



Geländerzubehör



Marineartikel



Reinartz® Kleinteileversand

2024
2025



Befestigungstechnik



Holzverbindungen



Katalog für Gewerbetreibende.

Alle vorherigen Kataloge und Preislisten verlieren mit Erscheinen dieses Kataloges ihre Gültigkeit.

Alle Preise sind Nettopreise in EURO zzgl. Versand und der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maße sind ca. Angaben.

Es gelten ausschließlich die AGB der Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG.

Die Nutzung der im Katalog befindlichen Waren entbindet nicht von der Verpflichtung bauseits einen statischen Nachweis zu führen.

Tel.: 02234 - 69 550 - 0
Fax: 02234 - 69 550 - 50

kostenloses Bestellfax: 0800 - 3 555 666
Online-Shop: www.kleinteileversand.de



Glasklemmen runde Form
ab Seite 5




Glasklemmen eckige Form
ab Seite 8



Glasklemmen vorgesetzt
ab Seite 12



Glasklemmen mit ABZ
ab Seite 13



Punkthalter
ab Seite 16



Blechhalter
ab Seite 19



Handlaufträger
ab Seite 34



Handlaufträger
ab Seite 36



Handlaufstützen
ab Seite 36



Steckfittings
ab Seite 38



Flansche
ab Seite 40



Handlaufträger Vierkant
ab Seite 42



Stabverbinder
ab Seite 49



Zierelemente
ab Seite 50



Zierstäbe
ab Seite 52



Flachstahl Winkelstahl
ab Seite 54



Rundrohr Vierkantrohr
ab Seite 55



Rundstahl Vierkantstahl
ab Seite 55



Torbänder VA & verzinkt
ab Seite 70




Schweißanschluss
ab Seite 71




Handlauf ronden
ab Seite 72



Ronden ungelocht
ab Seite 73 & Seite 28



Anschweißlaschen
ab Seite 73



Ankerplatten
ab Seite 74



Schlosskästen
ab Seite 85



Schleifmittel
ab Seite 86



Sprays & Kleber
ab Seite 87



Drahtseilklemmen
ab Seite 88



Drahtseile
ab Seite 89



Spannelemente
ab Seite 89



Klingeln
ab Seite 100



Hausnummern
ab Seite 103



Pfostenträger Holzverbinder
ab Seite 104



Injektionsmörtel Bolzenanker
ab Seite 106



Bohrer & Gewindeschneider
ab Seite 109



Befestigungstechnik
ab Seite 110


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de



Stufenbefestigung
ab Seite 20



Rohrstopfen massiv
ab Seite 22



Rohrstopfen vierkant
ab Seite 27



Rohrstopfen gegossen
ab Seite 27



Handlaufstützen
ab Seite 30



Handlaufträgerplatten
ab Seite 31



Flansche Vierkant
ab Seite 42



Steckfitting Vierkant
ab Seite 43



Stabhalter stirnseitig
ab Seite 46



Querstabhalter
ab Seite 46




Glasleistenrohr & Zubehör
ab Seite 48



Kugeln
ab Seite 49



Schweißbögen
ab Seite 56



Geländerpfosten
ab Seite 58



Handläufe
ab Seite 65




Türgriffe
ab Seite 65



Wandanker
ab Seite 66




Pfostenhalter
ab Seite 69



Ronden gelocht
ab Seite 75 & Seite 28



Stahl-Ronden Ankerplatten
ab Seite 76



Abdeckkrosetten
ab Seite 78



Vordachsystem
ab Seite 80



Fittinge für Holzhandläufe
ab Seite 82



Arbeitsschutz
ab Seite 84



Drahtseil-terminals
ab Seite 90



Karabiner / Wirbel & Schnappschäkel
ab Seite 92



Scharniere & Augplatten
ab Seite 94



Ringe & D-Ringe
ab Seite 94



Rundstahlketten
ab Seite 95



Rellingfittinge & Bimini
ab Seite 96



Gewindestangen Gewindestifte
ab Seite 113



Schrauben metrisch
ab Seite 114



Schrauben Holzgewinde
ab Seite 116



Blechschauben
ab Seite 119



Diverse Kleinteile
ab Seite 120



Sika Kartuschen
ab Seite 122

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Produkt - Neuheiten



- Spiralbohrer
- Gewindeformer
- Gewindeschneider
- Kegelsenker
- Schneideisen

[Diese Produkte finden Sie auf Seite 109](#)



- Quadratrohr - PE-Lamellenstopfen
- Rundrohr - PE-Lamellenstopfen

[Diese Produkte finden Sie auf Seite 27 / 45](#)



- Spanplattenschrauben Ø 8,0 mm

[Diese Produkte finden Sie auf Seite 117](#)

Service und Qualität

Unser Unternehmen legt größten Wert auf Service und Qualität. Um diese Werte stets erreichen zu können, haben wir uns Strukturen mit vielen Faktoren geschaffen, die es uns ermöglichen diese Ziele täglich zu erreichen:

- > DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert
- > über 4000 Artikel
- > Abholung direkt bei uns möglich
- > 1800 m² Betriebsfläche
- > eigener Metallbau
- > eigene Dreherei
- > Dornbiegemaschine
- > Rohrbohrautomat
- > Materialanalysen durch RFA
- > DIN EN 1090-1:2009 zertifiziert
- > 24 Stunden online erreichbar
- > versandkostenfrei ab 200 € brutto*
- > täglicher Paketversand
- > kostengünstiger Versand

* für Standardpakete, ohne Inseln, ohne Überlängen, bis 30 kg, innerhalb Deutschland


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de




Glasklemme Modell 02



Für Vierkantröhr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 2 / 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG aus TVG
Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1002...	..02..	..00.. = Vierkant	...02 = V2A
	..06..		
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Sicherungsstifte je Verpackungseinheit
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 02



Für Rundröhr Ø 33,7 / 42,4 oder 48,3 mm
Plattenstärke: 2 / 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG aus TVG
Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1002...	..02..	..33.. = Ø 33,7	...02 = V2A
	..06..	..42.. = Ø 42,4	
	..08..	..48.. = Ø 48,3	
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Sicherungsstifte je Verpackungseinheit
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 02



Für Vierkantröhr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 2 / 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG aus TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1002...	..02..	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..06..		...01 = Edelstahlfinish
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Sicherungsstifte je Verpackungseinheit
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 02



Für Rundröhr Ø 42,4 oder 48,3 mm
Plattenstärke: 2 / 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG aus TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1002...	..02..	..42.. = Ø 42,4	...00 = roh
	..06..	..48.. = Ø 48,3	...01 = Edelstahlfinish
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Sicherungsstifte je Verpackungseinheit
Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmuttern


verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de




Glasklemme Modell 00

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 6 / 8 mm ESG oder 6,76 mm VSG aus TVG
Material: V2A



Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1000...	..06..	..00.. = Vierkant	...02 = V2A
	..08..		
	..07.. = 6,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 00

Für Rundrohr Ø 33,7 oder 42,4 mm
Plattenstärke: 6 / 8 mm ESG oder 6,76 mm VSG aus TVG
Material: V2A



Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1000...	..06..	..33.. = Ø 33,7	...02 = V2A
	..08..	..42.. = Ø 42,4	
	..07.. = 6,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 00

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 6 / 8 mm ESG oder 6,76 mm VSG aus TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**



Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1000...	..06..	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..08..		...01 = Edelstahlfinish
	..07.. = 6,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 00

Für Rundrohr Ø 33,7 oder 42,4 mm
Plattenstärke: 6 / 8 mm ESG oder 6,76 mm VSG aus TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**



Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1000...	..06..	..33.. = Ø 33,7	...00 = roh
	..08..	..42.. = Ø 42,4	...01 = Edelstahlfinish
	..07.. = 6,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmuttern verschiedene Ausführungen


Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Glasklemme Modell 15




Für Vierkantrrohr / flacher Anschluss
 Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
 Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1015...	..8..	..00.. = Vierkant	...02 = V2A
	..10..		
	..12.. *		
	..9.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Sicherungssplatten separat bestellen! Seite 18
 Befestigungsschrauben ab Seite 114

Glasklemme Modell 15




Für Rundrohr Ø 42,4 mm
 Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
 Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1015...	..8..	..42.. = Ø 42,4	...02 = V2A
	..10..		
	..12.. *		
	..9.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Sicherungssplatten separat bestellen! Seite 18
 Befestigungsschrauben ab Seite 114

Glasklemme Modell 15




Für Vierkantrrohr / flacher Anschluss
 Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
 Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1015...	..8..	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..10..		...01 = Edelstahlfinish
	..12..		
	..9.. = 8,76 *		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Sicherungssplatten separat bestellen! Seite 18
 Befestigungsschrauben ab Seite 114

Glasklemme Modell 15



Für Rundrohr Ø 42,4
 Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
 Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1015...	..8..	..42.. = Ø 42,4	...00 = roh
	..10..		...01 = Edelstahlfinish
	..12..		
	..9.. = 8,76 *		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Sicherungssplatten separat bestellen! Seite 18
 Befestigungsschrauben ab Seite 114





Einnietmutter verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
 Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
 Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de



Glasklemme Modell 01





Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1001...	..02..	..00.. = Vierkant	..02 = V2A
	..06..		
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 01





Für Rundrohr Ø 42,4 mm

Plattenstärke: 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1001...	..02..	..42.. = Ø 42,4	..02 = V2A
	..06..		
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 01





Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG

Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1001...	..02..	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..06..		...01 = Edelstahlfinish
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 01



Für Rundrohr Ø 42,4 mm

Plattenstärke: 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG

Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1001...	..02..	..42.. = Ø 42,4	...00 = roh
	..06..		...01 = Edelstahlfinish
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmutter

verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Glasklemme Modell 11

Für Vierkantröhr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1011...	..8..	..00.. = Vierkant	...02 = V2A
	..10..		
	..12..		
	..9.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Stifte und 2 Platten je 4er VE
Befestigungsschrauben ab Seite 114

Bauartbedingt muss der Sicherungsstift oder die Sicherungsplatte verwendet werden

Glasklemme Modell 11

Für Rundröhr Ø 42,4 mm

Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1011...	..8..	..42.. = Ø 42,4	...02 = V2A
	..10..		
	..12..		
	..9.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Stifte und 2 Platten je 4er VE
Befestigungsschrauben ab Seite 114

Bauartbedingt muss der Sicherungsstift oder die Sicherungsplatte verwendet werden

Glasklemme Modell 11

Für Vierkantröhr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG

Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1011...	..8..	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..10..		...01 = Edelstahlfinish
	..12..		
	..9.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Stifte und 2 Platten je 4er VE
Befestigungsschrauben ab Seite 114

Bauartbedingt muss der Sicherungsstift oder die Sicherungsplatte verwendet werden

Glasklemme Modell 11

Für Rundröhr Ø 42,4





Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG

Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1011...	..8..	..42.. = Ø 42,4	...00 = roh
	..10..		...01 = Edelstahlfinish
	..12..		
	..9.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Stifte und 2 Platten je 4er VE
Befestigungsschrauben ab Seite 114

Bauartbedingt muss der Sicherungsstift oder die Sicherungsplatte verwendet werden



Einnietmutter verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de



Glasklemme Modell 04



Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1004...	..13.. = 12,76	..00.. = Vierkant	...02 = V2A
	..14.. = 13,52		
	..17.. = 16,76		
	..18.. = 17,52		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Stifte und 2 Platten je 4er VE
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 04



Für Rundrohr Ø 48,3 mm

Plattenstärke: 12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1004...	..13.. = 12,76	..48.. = Ø 48,3	...02 = V2A
	..14.. = 13,52		
	..17.. = 16,76		
	..18.. = 17,52		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Stifte und 2 Platten je 4er VE
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 04



Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 mm VSG aus TVG

Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1004...	..13.. = 12,76	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..14.. = 13,52		...01 = Edelstahlfinish
	..17.. = 16,76		
	..18.. = 17,52		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Stifte und 2 Platten je 4er VE
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 04


Für Rundrohr Ø 48,3 mm

Plattenstärke: 12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 mm VSG aus TVG

Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1004...	..13.. = 12,76	..48.. = Ø 48,3	...00 = roh
	..14.. = 13,52		...01 = Edelstahlfinish
	..17.. = 16,76		
	..18.. = 17,52		

Verpackungseinheit 4 Stück
inkl. 2 Stifte und 2 Platten je 4er VE
Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmutter verschiedene Ausführungen


Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Glasklemme Modell 06




Für Vierkantröhr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1006...	..08..	..00.. = Vierkant	...02 = V2A
	..10..		
	..12..		
	..09.. = 8,76 *		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Sicherungssplatten separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 06




Für Rundröhr Ø 42,4 oder 48,3 mm
Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1006...	..08..	..42.. = Ø 42,4	...02 = V2A
	..10..	..48.. = Ø 48,3	
	..12..		
	..09.. = 8,76 *		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Sicherungssplatten separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 06




Für Vierkantröhr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1006...	..08..	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..10..		...01 = Edelstahlfinish
	..12..		
	..09.. = 8,76 *		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Sicherungssplatten separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 06



Für Rundröhr Ø 42,4 oder 48,3 mm
Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Röhr	Ausführung
1006...	..08..	..42.. = Ø 42,4	...00 = roh
	..10..	..48.. = Ø 48,3	...01 = Edelstahlfinish
	..12..		
	..09.. = 8,76 *		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Sicherungssplatten separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmutter verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Glasklemme Modell 09



Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1009...	..08..	..00.. = Vierkant	...02 = V2A
	..10..		
	..12..		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114

Glasklemme Modell 09



Für Rundrohr Ø 42,4 oder 48,3 mm


Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1009...	..08..	..42.. = Ø 42,4	...02 = V2A
	..10..	..48.. = Ø 48,3	
	..12..		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114

Glasklemme Modell 08



Für Vierkantrohr / flacher Anschluss


Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1008...	..08..	..00.. = Vierkant	...02 = V2A
	..10..		
	..12..		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114

Glasklemme Modell 08



Für Rundrohr Ø 42,4 oder 48,3 mm

Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1008...	..08..	..42.. = Ø 42,4	...02 = V2A
	..10..	..48.. = Ø 48,3	
	..12..		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmutter verschiedene Ausführungen


Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de



Glasklemme Modell 45




Für Vierkantrohr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 / 10,76 mm VSG aus TVG
Material: V4A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1045...	..06..*	..00.. = Vierkant	...04 = V4A
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76 *		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte / Platten separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114

* 6 / 6,76 mm haben keine ABZ



Glasklemme Modell 45




Für Rundrohr Ø 42,4 mm
Plattenstärke: 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 / 10,76 mm VSG aus TVG
Material: V4A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1045...	..06..*	..42.. = Ø 42,4	...04 = V4A
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76 *		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte / Platten separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114

* 6 / 6,76 mm haben keine ABZ



Glasklemme Modell 45




Für Vierkantrohr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 6 / 8 / 10 / 12 mm ESG oder 6,76 / 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG / TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1045...	..06..*	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..08..		...01 = Edelstahlfinish
	..10..		
	..12..		
	..07.. = 6,76 *		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Auf Anfrage auch in Weiß (RAL 9016) erhältlich
Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte / Platten separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114

* 6 / 6,76 mm haben keine ABZ



Glasklemme Modell 45



Für Rundrohr Ø 42,4 mm
Plattenstärke: 6 / 8 / 10 / 12 mm ESG oder 6,76 / 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG / TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1045...	..06..*	..42.. = Ø 42,4	...00 = roh
	..08..		...01 = Edelstahlfinish
	..10..		
	..12..		
	..07.. = 6,76 *		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Auf Anfrage auch in Weiß (RAL 9016) erhältlich
Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte / Platten separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114

* 6 / 6,76 mm haben keine ABZ



V2A & Stahl

Aluminium


Einnietmutter verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de



Glasklemme Modell 52


Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 / 10,76 mm VSG aus TVG

Material: V4A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1052...	..06..	..00.. = Vierkant	...04 = V4A
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 52


Für Rundrohr Ø 33,7 mm

Plattenstärke: 6 / 8 / 10 mm ESG oder 6,76 / 8,76 / 10,76 mm VSG aus TVG

Material: V4A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1052...	..06..	..33.. = Ø 33,7	...04 = V4A
	..08..		
	..10..		
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 52


Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Plattenstärke: 6 / 8 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG aus TVG

Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1052...	..06..	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..08..		...01 = Edelstahlfinish
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 52

Für Rundrohr Ø 33,7 mm

Plattenstärke: 6 / 8 mm ESG oder 6,76 / 8,76 mm VSG aus TVG

Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1052...	..06..	..33.. = Ø 33,7	...00 = roh
	..08..		...01 = Edelstahlfinish
	..07.. = 6,76		
	..09.. = 8,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmuttern

verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de




Glasklemme Modell 63

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
Material: V4A



Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1063...	..08..	..00.. = Vierkant	...04 = V4A
	..10..		
	..12..		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 63

Für Rundrohr Ø 42,4 mm
Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
Material: V4A



Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1063...	..08..	..42.. = Ø 42,4	...04 = V4A
	..10..		
	..12..		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Glasklemme Modell 63

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss
Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**



Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1063...	..08..	..00.. = Vierkant	...00 = roh
	..10..		...01 = Edelstahlfinish
	..12..		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Auf Anfrage auch in Weiß (RAL 9016) erhältlich
Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Glasklemme Modell 63

Für Rundrohr Ø 42,4 mm
Plattenstärke: 8 / 10 / 12 mm ESG oder 8,76 / 10,76 / 12,76 mm VSG aus TVG
Material: Zinkdruckguß oder **Edelstahlfinish**



Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1063...	..08..	..42.. = Ø 42,4	...00 = roh
	..10..		...01 = Edelstahlfinish
	..12..		
	..09.. = 8,76		
	..11.. = 10,76		
	..13.. = 12,76		

Auf Anfrage auch in Weiß (RAL 9016) erhältlich
Verpackungseinheit 4 Stück
Stifte separat bestellen! Seite 18
Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmutter

verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de




Punkthalter Ø 25 mm

mit Aufnahme für Rundstab Ø 12 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Stab	Ausführung
1025...	..0012.. = Ø 12	...02 = V2A



Bohrung im Glas
min. Ø 6 mm

Punkthalter Ø 16 mm


Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.:	Rohr	Ausführung
1116...	..0000.. = Vierkant	...02 = V2A

inkl. Spanplattenschraube Ø 5 x 50 mm und schwarzen Gummies

Ideal für Firmenschilder u. ä.



Bohrung im Glas
min. Ø 18 mm


Punkthalter Ø 30 mm

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.:	Rohr	Ausführung
1130...	..0000.. = Vierkant	...02 = V2A

inkl. Senkkopfschraube M8 x 40 und schwarzen Gummies



Bohrung im Glas
min. Ø 18 mm


Punkthalter Ø 52 mm

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.:	Rohr	Ausführung
1152...	..0000.. = Vierkant	...02 = V2A

inkl. Senkkopfschraube M10 x 50 und schwarzen Gummies



Bohrung im Glas
min. Ø 20 mm


Punkthalter Ø 63 mm

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.:	Rohr	Ausführung
1163...	..0000.. = Vierkant	...02 = V2A

inkl. Senkkopfschraube M10 x 50 und schwarzen Gummies



Bohrung im Glas
min. Ø 20 mm

Punkthalter Ø 70 mm

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.:	Rohr	Ausführung
1070...	..0000.. = Vierkant	...02 = V2A


inkl. M12 Gewindestift

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de



Bohrung im Glas
min. Ø 17 mm


Punkthalter Ø 30 mm

Für Vierkantröhr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.:	Röhr	Ausführung
1030...	..0000.. = Vierkant	...02 = V2A
		..00 = roh
		..01 = Edelstahlfinish

inkl. M8 Gewindestift



Bohrung im Glas
min. Ø 17 mm

Punkthalter Ø 30 mm


Für Rundröhr Ø 33,7 oder 42,4 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Röhr	Ausführung
1030...	..0033.. = Ø 33,7*	...02 = V2A
	..0042.. = Ø 42,4	..00 = roh
		..01 = Edelstahlfinish

*nicht in Edelstahlfinish erhältlich

inkl. M8 Gewindestift




Distanzstück für Punkthalter Ø 30 mm

massiv, mit Bohrung Ø 8,2 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
DS30010	Ø 30 x 10 mm
DS30020	Ø 30 x 20 mm
DS30030	Ø 30 x 30 mm
DS30050	Ø 30 x 50 mm

nur für Punkthalter 1030...



Bohrung im Glas
min. Ø 20 mm


Punkthalter Ø 50 mm

Für Vierkantröhr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.:	Röhr	Ausführung
1050...	..0000.. = Vierkant	...02 = V2A

inkl. M8 Gewindestift



Bohrung im Glas
min. Ø 20 mm

Punkthalter Ø 50 mm

Für Rundröhr Ø 42,4 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Röhr	Ausführung
1050...	..0042.. = Ø 42,4	...02 = V2A

inkl. M8 Gewindestift



Distanzstück für Punkthalter Ø 50 mm

massiv, mit Bohrung Ø 8,2 mm

Material: V2A


Art.-Nr.:	Größe
DS50010	Ø 50 x 10 mm
DS50020	Ø 50 x 20 mm
DS50030	Ø 50 x 30 mm
DS50050	Ø 50 x 50 mm

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de



Glasklemme Modell 30


Eckverbinder von Glas zu Glas

Plattenstärke: einstellbar von 6 - 12,76 mm ESG oder VSG aus TVG

Material: V2A

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1630...	..00..	..00.. = flach	..02 = V2A

Glasstärke	x =
6,76	8 mm
8,76 - 12,76	6 mm



Glasklemme Modell 30

Eckverbinder von Glas zu Glas

Plattenstärke: einstellbar von 6 - 12,76 mm ESG oder VSG aus TVG

Material: Zinkdruckguß

Art.-Nr.	Glasstärke	Rohr	Ausführung
1630...	..00..	..00.. = flach	..00 = roh

Glasstärke	x =
6,76	8 mm
8,76 - 12,76	6 mm

EPDM

Shore A Härte 65 +/- 5

Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Ø / t	Loch
1125130502	13 x 2	5,2
1125160806	16 x 6	8,2
1125161012	16 x 12	10,2
1125280802	28 x 2	8,2
1125501002	50,5 x 2	10,2
1125621002	62 x 2	10,2
1125980002	98 x 2	ohne
11251180002	118 x 2	ohne

EPDM

Shore A Härte 65 +/- 5

Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Größe
112510010002	100 x 100 x 2
112520020002	200 x 200 x 2



Sicherungsstift für Modell 52 / 63 / 45

mit Schlauchstück

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Modell
1100482402	52 - Zink roh
1100482002	52 - V4A
1100932002	63 - Zink roh
1100482002	63 - V4A
1100932002	45 - Zink roh
1100932002	45 - V4A

Sicherungsplatte für Modell 45

inkl. Kunststoffauflage

Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
1100484902	10 x 20 x 2 mm



Sicherungsstift für Modell 02 / 05 / 06 / 11 / 15

mit Schlauchstück

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Modell
1102000000	02
1104000000	04
1105000000	05
1106000000	06
1111000000	11
1115000000	15

Sicherungsplatte für Modell 06

mit Gummiauflage

Art.-Nr.:	Material
1206000000	Zinkdruckguss
1206000001	Edelstahlfinish
1206000002	Edelstahl V2A

Sicherungsplatte für Modell 15

mit Gummiauflage

Art.-Nr.:	Material
1215000000	Zinkdruckguss
1215000001	Edelstahlfinish
1215000002	Edelstahl V2A




Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de




Klemmhalter Ø 28 mm für Einfassprofil

Für Vierkantrrohr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	Ausführung
KEP...	..000.. = Vierkant	...02 = V2A

Befestigungsschrauben ab Seite 114



Klemmhalter Ø 28 mm für Einfassprofil

Für Rundrohr Ø 42,4 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	Ausführung
KEP...	..042.. = Ø 42,4	...02 = V2A

Befestigungsschrauben ab Seite 114



Einfassprofil für Bleche

Schlitzbreite 1,4 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø x Wandung
EP18,0	18,0 x 1,25

VERKAUFLÄNGEN Einfassprofil:
1500 und 3000 mm
auf Wunsch zugeschnitten




Rohrverbinder 90°

für Einfassprofil

Material: V2A

Art.-Nr.:	Rohr
FE0218	Ø 18



Pflegespray für Edelstahl




Inhalt: 400 ml

Art.-Nr.
Spray



Spezialkleber für Edelstahl

Art.-Nr.:	Inhalt
S500-10	10 ml
S500-50	50 ml



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Stufenbefestigung





Einschweiß-Gewinde

mit Gewinde M12

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
SP8000-4220	42,4 x 2,0




Adapterplatte

für Rohr Ø 42,4 x 2,0 / 2,5

Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
SP8100-0060	Ø 60 x 8




Schraubadapter

mit Gewinde M12

Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
SP8200-0060	Ø 60 x 10



Gummiauflage

für Adapterplatte SP8100-0060

Art.-Nr.
SP8400-1259



Gummiauflage

für Schraubadapter SP8200-0060

Art.-Nr.
SP8400-1859



Vliesrolle

Länge: 10 Meter

Breite: 100 mm

Art.-Nr.:	Korn
VRM	medium
VRF	fein
VRVF	sehr fein



Pflegespray für Edelstahl

Inhalt: 400 ml


Art.-Nr.
Spray

Stufenbefestigung

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de




Blechhalter Ø 25 mm

Für Vierkantrrohr / flacher Anschluss
Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	Ausführung
KLBH...	..000.. = Vierkant	...12 = V2A

Befestigungsschrauben ab Seite 114




Blechhalter Ø 25 mm

Für Rundrohr Ø 33,7 oder 42,4 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	Ausführung
KLBH...	..033.. = Ø 33,7	...12 = V2A
	..042.. = Ø 42,4	

Befestigungsschrauben ab Seite 114




Blechhalter Ø 32 mm

Für Vierkantrrohr / flacher Anschluss
Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	Ausführung
LBH...	..000.. = Vierkant	...12 = V2A

Befestigungsschrauben ab Seite 114



Blechhalter Ø 32 mm

Für Rundrohr Ø 42,4 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	Ausführung
LBH...	..042.. = Ø 42,4	...12 = V2A

Befestigungsschrauben ab Seite 114



V2A & Stahl



Aluminium

Einnietmutter verschiedene Ausführungen

Gewinde:	M5	M6	M8	VE
Edelstahl V2A	X	X	X	1 Stk.
Aluminium	X	X	X	100 Stk.
Stahl verzinkt	X	X	X	100 Stk.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Rohrabschlussstopfen massiv V2A



Rohrabschlussstopfen - 20°
spitze Form, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320S20	Ø 33,7 x 2,0
4220S20	Ø 42,4 x 2,0
4820S20	Ø 48,3 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - 20°
spitze Form, massiv, mit M8 Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3322S20	Ø 33,7 x 2,0
4222S20	Ø 42,4 x 2,0
4822S20	Ø 48,3 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - 30°
spitze Form, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320S30	Ø 33,7 x 2,0
4220S30	Ø 42,4 x 2,0
4820S30	Ø 48,3 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - 30°
spitze Form, massiv, mit M8 Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3322S30	Ø 33,7 x 2,0
4222S30	Ø 42,4 x 2,0
4822S30	Ø 48,3 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - 50°
spitze Form, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320S50	Ø 33,7 x 2,0
4220S50	Ø 42,4 x 2,0
4820S50	Ø 48,3 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - 50°
spitze Form, massiv, mit M8 Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3322S50	Ø 33,7 x 2,0
4222S50	Ø 42,4 x 2,0
4822S50	Ø 48,3 x 2,0



Rohrabschlussstopfen
Linsenform, massiv
zum Einkleben
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320E	Ø 33,7 x 2,0
3326E	Ø 33,7 x 2,5
4220E	Ø 42,4 x 2,0
4226E	Ø 42,4 x 2,5
4820E	Ø 48,3 x 2,0
4826E	Ø 48,3 x 2,5



Einschlaghilfe
für Stopfen mit spitzer Form
mit Durchgangsbohrung Ø 14,5 mm
Material: Polyoxymethylen (POM)

Art.-Nr.	für Rohr	Winkel
E33S20	Ø 33,7	20°
E42S20	Ø 42,4	20°
E48S20	Ø 48,3	20°
E33S30	Ø 33,7	30°
E42S30	Ø 42,4	30°
E48S30	Ø 48,3	30°
E33S50	Ø 33,7	50°
E42S50	Ø 42,4	50°
E48S50	Ø 48,3	50°



Einschlaghilfe
für Stopfen mit Linsenform
mit Durchgangsbohrung Ø 14,5 mm
Material: Polyoxymethylen (POM)

Art.-Nr.	für Rohr
E3300	Ø 33,7
E4200	Ø 42,4
E4800	Ø 48,3



Einschlaghilfe
für Stopfen mit Kugelform
mit Durchgangsbohrung Ø 14,5 mm
Material: Polyoxymethylen (POM)

Art.-Nr.	für Rohr
E3300K	Ø 33,7
E4200K	Ø 42,4
E4800K	Ø 48,3

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Rohrabschlussstopfen massiv V2A



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

Linsenförmig, massiv, mit M8 Sackgewinde mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3322R	Ø 33,7 x 2,0
4222R	Ø 42,4 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

Linsenförmig, massiv mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320R	Ø 33,7 x 2,0
4220R	Ø 42,4 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

flache Form, massiv, mit M8 Sackgewinde mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3322RG	Ø 33,7 x 2,0
4222RG	Ø 42,4 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

flache Form, massiv mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320RG	Ø 33,7 x 2,0
4220RG	Ø 42,4 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

Linsenförmig, massiv, mit M8 Sackgewinde mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3322T	Ø 33,7 x 2,0
4222T	Ø 42,4 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

Linsenförmig, massiv mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320T	Ø 33,7 x 2,0
4220T	Ø 42,4 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

flache Form, massiv, mit M8 Sackgewinde mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3322TG	Ø 33,7 x 2,0
4222TG	Ø 42,4 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

flache Form, massiv mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320TG	Ø 33,7 x 2,0
4220TG	Ø 42,4 x 2,0



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

Kugelförmig, massiv mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Ø
3320AK43	33,7x2,0	43
4220AK50	42,4x2,0	50
4220AK54	42,4x2,0	54
4220AK64	42,4x2,0	64



Rohrabschlussstopfen - Zierstopfen

Kugelförmig, massiv mit Rändel zum Einschlagen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320TK	Ø 33,7 x 2,0
4220TK	Ø 42,4 x 2,0



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Rohrabschlussstopfen massiv V2A - flache Form



Rohrabschlussstopfen

flache Form, massiv
mit Durchgangsbohrung
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Bohrung
UG3320LG12	33,7x1,8	12,2
3320LG04	33,7x2,0	4
3320LG10	33,7x2,0	10,2
3320LG12	33,7x2,0	12,2
3320LG14	33,7x2,0	14,2
3326LG04	33,7x2,5	4
3326LG10	33,7x2,5	10,2
3326LG12	33,7x2,5	12,2
3326LG14	33,7x2,5	14,2
UG4220LG12	42,4x1,8	12,2
4220LG04	42,4x2,0	4
4220LG10	42,4x2,0	10,2
4220LG12	42,4x2,0	12,2
4220LG14	42,4x2,0	14,2
4226LG04	42,4x2,5	4
4226LG10	42,4x2,5	10,2
4226LG12	42,4x2,5	12,2
4226LG14	42,4x2,5	14,2
4820LG04	48,3x2,0	4
4820LG10	48,3x2,0	10,2
4820LG12	48,3x2,0	12,2
4820LG14	48,3x2,0	14,2
4826LG04	48,3x2,5	4
4826LG10	48,3x2,5	10,2
4826LG12	48,3x2,5	12,2
4826LG14	48,3x2,5	14,2



auch für
Rohr
erhältlich

Ø 21,3 x 2,0
Ø 26,9 x 2,0



Rohrabschlussstopfen

flache Form, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
1215G	Ø 12,0 x 1,5
2020G	Ø 20,0 x 2,0
2120G	Ø 21,3 x 2,0
2520G	Ø 25,0 x 2,0
2620G	Ø 26,9 x 2,0
3020G	Ø 30,0 x 2,0
UG3320G	Ø 33,7 x 1,8
3320G	Ø 33,7 x 2,0
3326G	Ø 33,7 x 2,5
3520G	Ø 35,0 x 2,0
4020G	Ø 40,0 x 2,0
UG4220G	Ø 42,4 x 1,8
4220G	Ø 42,4 x 2,0
4226G	Ø 42,4 x 2,5
4230G	Ø 42,4 x 3,0
4820G	Ø 48,3 x 2,0
4826G	Ø 48,3 x 2,5
6020G	Ø 60,3 x 2,0
6026G	Ø 60,3 x 2,5



Rohrabschlussstopfen

flache Form, massiv, mit **M8** Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
2022G	Ø 20,0 x 2,0
2122G	Ø 21,3 x 2,0
2522G	Ø 25,0 x 2,0
2622G	Ø 26,9 x 2,0
3022G	Ø 30,0 x 2,0
UG3322G	Ø 33,7 x 1,8
3322G	Ø 33,7 x 2,0
3323G	Ø 33,7 x 2,5
3522G	Ø 35,0 x 2,0
4022G	Ø 40,0 x 2,0
UG4222G	Ø 42,4 x 1,8
4222G	Ø 42,4 x 2,0
4223G	Ø 42,4 x 2,5
4232G	Ø 42,4 x 3,0
4822G	Ø 48,3 x 2,0
4823G	Ø 48,3 x 2,5
6022G	Ø 60,3 x 2,0
6023G	Ø 60,3 x 2,5



Rohrabschlussstopfen

flache Form, massiv,
mit **M10** Durchgangsgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
4224G	Ø 42,4 x 2,0
4225G	Ø 42,4 x 2,5
4234G	Ø 42,4 x 3,0
4824G	Ø 48,3 x 2,0
4825G	Ø 48,3 x 2,5



Rohrabschlussstopfen - kurze Rändel

flache Form, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320BG	Ø 33,7 x 2,0
3326BG	Ø 33,7 x 2,5
4220BG	Ø 42,4 x 2,0
4226BG	Ø 42,4 x 2,5
4820BG	Ø 48,3 x 2,0
4826BG	Ø 48,3 x 2,5



Rohrabschlussstopfen

flache Form, massiv,
mit **M8 Durchgangsgewinde**
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
4222DG	Ø 42,4 x 2,0

Rohrabschlussstopfen massiv V4A - flache Form



Rohrabschlussstopfen

flache Form, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: **V4A**

Art.-Nr.	für Rohr
V4A3320G	Ø 33,7 x 2,0
V4A3326G	Ø 33,7 x 2,5
V4A4220G	Ø 42,4 x 2,0
V4A4226G	Ø 42,4 x 2,5
V4A4820G	Ø 48,3 x 2,0
V4A4826G	Ø 48,3 x 2,5



Rohrabschlussstopfen

flache Form, massiv, mit **M8** Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: **V4A**

Art.-Nr.	für Rohr
V4A3322G	Ø 33,7 x 2,0
V4A3323G	Ø 33,7 x 2,5
V4A4222G	Ø 42,4 x 2,0
V4A4223G	Ø 42,4 x 2,5
V4A4822G	Ø 48,3 x 2,0
V4A4823G	Ø 48,3 x 2,5

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Rohrabschlusstopfen massiv V2A - Linsenform



Rohrabschlusstopfen
Linsenform, massiv
mit Durchgangsbohrung
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Bohrung
UG3320L12	33,7x1,8	12,2
3320L04	33,7x2,0	4
3320L10	33,7x2,0	10,2
3320L12	33,7x2,0	12,2
3320L14	33,7x2,0	14,2
3326L04	33,7x2,5	4
3326L10	33,7x2,5	10,2
3326L12	33,7x2,5	12,2
3326L14	33,7x2,5	14,2
UG4220L12	42,4x1,8	12,2
4220L04	42,4x2,0	4
4220L10	42,4x2,0	10,2
4220L12	42,4x2,0	12,2
4220L14	42,4x2,0	14,2
4226L04	42,4x2,5	4
4226L10	42,4x2,5	10,2
4226L12	42,4x2,5	12,2
4226L14	42,4x2,5	14,2
4820L04	48,3x2,0	4
4820L10	48,3x2,0	10,2
4820L12	48,3x2,0	12,2
4820L14	48,3x2,0	14,2
4826L04	48,3x2,5	4
4826L10	48,3x2,5	10,2
4826L12	48,3x2,5	12,2
4826L14	48,3x2,5	14,2



auch für
Rohr
erhältlich
Ø 21,3 x 2,0
Ø 26,9 x 2,0



Rohrabschlusstopfen
Linsenform, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
1215	Ø 12,0 x 1,5
2020	Ø 20,0 x 2,0
2120	Ø 21,3 x 2,0
2520	Ø 25,0 x 2,0
2620	Ø 26,9 x 2,0
3020	Ø 30,0 x 2,0
UG3320	Ø 33,7 x 1,8
3320	Ø 33,7 x 2,0
3326	Ø 33,7 x 2,5
3520	Ø 35,0 x 2,0
3820	Ø 38,0 x 2,0
4020	Ø 40,0 x 2,0
UG4220	Ø 42,4 x 1,8
4220	Ø 42,4 x 2,0
4226	Ø 42,4 x 2,5
4230	Ø 42,4 x 3,0
4820	Ø 48,3 x 2,0
4826	Ø 48,3 x 2,5
6020	Ø 60,3 x 2,0
6026	Ø 60,3 x 2,5



Einschlaghilfen
auf S. 22



Rohrabschlusstopfen
Linsenform, massiv, mit **M8** Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
2022	Ø 20,0 x 2,0
2122	Ø 21,3 x 2,0
2522	Ø 25,0 x 2,0
2622	Ø 26,9 x 2,0
3022	Ø 30,0 x 2,0
UG3322	Ø 33,7 x 1,8
3322	Ø 33,7 x 2,0
3323	Ø 33,7 x 2,5
3522	Ø 35,0 x 2,0
3822	Ø 38,0 x 2,0
4022	Ø 40,0 x 2,0
UG4222	Ø 42,4 x 1,8
4222	Ø 42,4 x 2,0
4223	Ø 42,4 x 2,5
4232	Ø 42,4 x 3,0
4822	Ø 48,3 x 2,0
4823	Ø 48,3 x 2,5
6022	Ø 60,3 x 2,0
6023	Ø 60,3 x 2,5



Rohrabschlusstopfen
Linsenform, massiv,
mit **M10** Durchgangsgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
4224	Ø 42,4 x 2,0
4225	Ø 42,4 x 2,5
4234	Ø 42,4 x 3,0
4824	Ø 48,3 x 2,0
4825	Ø 48,3 x 2,5



Rohrabschlusstopfen - kurze Rändel
Linsenform, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3320B	Ø 33,7 x 2,0
3326B	Ø 33,7 x 2,5
4220B	Ø 42,4 x 2,0
4226B	Ø 42,4 x 2,5
4820B	Ø 48,3 x 2,0
4826B	Ø 48,3 x 2,5



Rohrabschlusstopfen
Linsenform, massiv,
mit **M8 Durchgangsgewinde**
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
3322D	Ø 33,7 x 2,0
4222D	Ø 42,4 x 2,0

Rohrabschlusstopfen massiv V4A - Linsenform



Rohrabschlusstopfen
Linsenform, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: **V4A**

Art.-Nr.	für Rohr
V4A3320	Ø 33,7 x 2,0
V4A3326	Ø 33,7 x 2,5
V4A4220	Ø 42,4 x 2,0
V4A4226	Ø 42,4 x 2,5
V4A4820	Ø 48,3 x 2,0
V4A4826	Ø 48,3 x 2,5



Rohrabschlusstopfen
Linsenform, massiv, mit **M8** Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: **V4A**

Art.-Nr.	für Rohr
V4A3322	Ø 33,7 x 2,0
V4A3323	Ø 33,7 x 2,5
V4A4222	Ø 42,4 x 2,0
V4A4223	Ø 42,4 x 2,5
V4A4822	Ø 48,3 x 2,0
V4A4823	Ø 48,3 x 2,5

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Rohrabschlussstopfen massiv V2A - Kugelform



Rohrabschlussstopfen

Kugelform, massiv
mit Durchgangsbohrung
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Bohrung
3320LK04	33,7x2,0	4
3320LK10	33,7x2,0	10,2
3320LK12	33,7x2,0	12,2
3320LK14	33,7x2,0	14,2
3326LK04	33,7x2,5	4
3326LK10	33,7x2,5	10,2
3326LK12	33,7x2,5	12,2
3326LK14	33,7x2,5	14,2
4220LK04	42,4x2,0	4
4220LK10	42,4x2,0	10,2
4220LK12	42,4x2,0	12,2
4220LK14	42,4x2,0	14,2
4226LK04	42,4x2,5	4
4226LK10	42,4x2,5	10,2
4226LK12	42,4x2,5	12,2
4226LK14	42,4x2,5	14,2
4820LK04	48,3x2,0	4
4820LK10	48,3x2,0	10,2
4820LK12	48,3x2,0	12,2
4820LK14	48,3x2,0	14,2
4826LK04	48,3x2,5	4
4826LK10	48,3x2,5	10,2
4826LK12	48,3x2,5	12,2
4826LK14	48,3x2,5	14,2



auch für
Rohr
erhältlich
Ø 21,3 x 2,0
Ø 26,9 x 2,0



Rohrabschlussstopfen

Kugelform, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
1215K	Ø 12,0 x 1,5
2020K	Ø 20,0 x 2,0
2120K	Ø 21,3 x 2,0
2520K	Ø 25,0 x 2,0
2620K	Ø 26,9 x 2,0
3020K	Ø 30,0 x 2,0
3320K	Ø 33,7 x 2,0
3326K	Ø 33,7 x 2,5
3520K	Ø 35,0 x 2,0
4020K	Ø 40,0 x 2,0
4220K	Ø 42,4 x 2,0
4226K	Ø 42,4 x 2,5
4230K	Ø 42,4 x 3,0
4820K	Ø 48,3 x 2,0
4826K	Ø 48,3 x 2,5
6020K	Ø 60,3 x 2,0
6026K	Ø 60,3 x 2,5



Einschlaghilfen
auf S. 22



Rohrabschlussstopfen

Kugelform, massiv, mit **M10** Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
4224K	Ø 42,4 x 2,0
4225K	Ø 42,4 x 2,5
4234K	Ø 42,4 x 3,0
4824K	Ø 48,3 x 2,0
4825K	Ø 48,3 x 2,5



Rohrabschlussstopfen

Kugelform, massiv, mit **M8** Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
2022K	Ø 20,0 x 2,0
2122K	Ø 21,3 x 2,0
2522K	Ø 25,0 x 2,0
2622K	Ø 26,9 x 2,0
3022K	Ø 30,0 x 2,0
3322K	Ø 33,7 x 2,0
3323K	Ø 33,7 x 2,5
3522K	Ø 35,0 x 2,0
4022K	Ø 40,0 x 2,0
4222K	Ø 42,4 x 2,0
4223K	Ø 42,4 x 2,5
4232K	Ø 42,4 x 3,0
4822K	Ø 48,3 x 2,0
4823K	Ø 48,3 x 2,5
6022K	Ø 60,3 x 2,0
6023K	Ø 60,3 x 2,5



Rohrabschlussstopfen

Kugelform, massiv, **M8** Sackgewinde 45°
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
4228K	Ø 42,4 x 2,0

andere Abmessungen auf Anfrage
gedrehte Stopfen nach Kundenwunsch
kurzfristig aus eigener Herstellung

Rohrabschlussstopfen massiv V4A - Kugelform



Rohrabschlussstopfen

Kugelform, massiv
mit Rändel zum Einschlagen
Material: **V4A**

Art.-Nr.	für Rohr
V4A3320K	Ø 33,7 x 2,0
V4A3326K	Ø 33,7 x 2,5
V4A4220K	Ø 42,4 x 2,0
V4A4226K	Ø 42,4 x 2,5
V4A4820K	Ø 48,3 x 2,0
V4A4826K	Ø 48,3 x 2,5



Rohrabschlussstopfen

Kugelform, massiv, mit **M8** Sackgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: **V4A**

Art.-Nr.	für Rohr
V4A3322K	Ø 33,7 x 2,0
V4A3323K	Ø 33,7 x 2,5
V4A4222K	Ø 42,4 x 2,0
V4A4223K	Ø 42,4 x 2,5
V4A4822K	Ø 48,3 x 2,0
V4A4823K	Ø 48,3 x 2,5

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Vierkantstopfen V2A



Rohrabschlusstopfen

flache Form
geschliffen, für Vierkantrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VS2020	20 x 20 x 2,0
VS3020	30 x 20 x 2,0
VS2525	25 x 25 x 2,0
VS3030	30 x 30 x 2,0
VS3535	35 x 35 x 2,0
VS4020	40 x 20 x 2,0
VS4030	40 x 30 x 2,0
VS4040	40 x 40 x 2,0
VS4340	40 x 40 x 3,0
VS4545	45 x 45 x 2,0
VS5030	50 x 30 x 2,0
VS5050	50 x 50 x 2,0
VS6040	60 x 40 x 2,0
VS6060	60 x 60 x 2,0



Rohrabschlusstopfen

flache Form, mit M8 Durchgangsgewinde
geschliffen, für Vierkantrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VS2022	20 x 20 x 2,0
VS2522	25 x 25 x 2,0
VS3022	30 x 20 x 2,0
VS3032	30 x 30 x 2,0
VS3522	35 x 35 x 2,0
VS4022	40 x 20 x 2,0
VS4032	40 x 30 x 2,0
VS4042	40 x 40 x 2,0
VS4342	40 x 40 x 3,0
VS4522	45 x 45 x 2,0
VS5032	50 x 30 x 2,0
VS5052	50 x 50 x 2,0
VS6042	60 x 40 x 2,0
VS6062	60 x 60 x 2,0

Guss - Rohrabschlusstopfen V2A und V4A



Guss-Rohrabschlusstopfen

Linsenform
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A oder V4A

Art.-Nr.	für Rohr
GA2 3320	Ø 33,7 x 2,0
GA2 4220	Ø 42,4 x 2,0
GA4 3320	Ø 33,7 x 2,0
GA4 4220	Ø 42,4 x 2,0



Guss-Rohrabschlusstopfen

Linsenform, mit M8 Durchgangsgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A oder V4A

Art.-Nr.	für Rohr
GA2 3322	Ø 33,7 x 2,0
GA2 4222	Ø 42,4 x 2,0
GA4 3322	Ø 33,7 x 2,0
GA4 4222	Ø 42,4 x 2,0



Guss-Rohrabschlusstopfen

flache Form
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A oder V4A

Art.-Nr.	für Rohr
GA2 3320G	Ø 33,7 x 2,0
GA2 4220G	Ø 42,4 x 2,0
GA4 3320G	Ø 33,7 x 2,0
GA4 4220G	Ø 42,4 x 2,0



Guss-Rohrabschlusstopfen

flache Form, mit M8 Durchgangsgewinde
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A oder V4A

Art.-Nr.	für Rohr
GA2 3322G	Ø 33,7 x 2,0
GA2 4222G	Ø 42,4 x 2,0
GA4 3322G	Ø 33,7 x 2,0
GA4 4222G	Ø 42,4 x 2,0



Guss-Rohrabschlusstopfen

Kugelform
mit Rändel zum Einschlagen
Material: V2A oder V4A

Art.-Nr.	für Rohr
GA2 3320K	Ø 33,7 x 2,0
GA2 4220K	Ø 42,4 x 2,0
GA4 3320K	Ø 33,7 x 2,0
GA4 4220K	Ø 42,4 x 2,0



Schonhammer

rückschlagfrei
Gewicht ca. 800 g
Stahlrohrstiel und Nylonkopf

Art.-Nr.	Kopf - Ø
SHR40	40

Ideal zur Stopfenmontage



Rückansicht der Gussstopfen **Beispiel**

Lamellenstopfen



Lamellenstopfen Quadratrohr

flache Form
für Wandstärke 1,5 - 2,0 mm
Material: Polyethylen in schwarz

Art.-Nr.	für Rohr
TV3030	30 x 30
TV4040	40 x 40
TV5050	50 x 50

NEU!!



Lamellenstopfen Rundrohr

flache Form
für Wandstärke 1,0 - 2,0 mm
Material: Polyethylen in schwarz

Art.-Nr.	für Rohr
GL34	Ø 33,7
GL42	Ø 42,4

NEU!!

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.
Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

gedrehte Ronden mit Radius



Ronde gedreht

t = 4 mm

einseitig mit Radius 1,5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B07042100	Ø 21,3
B07042500	Ø 25
B07042600	Ø 26,9
B07043000	Ø 30
B07043300	Ø 33,7
B07043500	Ø 35
B07043800	Ø 38
B07044000	Ø 40
B07044200	Ø 42,4
B07044800	Ø 48,3
B07046000	Ø 60,3



Seitenansicht Kante



Ronde gedreht

t = 6 mm

einseitig mit Radius 1,5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B07062100	Ø 21,3
B07062500	Ø 25
B07062600	Ø 26,9
B07063000	Ø 30
B07063300	Ø 33,7
B07063500	Ø 35
B07063800	Ø 38
B07064000	Ø 40
B07064200	Ø 42,4
B07064800	Ø 48,3
B07066000	Ø 60,3



Seitenansicht Kante



Ronde gedreht und gelocht

t = 4 mm

einseitig mit Radius 1,5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Größe	Bohrung
B07042108	Ø 21,3	Ø 8,2
B07042110	Ø 21,3	Ø 10,2
B07042112	Ø 21,3	Ø 12,2
B07042114	Ø 21,3	Ø 14,2
B07042508	Ø 25	Ø 8,2
B07042510	Ø 25	Ø 10,2
B07042512	Ø 25	Ø 12,2
B07042514	Ø 25	Ø 14,2
B07043308	Ø 33,7	Ø 8,2
B07043310	Ø 33,7	Ø 10,2
B07043312	Ø 33,7	Ø 12,2
B07043314	Ø 33,7	Ø 14,2
B07044208	Ø 42,4	Ø 8,2
B07044210	Ø 42,4	Ø 10,2
B07044212	Ø 42,4	Ø 12,2
B07044214	Ø 42,4	Ø 14,2
B07044808	Ø 48,3	Ø 8,2
B07044810	Ø 48,3	Ø 10,2
B07044812	Ø 48,3	Ø 12,2
B07044814	Ø 48,3	Ø 14,2
B07046008	Ø 60,3	Ø 8,2
B07046010	Ø 60,3	Ø 10,2
B07046012	Ø 60,3	Ø 12,2
B07046014	Ø 60,3	Ø 14,2
B07046034	Ø 60,3	Ø 34
B07046042	Ø 60,3	Ø 42,7



Seitenansicht Kante



Ronde gedreht und gelocht

t = 6 mm

einseitig mit Radius 1,5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Größe	Bohrung
B07062108	Ø 21,3	Ø 8,2
B07062110	Ø 21,3	Ø 10,2
B07062112	Ø 21,3	Ø 12,2
B07062114	Ø 21,3	Ø 14,2
B07062508	Ø 25	Ø 8,2
B07062510	Ø 25	Ø 10,2
B07062512	Ø 25	Ø 12,2
B07062514	Ø 25	Ø 14,2
B07063308	Ø 33,7	Ø 8,2
B07063310	Ø 33,7	Ø 10,2
B07063312	Ø 33,7	Ø 12,2
B07063314	Ø 33,7	Ø 14,2
B07064208	Ø 42,4	Ø 8,2
B07064210	Ø 42,4	Ø 10,2
B07064212	Ø 42,4	Ø 12,2
B07064214	Ø 42,4	Ø 14,2
B07064808	Ø 48,3	Ø 8,2
B07064810	Ø 48,3	Ø 10,2
B07064812	Ø 48,3	Ø 12,2
B07064814	Ø 48,3	Ø 14,2
B07066008	Ø 60,3	Ø 8,2
B07066010	Ø 60,3	Ø 10,2
B07066012	Ø 60,3	Ø 12,2
B07066014	Ø 60,3	Ø 14,2
B07066034	Ø 60,3	Ø 34
B07066042	Ø 60,3	Ø 42,7



Seitenansicht Kante



Schweißschutzspray

Trennspray

frei von Silikon, Wachs und Lösemitteln

400 ml

Art.-Nr.
Trenn



Vliesrolle

Länge: 10 Meter

Breite: 100 mm

Art.-Nr.:	Korn
VRM	medium
VRF	fein
VRVF	sehr fein

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

gedrehte Ronden mit Fase



Seitenansicht Kante

Ronde gedreht
t = 4 mm

einseitig mit Fase 1,5 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B08042100	Ø 21,3
B08042500	Ø 25
B08042600	Ø 26,9
B08043000	Ø 30
B08043300	Ø 33,7
B08043500	Ø 35
B08043800	Ø 38
B08044000	Ø 40
B08044200	Ø 42,4
B08044800	Ø 48,3
B08046000	Ø 60,3



Seitenansicht Kante

Ronde gedreht
t = 6 mm

einseitig mit Fase 1,5 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B08062100	Ø 21,3
B08062500	Ø 25
B08062600	Ø 26,9
B08063000	Ø 30
B08063300	Ø 33,7
B08063500	Ø 35
B08063800	Ø 38
B08064000	Ø 40
B08064200	Ø 42,4
B08064800	Ø 48,3
B08066000	Ø 60,3



Seitenansicht Kante

Ronde gedreht und gelocht
t = 4 mm

einseitig mit Fase 1,5 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe	Bohrung
B08042108	Ø 21,3	Ø 8,2
B08042110	Ø 21,3	Ø 10,2
B08042112	Ø 21,3	Ø 12,2
B08042114	Ø 21,3	Ø 14,2
B08042508	Ø 25	Ø 8,2
B08042510	Ø 25	Ø 10,2
B08042512	Ø 25	Ø 12,2
B08042514	Ø 25	Ø 14,2
B08043308	Ø 33,7	Ø 8,2
B08043310	Ø 33,7	Ø 10,2
B08043312	Ø 33,7	Ø 12,2
B08043314	Ø 33,7	Ø 14,2
B08044208	Ø 42,4	Ø 8,2
B08044210	Ø 42,4	Ø 10,2
B08044212	Ø 42,4	Ø 12,2
B08044214	Ø 42,4	Ø 14,2
B08044808	Ø 48,3	Ø 8,2
B08044810	Ø 48,3	Ø 10,2
B08044812	Ø 48,3	Ø 12,2
B08044814	Ø 48,3	Ø 14,2
B08046008	Ø 60,3	Ø 8,2
B08046010	Ø 60,3	Ø 10,2
B08046012	Ø 60,3	Ø 12,2
B08046014	Ø 60,3	Ø 14,2
B08046034	Ø 60,3	Ø 34
B08046042	Ø 60,3	Ø 42,7



Seitenansicht Kante

Ronde gedreht und gelocht
t = 6 mm

einseitig mit Fase 1,5 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe	Bohrung
B08062108	Ø 21,3	Ø 8,2
B08062110	Ø 21,3	Ø 10,2
B08062112	Ø 21,3	Ø 12,2
B08062114	Ø 21,3	Ø 14,2
B08062508	Ø 25	Ø 8,2
B08062510	Ø 25	Ø 10,2
B08062512	Ø 25	Ø 12,2
B08062514	Ø 25	Ø 14,2
B08063308	Ø 33,7	Ø 8,2
B08063310	Ø 33,7	Ø 10,2
B08063312	Ø 33,7	Ø 12,2
B08063314	Ø 33,7	Ø 14,2
B08064208	Ø 42,4	Ø 8,2
B08064210	Ø 42,4	Ø 10,2
B08064212	Ø 42,4	Ø 12,2
B08064214	Ø 42,4	Ø 14,2
B08064808	Ø 48,3	Ø 8,2
B08064810	Ø 48,3	Ø 10,2
B08064812	Ø 48,3	Ø 12,2
B08064814	Ø 48,3	Ø 14,2
B08066008	Ø 60,3	Ø 8,2
B08066010	Ø 60,3	Ø 10,2
B08066012	Ø 60,3	Ø 12,2
B08066014	Ø 60,3	Ø 14,2
B08066034	Ø 60,3	Ø 34
B08066042	Ø 60,3	Ø 42,7



SMT850 Plus Vlies-Kombi-Mopteller

Ø 125 mm
Lochung Ø 22,23 mm

Art.-Nr.:	Körnung
312559	60
312560	80
312561	120



A60TZ Trennscheibe

für Edelstahl
Lochung Ø 22,23 mm

Art.-Nr.:	Ø
202400	115 x 1 mm
202401	125 x 1 mm

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufstützen



M6 Handlaufträgerstütze
Aussengewinde **M10** und Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS46 14 068	Ø 14	68
HS46 14 125	Ø 14	125

M10

passende Stopfen Seite 22 - 27



Handlaufträgerstütze
Aussengewinde **M10**
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS41 14 068	Ø 14	68
HS41 14 080	Ø 14	80
HS41 14 125	Ø 14	125

M10

passende Stopfen Seite 22 - 27



M6 Handlaufträgerstütze frei biegsam
Aussengewinde M8 und Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS55 12 068	Ø 12	68
HS55 14 068	Ø 14	68

M8

passende Stopfen Seite 22 - 27



Handlaufträgerstütze frei biegsam
Aussengewinde M8
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS50 12 068	Ø 12	68
HS50 14 068	Ø 14	68

M8

passende Stopfen Seite 22 - 27



M6 Handlaufträgerstütze mit Verzierung
Aussengewinde M8 und Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS65 12 068	Ø 12	68
HS65 12 100	Ø 12	100
HS65 12 125	Ø 12	125
HS65 14 068	Ø 14	68
HS65 14 100	Ø 14	100
HS65 14 125	Ø 14	125

M8

passende Stopfen Seite 22 - 27



Handlaufträgerstütze mit Verzierung
Aussengewinde M8
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS60 12 068	Ø 12	68
HS60 12 100	Ø 12	100
HS60 12 125	Ø 12	125
HS60 14 068	Ø 14	68
HS60 14 100	Ø 14	100
HS60 14 125	Ø 14	125

M8

passende Stopfen Seite 22 - 27



M6 Handlaufträgerstütze
beidseitig Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS33 12 040	Ø 12	40
HS33 12 068	Ø 12	68
HS33 12 090	Ø 12	90
HS33 12 125	Ø 12	125
HS33 12 150	Ø 12	150
HS33 12 200	Ø 12	200
HS33 14 040	Ø 14	40
HS33 14 068	Ø 14	68
HS33 14 090	Ø 14	90
HS33 14 125	Ø 14	125
HS33 14 150	Ø 14	150
HS33 14 200	Ø 14	200

M6

passend zu Ronde B26078 s. S. 72



M6 Handlaufträgerstütze
einseitig Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS30 12 040	Ø 12	40
HS30 12 068	Ø 12	68
HS30 12 090	Ø 12	90
HS30 12 100	Ø 12	100
HS30 12 120	Ø 12	120
HS30 12 125	Ø 12	125
HS30 12 130	Ø 12	130
HS30 12 150	Ø 12	150
HS30 12 200	Ø 12	200
HS30 14 040	Ø 14	40
HS30 14 068	Ø 14	68
HS30 14 090	Ø 14	90
HS30 14 125	Ø 14	125
HS30 14 150	Ø 14	150
HS30 14 200	Ø 14	200

passend zu Ronde B26078 s. S. 72

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufträgerplatten / Handlaufstützen



M6 Handlaufträgerstütze

Aussengewinde M8 und Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS45 10 040	Ø 10	40
HS45 10 050	Ø 10	50
HS45 10 060	Ø 10	60
HS45 10 068	Ø 10	68
HS45 10 080	Ø 10	80
HS45 10 090	Ø 10	90
HS45 10 100	Ø 10	100
HS45 10 110	Ø 10	110
HS45 10 125	Ø 10	125
HS45 12 040	Ø 12	40
HS45 12 050	Ø 12	50
HS45 12 060	Ø 12	60
HS45 12 068	Ø 12	68
HS45 12 080	Ø 12	80
HS45 12 090	Ø 12	90
HS45 12 100	Ø 12	100
HS45 12 110	Ø 12	110
HS45 12 125	Ø 12	125
HS45 12 150	Ø 12	150
HS45 12 200	Ø 12	200
HS45 14 040	Ø 14	40
HS45 14 050	Ø 14	50
HS45 14 060	Ø 14	60
HS45 14 068	Ø 14	68
HS45 14 080	Ø 14	80
HS45 14 090	Ø 14	90
HS45 14 100	Ø 14	100
HS45 14 110	Ø 14	110
HS45 14 125	Ø 14	125
HS45 14 150	Ø 14	150
HS45 14 200	Ø 14	200



Handlaufträgerstütze zum anschweißen

Aussengewinde M8
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS40 10 040	Ø 10	40
HS40 10 050	Ø 10	50
HS40 10 060	Ø 10	60
HS40 10 068	Ø 10	68
HS40 10 080	Ø 10	80
HS40 10 090	Ø 10	90
HS40 10 100	Ø 10	100
HS40 10 110	Ø 10	110
HS40 10 125	Ø 10	125
HS40 12 040	Ø 12	40
HS40 12 050	Ø 12	50
HS40 12 060	Ø 12	60
HS40 12 068	Ø 12	68
HS40 12 080	Ø 12	80
HS40 12 090	Ø 12	90
HS40 12 100	Ø 12	100
HS40 12 110	Ø 12	110
HS40 12 125	Ø 12	125
HS40 12 150	Ø 12	150
HS40 12 200	Ø 12	200
HS40 14 040	Ø 14	40
HS40 14 050	Ø 14	50
HS40 14 060	Ø 14	60
HS40 14 068	Ø 14	68
HS40 14 080	Ø 14	80
HS40 14 090	Ø 14	90
HS40 14 100	Ø 14	100
HS40 14 110	Ø 14	110
HS40 14 125	Ø 14	125
HS40 14 150	Ø 14	150
HS40 14 200	Ø 14	200



M6 Handlaufträgerstütze

Aussengewinde M8 und Innengewinde M6
geschliffen
Material: V4A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS75 12 068	Ø 12	68
HS75 12 100	Ø 12	100
HS75 12 125	Ø 12	125

passende Stopfen Seite 22 - 27



Handlaufträgerstütze zum anschweißen

Aussengewinde M8
geschliffen
Material: V4A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HS70 12 068	Ø 12	68
HS70 12 100	Ø 12	100
HS70 12 125	Ø 12	125

passende Stopfen Seite 22 - 27



Handlauftring

Handlaufbefestigung mittels Madenschraube
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HR33	Ø 33,7
HR42	Ø 42,4

passend zu allen Handlaufstützen
Befestigung mit DIN7991 M6x10



M6 Handlaufträgerstütze mit Gelenk

Aussengewinde M8 und Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HSG2201	Ø 12	68
HSG2202	Ø 14	68

passende Stopfen Seite 22 - 27
Einschlaghilfe Seite 22



Handlaufträgerplatte mit Winkel

für Rohr Ø 42,4 mm
einseitig geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Winkel
B25090-42	90°
B25135-42	135°



Handlaufträgerplatte

einseitig geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B25102-00	flach
B25102-33	Ø 33,7
B25102-42	Ø 42,4
B25102-48	Ø 48,3

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufträger

Handlaufstützen / Handlaufträger

Handlaufstütze

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HB 0500	flach
HB 0533	Ø 33,7
HB 0542	Ø 42,4
HB 0548	Ø 48,3

 HS4512068 + B25102-00 / 33 / 42 + DIN7991 M6x10
 passende Stopfen Seite 22 - 27

Handlaufstütze mit Gelenk

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HB 0800	flach
HB 0833	Ø 33,7
HB 0842	Ø 42,4
HB 0848	Ø 48,3

 HSG2201 + B25102-00 / 33 / 42 + DIN7991 M6x10
 passende Stopfen Seite 22 - 27

Handlaufstütze 90°

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HB 9042	Ø 42,4

 HS4512068 + B25090-42 + DIN7991 M6x10
 passende Stopfen Seite 22 - 27

Handlaufstütze 135°

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HB 3542	Ø 42,4

 HS4512068 + B25135-42 + DIN7991 M6x10
 passende Stopfen Seite 22 - 27

Handlaufstütze mit Ring

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HBR 0542	Ø 42,4

 HS4512068 + HR42 + DIN7991 M6x10
 passende Stopfen Seite 22 - 27

Handlaufstütze mit Ring und Gelenk

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HBR 0842	Ø 42,4

 HSG2201 + HR42 + DIN7991 M6x10
 passende Stopfen Seite 22 - 27

Handlaufring

Handlauffixierung mittels Madenschraube geschliffen

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HR33	Ø 33,7
HR42	Ø 42,4

 passend zu allen Handlaufstützen
 Befestigung mit DIN7991 M6x10

Handlaufträgerstütze mit Gelenk

Aussengewinde M8 und Innengewinde M6 geschliffen

Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Länge
HSG2201	Ø 12	68
HSG2202	Ø 14	68

 passende Stopfen Seite 22 - 27
 Einschlaghilfe Seite 22

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

 Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
 Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufstützen

Handlaufträger zum Einkleben

einseitig Innengewinde M6
Größe: 160 x 80 mm
geschliffen
Material: V2A



Handlaufträger zum Einkleben

ohne Gewinde
Größe: 160 x 80 mm
geschliffen
Material: V2A



Handlaufträger zum Anschweißen

einseitig Innengewinde M6
Größe: 160 x 80 mm
geschliffen
Material: V2A




Handlaufträger zum Anschweißen

ohne Gewinde
Größe: 160 x 80 mm
geschliffen
Material: V2A




Handlaufträgerstütze 90°

beidseitiges Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A




Handlaufträgerstütze 90°

einseitiges Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A




Handlaufträgerstütze 90°

Aussengewinde M8 und Innengewinde M6
geschliffen
Material: V2A



Handlaufträgerstütze 90°

ohne Gewinde
geschliffen
Material: V2A




Handlaufträgerplatte

einseitig geschliffen
Material: V2A



Handlaufträgerstütze 90°

ohne Gewinde und ohne Zentrierhilfe
geschliffen
Material: V2A



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufträger



Handlaufring

geschliffen

Handlauffixierung mittels Madenschraube

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
HR33	Ø 33,7
HR42	Ø 42,4

passend zu allen Handlaufstützen mit M6-Gewinde
Befestigung mit DIN7991 M6x10



Beispiel HT5003
mit B25102-42



Beispiel HT5003
mit HR42



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 60 x 5 mm

3 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm

Schenkel 75 x 50 mm, Ø 12 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte
HT4400	ohne

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 5,0 mm



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 60 x 5 mm

3 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm

Schenkel 75 x 50 mm, Ø 12 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
HT4433	Ø 33,7
HT4442	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 5,0 mm



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 60 x 5 mm

Schenkel 75 x 50 mm, Ø 12 mm

Befestigung mit Stockschraube M8

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte
HT5005	ohne

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 5,0 mm



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 60 x 5 mm

Schenkel 75 x 50 mm, Ø 14 mm

Befestigung mit Stockschraube M8

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
HTW5000	flach
HTW5033	Ø 33,7
HTW5042	Ø 42,4

Stockschraube **nicht** im Lieferumfang
Befestigungsschrauben ab Seite 114




Handlaufstütze

zum anschweißen, Materialdicke 6 mm

beidseitig geschliffen

Material: V2A

Art.-Nr.	Stütze für
HT1460	Ø 42,4




Handlaufstütze

zum anschweißen, Materialdicke 6 mm

beidseitig geschliffen

Material: V2A

Art.-Nr.	Stütze für
HT1450	Ø 42,4



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufträger



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 70 x 2 mm, inkl. Rosette
3 Bohrungen Ø 7 mm
Schenkel 75 x 75 mm, Ø 12 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Platte
HT5001	ohne

Befestigungsschrauben ab Seite 114

Sackgewinde M6 ↓



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 70 x 2 mm, inkl. Rosette
3 Bohrungen Ø 7 mm
Schenkel 75 x 75 mm, Ø 12 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Aufnahme
HT5003	variabel

Befestigungsschrauben ab Seite 114
Handlaufträgerplatte oder Handlaufing
bitte separat bestellen! Seite 31



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 70 x 6 mm mit Fase
2 gesenkte Bohrungen Ø 6,5 mm
Schenkel 75 x 75 mm, Ø 12 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Platte
HT3001	ohne

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 6,0 mm



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 70 x 6 mm mit Fase
2 gesenkte Bohrungen Ø 6,5 mm
Schenkel 75 x 75 mm, Ø 12 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
HT3003	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 6,0 mm



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 70 x 6 mm
2 Bohrungen Ø 8,5 mm
Schenkel 85 x 75 mm, Ø 12 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Platte
HT1001	ohne

Befestigungsschrauben ab Seite 114



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 70 x 6 mm
2 Bohrungen Ø 8,5 mm
Schenkel 85 x 75 mm, Ø 12 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
HT1003	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114



Handlaufträger, mattpoliert

Ronde Ø 70 x 5 mm
3 gesenkte Bohrungen Ø 6,5 mm
Schenkel 75 x 75 mm, Ø 12 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Platte
HT4001	ohne

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 6,0 mm



Abdeckrosetten

Aussendurchmesser Ø 76 mm
Innenhöhe ca. 13 mm
für HT1001/03 // HT3001/03 // HT4001
Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27075	Ø 12,5

Handlaufträger zum Einkleben

einseitig Innengewinde M6
Größe: 160 x 80 mm
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab
HS9512160080	Ø 12
HS9514160080	Ø 14

passende Rosetten Seite 79

M6



Handlaufträger zum Einkleben

ohne Gewinde
Größe: 160 x 80 mm
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab
HS9012160080	Ø 12
HS9014160080	Ø 14

passende Rosetten Seite 79



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufträger




Handlaufträger

Höhe verstellbar 30 - 80 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	D	Ø
HT1401	Ø 42,4	Ø 42,4
HT1405	Ø 42,4	Ø 33,7

Befestigungsschrauben ab Seite 114



Handlaufträger

Durchmesser Ø 20 mm


Ronde Ø 50 x 5 mm

Befestigung mit Stockschraube M8

Material: V2A

Art.-Nr.	Stütze für
HT1411	Ø 42,4

Stockschraube im Lieferumfang enthalten




Handlaufträger

Höhe verstellbar 30 - 80 mm

mit Punktbefestigung Ø 50 mm, für Glas

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
HT4250	Ø 42,4




Handlaufträger mit Gelenk

Höhe verstellbar 30 - 80 mm

mit Punktbefestigung Ø 50 mm, für Glas

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
HTG4250	Ø 42,4



Handlaufstütze

Ronde Ø 60 x 5 mm

3 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
RHT 4200	Ø 42,4

Höhe: 60 mm

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 5,0 mm



Handlaufstütze 90°

passend zu F026, siehe Seite 27

Ronde Ø 60 x 5 mm

3 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
RHT 4290	Ø 42,4

Höhe: 60 mm

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 5,0 mm



Handlaufstütze 135°

Ronde Ø 60 x 5 mm

3 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
RHT 4235	Ø 42,4

Höhe: 60 mm

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 5,0 mm



Alternativ können Sie die Stütze anpassen

- Ronde B26078 Seite 72
- Handlaufträger HS3312xxx Seite 30
- Handlaufplatte B25102 oder HR42 Seite 31

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufstützen



Handlaufträger

Ronde Ø 50 x 5 mm
 Höhe verstellbar 30 - 80 mm
 Befestigung mit Stockschraube M8
 Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
HTW1000	flach
HTW4000	Ø 42,4

Ronde zum Anschrauben abnehmbar
 Stockschraube **nicht** im Lieferumfang
 Befestigungsschrauben ab Seite 114



Handlaufträger mit Gelenk

Ronde Ø 50 x 5 mm
 Höhe verstellbar 30 - 80 mm
 Befestigung mit Stockschraube M8
 Material: V2A

Art.-Nr.	Platte für
HTW1005	flach
HTW4005	Ø 42,4

Ronde zum Anschrauben abnehmbar
 Stockschraube **nicht** im Lieferumfang
 Befestigungsschrauben ab Seite 114



Handlaufträger

Höhe verstellbar 30 - 80 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.	D	Ø
HT4000	flach	flach
HT4042	flach	Ø 42,4
HT4200	Ø 42,4	flach
HT4242	Ø 42,4	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114



Handlaufträger mit Gelenk

Höhe verstellbar 30 - 80 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.	D	Ø
HTG4000	flach	flach
HTG4042	flach	Ø 42,4
HTG4200	Ø 42,4	flach
HTG4242	Ø 42,4	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114



Handlaufstütze

Stütze: Ø 14 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Platte für
RS30 4200	42,4 x 2,0	flach
RS30 4242	42,4 x 2,0	Ø 42,4
RS30 4342	42,4 x 2,5	Ø 42,4

Aufbauhöhe: 79 mm



Handlaufstütze mit Gelenk

Stütze: Ø 14 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Platte für
RS34 3333	33,7 x 2,0	Ø 33,7
RS34 4200	42,4 x 2,0	flach
RS34 4242	42,4 x 2,0	Ø 42,4
RS34 4342	42,4 x 2,5	Ø 42,4

Aufbauhöhe: 79 mm



Handlaufstütze zum anschweißen

Stütze: Ø 14 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Platte für
RS20 4200	42,4 x 2,0	ohne

Aufbauhöhe: 79 mm



Handlaufstütze 90°

Stütze: Ø 14 mm
 passend zu F026, siehe Seite 39
 Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Platte für
RS29 4242	42,4 x 2,0	Ø 42,4
RS29 4342	42,4 x 2,5	Ø 42,4

Aufbauhöhe: 79 mm

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
 Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
 Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Stabverbinder




Stabverbinder

mit Gelenk und Sackloch
Material: V2A

Art.-Nr.	für Stab
F41 1010	Ø 10
F41 1212	Ø 12
Maß H	
Ø 10	Ø 12
35	35

Einstecktiefe Stab: 25 mm
zum Verbinden zweier Stäbe
z. B. an einer Ecke




Stabverbinder

mit Sackloch, frei biegsam
Material: V2A

Art.-Nr.	für Stab
F40 1010	Ø 10
F40 1212	Ø 12
F40 1414	Ø 14

Gesamtlänge: 70 mm

zum Verbinden zweier Stäbe
z. B. an einer Ecke




Fittinge



Steckfitting Endstück

einseitig geschlossen
Material: V2A


Art.-Nr.	für Rohr
F088 4220	42,4 x 2,0
F088 4226	42,4 x 2,5
Maß H	
Ø 42,4	
30	



Steckfitting Endstück

einseitig geschlossen
Material: V2A


Art.-Nr.	für Rohr
F08 3320	33,7 x 2,0
F08 4220	42,4 x 2,0
F08 4226	42,4 x 2,5
F08 4820	48,3 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
60	60



Steckfitting Endstück

einseitig geschlossen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F85 3320	33,7 x 2,0
F85 4220	42,4 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
38	44



Spezialkleber für Edelstahl

Art.-Nr.:	Inhalt
S500-10	10 ml
S500-50	50 ml



Fittinge - Abstandhalter



Steckfitting

Abstandhalter, einseitig
Bohrung Ø 11 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F93 4220	42,4 x 2,0
F93 4226	42,4 x 2,5



Steckfitting

Abstandhalter, beidseitig
2 x Bohrung Ø 11 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F95 4220	42,4 x 2,0
F95 4226	42,4 x 2,5



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland


Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Fittinge




Steckfitting 90°
eckige Ausführung
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F02 3320	33,7 x 2,0
F02 4220	42,4 x 2,0
F02 4226	42,4 x 2,5
F02 4820	48,3 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
25	30




Steckfitting 90°
runde Ausführung
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F01 3320	33,7 x 2,0
F01 4220	42,4 x 2,0
F01 4226	42,4 x 2,5
F01 4820	48,3 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
25	33,8



Steckfitting 90°
abgerundete Ausführung
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F026 3320	33,7 x 2,0
F026 4220	42,4 x 2,0
F026 4226	42,4 x 2,5
F026 4820	48,3 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
25	33,8



Steckfitting
frei verstellbar
Material: V2A


Art.-Nr.	für Rohr
F11 3320	33,7 x 2,0
F11 4220	42,4 x 2,0

Ideal für Treppenabgänge




Steckfitting
mit Gelenk
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F41 3320	33,7 x 2,0
F41 4220	42,4 x 2,0
F41 4226	42,4 x 2,5
F41 4820	48,3 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
22	27




Steckfitting 135°
eckige Ausführung
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F022 3320	33,7 x 2,0
F022 4220	42,4 x 2,0
F022 4226	42,4 x 2,5
F022 4820	48,3 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
25	30




Steckfitting 90° Ecke
mit 3 Abgängen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F03 3320	33,7 x 2,0
F03 4220	42,4 x 2,0
F03 4226	42,4 x 2,5
F03 4820	48,3 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
25	30



Steckfitting
T-Stück
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F04 3320	33,7 x 2,0
F04 4220	42,4 x 2,0
F04 4226	42,4 x 2,5
F04 4820	48,3 x 2,0
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
25	30
Maß B	
Ø 33,7	Ø 42,4
50	60



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Fittinge - Wandflansche




Wandflansch

3 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm
Rohr wird innen fixiert
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	D
F09 0033	33,7	85 x 5
F09 0042	42,4	95 x 5
F09 0048	48,3	100 x 5

für diesen Artikel gibt es
keine Abdeckrosette



Wandflansch

3 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm
Ronde Ø 80 x 5 mm
Rohr wird aussen verklebt
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F97 3320	33,7 x 2,0
F97 4220	42,4 x 2,0

passende Abdeckrosette
auf Seite 79

Fittingadapter Flansch



90° Anschluss, abgerundet
bestehend aus
F71 4220 und F026 4220



Wandflansch mit Gelenk
bestehend aus
F71 4220 und F41 4220



Fittingadapter - Flansch

3 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm
Ronde Ø 80 x 5 mm
passend für alle Fittinge Ø 42,4 x 2,0 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Aussenmaß
F71 3320	Ø 33,7
F71 4220	Ø 42,4

passende Abdeckrosette
auf Seite 79



Adapter mit Flansch
bestehend aus
F71 4220 und F05 4220



Wandflansch 135°
bestehend aus
F71 4220 und F022 4220

Viele Anwendungsmöglichkeiten!

Es passen alle Fittinge, welche für ein Rundrohr Ø 33,7 / Ø 42,4 x 2,0 mm gedacht sind.

Kleber



2k-Edelstahl Klebstoff

auf Epoxydharz-Basis
Inhalt: 24 ml

Art.-Nr.:
S700-24

ohne Mischdüse
mit Auspresshilfe



Spezialkleber für Edelstahl

Art.-Nr.:	Inhalt
S500-10	10 ml
S500-50	50 ml



2k-Edelstahl Klebstoff

auf Epoxydharz-Basis
Inhalt: 50 ml

Art.-Nr.:
S700-50

inkl. 1 Stk. Mischdüse
benötigt Pistole S705-05



Pistole für 2k-Klebstoff

für 50 ml Kartuschen

Art.-Nr.:
S705-05

Mischdüse für 2k-Klebstoff

für beide Kartuschen verwendbar

Art.-Nr.:
S705-00

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Fittinge - Bodenflansche



Steckfitting Bodenflansch
zum Einkleben, Ronde Ø 120 x 6 mm
3 Bohrungen Ø 11 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F98 4220	42,4 x 2,0

passende Abdeckrosette
auf Seite 79, B27128



Einschlagfitting Bodenflansch
mit 2-fach Rändel, Ronde Ø 100 x 6 mm
2 Bohrungen Ø 11 mm, Abstand 70 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F9200003302	33,7 x 2,0
F9200004202	42,4 x 2,0
F9200422602	42,4 x 2,5
F9200004802	48,3 x 2,0

passende Abdeckrosette
auf Seite 79




Fittinge



Steckfitting
Adapter für Vierkantrrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F055 3320	33,7 x 2,0
F055 4220	42,4 x 2,0
F055 4226	42,4 x 2,5
F055 4820	48,3 x 2,0


Bohrung Ø 8,5 mm



Steckfitting
Adapter für Rundrohr
Material: V2A


Art.-Nr.	D	Ø
F05 3320	33,7 x 2,0	33,7
F051 3322	33,7 x 2,0	42,4
F051 3324	33,7 x 2,0	48,3
F05 4220	42,4 x 2,0	42,4
F05 4226	42,4 x 2,5	42,4
F05 4820	48,3 x 2,0	48,3
F051 4842	48,3 x 2,0	42,4

Bohrung Ø 8,5 mm




Steckfitting
Kreuzverbinder
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F14 3320	33,7 x 2,0
F14 4220	42,4 x 2,0
F14 4226	42,4 x 2,5
Maß H	
Ø 33,7	Ø 42,4
25	30




Steckfitting
Verbinder, gerade
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
F06 3320	33,7 x 2,0
F06 4220	42,4 x 2,0
F06 4226	42,4 x 2,5
F06 4820	48,3 x 2,0





Rohrverbinder
Adapter, verdrehbar
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø1	Ø2
F07-42-33	Ø 42,4	Ø 33,7
F07-42-42	Ø 42,4	Ø 42,4



Steckfitting
Adapter für Rundrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	D
F52 3342	33,7	42,4
F52 3348	33,7	48,3
F52 4248	42,4	48,3



Befestigung am Pfosten mit M8 Senkkopfschraube
Querzug wird verklebt

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlaufträger Vierkant



Handlaufstütze

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Platte für
VS30 4000	40 x 40 x 2,0	flach
VS30 4042	40 x 40 x 2,0	Ø 42,4

Aufbauhöhe: 79 mm



Handlaufträger

Ronde 60 x 60 x 6 mm

Schenkel 75 x 50

Befestigung mit Stockschraube M8

Material: V2A

Art.-Nr.	für Handlauf
HTV6000	flach
HTV6042	Ø 42,4

Stockschraube **nicht** im Lieferumfang
Befestigungsschrauben ab Seite 114



Handlaufstütze mit Gelenk

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Platte für
VS34 4000	40 x 40 x 2,0	flach
VS34 4042	40 x 40 x 2,0	Ø 42,4

Aufbauhöhe: 79 mm



Handlaufträger

Ronde 60 x 60 x 6 mm

Schenkel 75 x 50

4 gesenkte Bohrungen Ø 5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	für Handlauf
HTV6500	flach
HTV6542	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. Spanplattenschraube Ø 5,0 mm



Handlaufstütze mit 90° Platte

passend zu F02, siehe Seite 39

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr	Platte für
VS29 4000	40 x 40 x 2,0	flach
VS29 4042	40 x 40 x 2,0	Ø 42,4

Aufbauhöhe: 79 mm

Handlaufträger / Flansche - Vierkant

Flansche Vierkant



Wandflansch

Größe 95 x 95 x 5 mm


4 gesenkte Bohrungen Ø 6 mm

Rohr wird innen fixiert

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF09 4040	40 x 40

für diesen Artikel gibt es
keine Abdeckrosette



Wandflansch

Größe 95 x 95 x 5 mm


4 gesenkte Bohrungen Ø 6 mm

Rohr wird aussen verklebt

Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF97 4040	40 x 40 x 2,0

passende Abdeckrosette B27140
siehe Seite 78



Anschweiß-Flansch


Größe 100 x 100 x 8 mm

2 Bohrungen Ø 11 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Rohr
Flansch4040	40 x 40

passende Abdeckrosette B27140
siehe Seite 78



Bodenflansch


Größe 100 x 100 x 8 mm

4 Bohrungen Ø 11 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Rohr
F9200404002	40 x 40

passende Abdeckrosette B27140
siehe Seite 78



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50


Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Fittinge Vierkant




Steckfitting 90°
eckige Ausführung
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF02 4040	40 x 40 x 2,0




Steckfitting
mit Gelenk
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF41 4040	40 x 40 x 2,0




Steckfitting 90° Ecke
mit 3 Abgängen
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF03 4040	40 x 40 x 2,0




Steckfitting
T-Stück
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF04 4040	40 x 40 x 2,0




Steckfitting
Adapter für Rundrohr Ø 42,4 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF05 4042	40 x 40 x 2,0



Steckfitting
Adapter flach
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF055 4000	40 x 40 x 2,0




Vliesrolle
Länge: 10 Meter
Breite: 100 mm

Art.-Nr.:	Korn
VRM	medium
VRF	fein
VRVF	sehr fein



Steckfitting
Verbinder, gerade
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VF06 4040	40 x 40 x 2,0



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Vierkantrohr VA



Quadratrohr

geschliffen, Korn 240
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
Rohr15x15	15 x 15 x 1,5
Rohr20x20	20 x 20 x 2,0
Rohr25x25	25 x 25 x 2,0
Rohr30x30	30 x 30 x 2,0
Rohr35x35	35 x 35 x 2,0
Rohr40x40	40 x 40 x 2,0
Rohr45x45	45 x 45 x 2,0
Rohr50x50	50 x 50 x 2,0
Rohr60x60	60 x 60 x 2,0
Rohr80x80	80 x 80 x 2,0
Rohr100x100	100 x 100 x 2,0

aktuelle Preise auf Anfrage



Rechteckrohr

geschliffen, Korn 240
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
Rohr30x20	30 x 20 x 2,0
Rohr40x20	40 x 20 x 2,0
Rohr40x30	40 x 30 x 2,0
Rohr50x20	50 x 20 x 2,0
Rohr50x30	50 x 30 x 2,0
Rohr50x40	50 x 40 x 2,0
Rohr60x20	60 x 20 x 2,0
Rohr60x30	60 x 30 x 2,0
Rohr60x40	60 x 40 x 2,0
Rohr80x40	80 x 40 x 2,0
Rohr100x50	100 x 50 x 2,0

aktuelle Preise auf Anfrage

Abdeckrosetten Vierkantrohr VA



Abdeckrosette

geschliffen
für Rohr 40 x 40 mm, Innenhöhe 18 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B27140	105 x 105
B27240	125 x 125



Abdeckrosette

geschliffen
Ø 105 mm, Innenhöhe 18 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B27145	40 x 40

Wandanker Vierkant



Wandanker

zum Anschweißen
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
W3045	40 x 40


Montage mit VS4042 + ISO7380 M8x12
nicht im Lieferumfang enthalten



Wandanker

zum Anschweißen
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
W3040	40 x 40



Geländerpfostenhalterung

Ronde Ø 120 x 120 x 6 mm
2 Löcher Ø 11 mm
Abstand Wand - Pfosten 41 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9015 4040 02	40 x 40



Geländerpfostenhalterung

Ronde Ø 150 x 150 x 10 mm
2 Langlöcher 13 x 20 mm
Abstand Wand - Pfosten 45 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9000 4040 02	40 x 40

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Vierkantrhrstopfen VA



Rohrabschlusstopfen

flache Form
geschliffen, für Vierkantrhr
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VS2020	20 x 20 x 2,0
VS3020	30 x 20 x 2,0
VS2525	25 x 25 x 2,0
VS3030	30 x 30 x 2,0
VS3535	35 x 35 x 2,0
VS4020	40 x 20 x 2,0
VS4030	40 x 30 x 2,0
VS4040	40 x 40 x 2,0
VS4340	40 x 40 x 3,0
VS4545	45 x 45 x 2,0
VS5030	50 x 30 x 2,0
VS5050	50 x 50 x 2,0
VS6040	60 x 40 x 2,0
VS6060	60 x 60 x 2,0



Rohrabschlusstopfen

flache Form, mit M8 Durchgangsgewinde
geschliffen, für Vierkantrhr
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
VS2022	20 x 20 x 2,0
VS2522	25 x 25 x 2,0
VS3022	30 x 20 x 2,0
VS3032	30 x 30 x 2,0
VS3522	35 x 35 x 2,0
VS4022	40 x 20 x 2,0
VS4032	40 x 30 x 2,0
VS4042	40 x 40 x 2,0
VS4342	40 x 40 x 3,0
VS4522	45 x 45 x 2,0
VS5032	50 x 30 x 2,0
VS5052	50 x 50 x 2,0
VS6042	60 x 40 x 2,0
VS6062	60 x 60 x 2,0

Abdeckrossetten / Abdeckplatten VA



Abdeckplatte für Vierkantrhre

ohne Lochung, t = 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B30151500	15 x 15
B30202000	20 x 20
B30252500	25 x 25
B30303000	30 x 30
B30353500	35 x 35
B30404000	40 x 40
B30454500	45 x 45
B30505000	50 x 50
B30606000	60 x 60
B30808000	80 x 80
B3010010000	100 x 100



Abdeckplatte für Vierkantrhre

ohne Lochung, t = 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B30302000	30 x 20
B30402000	40 x 20
B30403000	40 x 30
B30502000	50 x 20
B30503000	50 x 30
B30504000	50 x 40
B30602000	60 x 20
B30603000	60 x 30
B30604000	60 x 40
B30804000	80 x 40
B301005000	100 x 50



Vliesrolle

Länge: 10 Meter
Breite: 100 mm

Art.-Nr.:	Korn
VRM	medium
VRF	fein
VRVF	sehr fein



Abdeckplatte für Vierkantrhre

Größe: 60 x 60 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B29602020	20 x 20
B29603030	30 x 30
B29604040	40 x 40
B29605050	50 x 50



Abdeckplatte für Vierkantrhre

Größe: 100 x 100 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B29002020	20 x 20
B29003030	30 x 30
B29004040	40 x 40
B29005050	50 x 50
B29006040	60 x 40
B29006060	60 x 60



Abdeckplatte für Vierkantrhre

Größe: 80 x 80 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B29802020	20 x 20
B29803030	30 x 30
B29804040	40 x 40
B29805050	50 x 50
B29806040	60 x 40
B29806060	60 x 60

Lamellenstopfen



Lamellenstopfen Quadratrohr

NEU!!

für Wandstärke 1,5 - 2,0 mm
Material: Polyethylen in schwarz

Art.-Nr.	für Rohr
TV3030	30 x 30
TV4040	40 x 40
TV5050	50 x 50



Lamellenstopfen Rundrohr

NEU!!

für Wandstärke 1,0 - 2,0 mm
Material: Polyethylen in schwarz

Art.-Nr.	für Rohr
GL34	Ø 33,7
GL42	Ø 42,4

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Querstabhalter

Drahtseilhalter

zweiteilig, für Rundrohr
mit Bohrung \varnothing 6,3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr
Q9006-00	flach
Q9006-33	\varnothing 33,7
Q9006-42	\varnothing 42,4


Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25
passende Drahtseile ab Seite 89



Querstabhalter doppelt, frei drehbar

zweiteilig, für zwei Stäbe
Material: V2A

Art.-Nr.	\varnothing	D
Q9080-10-12	10	12
Q9080-12-12	12	12
Q9080-12-14	12	14




Stabhalter

für stirnseitige Montage
Material: V2A

Art.-Nr.	\varnothing	Rohr
ST4000-12-00	\varnothing 12	flach
ST4000-12-33	\varnothing 12	\varnothing 33,7
ST4000-12-42	\varnothing 12	\varnothing 42,4
ST4000-14-00	\varnothing 14	flach
ST4000-14-33	\varnothing 14	\varnothing 33,7
ST4000-14-42	\varnothing 14	\varnothing 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25




Stabhalter mit Gelenk

für stirnseitige Montage
Material: V2A

Art.-Nr.	\varnothing	Rohr
ST4005-12-00	\varnothing 12	flach
ST4005-12-42	\varnothing 12	\varnothing 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25




Querstabhalter lang

zweiteilig, für Vierkantröhre
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab
Q9051-10	\varnothing 10
Q9051-12	\varnothing 12

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25




Querstabhalter lang

zweiteilig, für Rundrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Rohr
Q9052-10-33	\varnothing 10	\varnothing 33,7
Q9052-10-42	\varnothing 10	\varnothing 42,4
Q9052-12-33	\varnothing 12	\varnothing 33,7
Q9052-12-42	\varnothing 12	\varnothing 42,4
Q9052-14-42	\varnothing 14	\varnothing 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25



Querstabhalter

zweiteilig, für Vierkantröhre
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab
VQ9001-12	12 x 12

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25
passender Vierkantstab S. 55



Stabverbinder mit 2 Schrauben M5

zum verbinden zweier Stäbe
Größe: \varnothing 18 x 36 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Bohrung
QV183612	\varnothing 12,2



Punkthalter \varnothing 25 mm

mit Aufnahme für \varnothing 12 mm Stab
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab
1025001202	\varnothing 12



Stabverbinder mit 2 Schrauben M5

zum verbinden zweier Stäbe
Größe: \varnothing 20 x 45 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Bohrung
QV204512	\varnothing 12,2



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Querstabhalter



Querstabhalter

zweiteilig, für Vierkantrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab
Q9001-10	Ø 10
Q9001-12	Ø 12
Q9001-14	Ø 14

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25




Querstabhalter

zweiteilig, für Rundrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Rohr
Q9002-10-33	Ø 10	Ø 33,7
Q9002-10-42	Ø 10	Ø 42,4
Q9002-12-33	Ø 12	Ø 33,7
Q9002-12-42	Ø 12	Ø 42,4
Q9002-14-33	Ø 14	Ø 33,7
Q9002-14-42	Ø 14	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25



Querstabhalter

zweiteilig, mit zwei Madenschrauben
zum Verbinden von zwei Stäben
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab
Q9003-10	Ø 10
Q9003-12	Ø 12
Q9003-14	Ø 14

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25




Querstabhalter

zweiteilig, mit zwei Madenschrauben
zum Verbinden von zwei Stäben
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Rohr
Q9004-10-33	Ø 10	Ø 33,7
Q9004-10-42	Ø 10	Ø 42,4
Q9004-12-33	Ø 12	Ø 33,7
Q9004-12-42	Ø 12	Ø 42,4
Q9004-14-33	Ø 14	Ø 33,7
Q9004-14-42	Ø 14	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25




Querstabhalter Abschluss LINKS

zweiteilig, mit Sackloch
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Rohr
Q9010-10-00	Ø 10	flach
Q9010-10-33	Ø 10	Ø 33,7
Q9010-10-42	Ø 10	Ø 42,4
Q9010-12-00	Ø 12	flach
Q9010-12-33	Ø 12	Ø 33,7
Q9010-12-42	Ø 12	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25



Querstabhalter Abschluss RECHTS

zweiteilig, mit Sackloch
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Rohr
Q9011-10-00	Ø 10	flach
Q9011-10-33	Ø 10	Ø 33,7
Q9011-10-42	Ø 10	Ø 42,4
Q9011-12-00	Ø 12	flach
Q9011-12-33	Ø 12	Ø 33,7
Q9011-12-42	Ø 12	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25



Querstabhalter für Außenecken

zweiteilig, für Rundrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Rohr
Q9802-12-42	Ø 12	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25

passend für Halter
mit 20 mm Abstand





Querstabhalter für Innenecken

zweiteilig, für Rundrohr
Material: V2A

Art.-Nr.	Stab	Rohr
Q9902-12-42	Ø 12	Ø 42,4

Befestigungsschrauben ab Seite 114
z. B. DIN7991 M6x25

passend für Halter
mit 20 mm Abstand



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Glasseitenrohr VA

Gummiprofil für Glasseitenrohr

Länge: 2500 / 5000 mm



für Nutrohr Ø 42,4

Art.-Nr.	für Glas
G42 8 11	8 - 11
G42 11 13	11,5 - 13,5
G42 16 17	16 - 17,5
G42 20 21	20 - 21,5

für Nutrohr Ø 48,3

Art.-Nr.	für Glas
G48 8 11	8 - 11
G48 11 13	11,5 - 13,5
G48 16 17	16 - 17,5
G48 20 21	20 - 21,5




Glasseitenrohr

geschliffen, Korn 320

Länge: 2500 oder 5000 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	BxH
Nutrohr4202	42,4	24x24
Nutrohr4802	48,3	27x30



Bitte Versandkosten anfragen


Steckfitting 90°

vertikal, für Nutrohr

Material: V2A



Art.-Nr.	für Rohr
NR014220V	42,4
NR014820V	48,3
Maß H	
Ø 42,4	Ø 48,3
30	35




Steckfitting 90°

horizontal, für Nutrohr

Material: V2A



Art.-Nr.	für Rohr
NR024220H	42,4
NR024820H	48,3
Maß H	
Ø 42,4	Ø 48,3
30	35




Rohrabschlusstopfen

für Nutrohr, flache Form

Material: V2A



Art.-Nr.	für Rohr
NR4220G	42,4
NR4820G	48,3




Steckfitting

für Nutrohr, Verbinder, gerade

Material: V2A



Art.-Nr.	für Rohr
NR064220	42,4
NR064820	48,3




Steckfitting

für Nutrohr, Adapter auf Rohr Ø 42,4

Material: V2A



Art.-Nr.	D
NR054220	42,4
NR054820	48,3




Wandflansch

für Nutrohr

Material: V2A



Art.-Nr.	für Rohr
NR094220	42,4
NR094820	48,3



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Stabverbinder



Stabverbinder
mit Gelenk und Sackloch
Material: V2A

Art.-Nr.	für Stab
F41 1010	Ø 10
F41 1212	Ø 12
Maß H	
Ø 10	Ø 12
35	35

Einstecktiefe Stab: 25 mm
zum Verbinden zweier Stäbe
z. B. an einer Ecke




Stabverbinder
mit Sackloch, frei biegsam
Material: V2A

Art.-Nr.	für Stab
F40 1010	Ø 10
F40 1212	Ø 12
F40 1414	Ø 14

Gesamtlänge: 70 mm

zum Verbinden zweier Stäbe
z. B. an einer Ecke



Massivkugeln



Massivkugeln
geschliffen
mit Sackgewinde
Material: V2A

Art.-Nr.	Kugel	Gewinde
K9520	Ø 20	M6
K9525	Ø 25	M6
K9530	Ø 30	M8
K9540	Ø 40	M8
K9550	Ø 50	M8

Hohlkugeln



Hohlkugeln
geschliffen
mit Gewindebuchse
Material: V2A

Art.-Nr.	Kugel	Gewinde
K7040	Ø 40	M8
K7050	Ø 50	M8
K7060	Ø 60	M8
K7080	Ø 80	M8
K70100	Ø 100	M10

Zierkugeln



Zierkugeln Eckverbindung
geschliffen
mit 2 Bohrungen im 90° Winkel
Material: V2A

Art.-Nr.	Kugel	Stab
KE2510	Ø 25	Ø 10
KE2512	Ø 25	Ø 12



Abschlusskugeln
geschliffen
mit Sackloch
Material: V2A

Art.-Nr.	Kugel	Stab
KS2010	Ø 20	Ø 10
KS2012	Ø 20	Ø 12
KS2014	Ø 20	Ø 14
KS2510	Ø 25	Ø 10
KS2512	Ø 25	Ø 12
KS2513	Ø 25	Ø 13
KS2514	Ø 25	Ø 14
KS3010	Ø 30	Ø 10
KS3012	Ø 30	Ø 12
KS3014	Ø 30	Ø 14

Guss-Abschlusskugeln

geschliffen
mit Innengewinde
Material: V2A

Art.-Nr.	Kugel	Rohr
K7533	Ø 45	Ø 33,7
K7542	Ø 55	Ø 42,4

Montage mittels Stopfen mit Gewinde
und DIN 913 M8x16
nicht im Lieferumfang enthalten



Zierkugeln

geschliffen
mit Durchgangsbohrung
Material: V2A

Art.-Nr.	Kugel	Stab
KD2010	Ø 20	Ø 10
KD2012	Ø 20	Ø 12
KD2014	Ø 20	Ø 14
KD2510	Ø 25	Ø 10
KD2512	Ø 25	Ø 12
KD2514	Ø 25	Ø 14
KD3010	Ø 30	Ø 10
KD3012	Ø 30	Ø 12
KD3014	Ø 30	Ø 14
KD3512	Ø 35	Ø 12
KD3514	Ø 35	Ø 14



Montage: Stopfen mit Innengewinde ins Rohr schlagen, Gewindestift
eindreihen, Kugel aufdrehen, fertig!

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Zierelemente



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 20 x 23 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Bohrung
ZE1810	Ø 10,2
ZE1812	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 20 x 16 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Bohrung
ZE1510	Ø 10,2
ZE1512	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung oder Gewinde
Größe: Ø 25 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE503012	Ø 12,2
ZE5030M6	M6
ZE5030M8	M8



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 28 x 26 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE522612	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 23 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE583012	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 17 x 23 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE542312	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 16 x 15 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE671510	Ø 10,2
ZE671512	Ø 12,2
ZE671514	Ø 14,2

passend zu ZE653012



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 16 x 15 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE661510	Ø 10,2
ZE661512	Ø 12,2
ZE661514	Ø 14,2

passend zu ZE653012



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 22 x 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE645012	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 22 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE643012	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 22 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE623012	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 27 x 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE605012	Ø 12,2



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 16 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE683012	Ø 12,2

passend zu ZE966012



Zierelement
mit Sackbohrung
Größe: Ø 16 x 20 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE682012	Ø 12,2

passend zu ZE966012

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Zierelemente



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 28 x 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE805012	Ø 12,2



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 26 x 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE825012	Ø 12,2



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 23 x 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE885012	Ø 12,2



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 25 x 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE905012	Ø 12,2



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 24 x 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE845012	Ø 12,2



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 24 x 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE865012	Ø 12,2



Zierelement / Stabverbinder
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 16 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE653010	Ø 10,2
ZE653012	Ø 12,2
ZE653014	Ø 14,2

passend zu ZE661512



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 23 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE943012	Ø 12,2



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 18 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE883012	Ø 12,2



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 23 x 30 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE903012	Ø 12,2



Zierelement / Stabverbinder
mit zwei Sackbohrungen
Größe: Ø 16 x 60 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE966012	Ø 12,2

passend zu ZE683012 / ZE682012



Zierelement
mit Durchgangsbohrung
Größe: Ø 25 x 30 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Bohrung
ZE923012	Ø 12,2



Stabverbinder - Kreuzaufnahme
mit Durchgangsbohrungen im 90° Winkel
Größe: Ø 42,8 x 21 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Bohrung
ZE404310	Ø 10,2
ZE404312	Ø 12,2
ZE404314	Ø 14,2

Anwendungsbeispiel
für ZE404312



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Zierstäbe



Z80212



Z86212



Z82212



Z90212



Z88212



Z84212

Zierstab

Länge: 1000 mm mit Stab Ø 12 mm

Höhe der Zierelemente: jeweils 50 mm

Abstand der Elemente: 250 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:
siehe oben



Z1001



Z1002



Z1004



Z1003



Z1006

Zierstab

Länge: 900 mm mit Stab Ø 12 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:
siehe oben

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Zierstäbe



Z80112



Z86112



Z82112



Z90112



Z88112



Z84112

Zierstab

Länge: 1000 mm mit Stab Ø 12 mm

Höhe des Zierelements: 50 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:
siehe oben



Z80312



Z86312



Z82312



Z90312



Z88312



Z84312

Zierstab

Länge: 1000 mm mit Stab Ø 12 mm

Höhe des Zierelements: 128 mm

Mittige Kugel: Ø 30 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:
siehe oben

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Flachstahl / Winkelstahl

Flachstahl / Winkelstahl



Flachstahl

ungeschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
Flach20x3 roh	20 x 3
Flach20x4 roh	20 x 4
Flach20x5 roh	20 x 5
Flach25x3 roh	25 x 3
Flach25x4 roh	25 x 4
Flach30x3 roh	30 x 3
Flach30x4 roh	30 x 4
Flach30x5 roh	30 x 5
Flach30x6 roh	30 x 6
Flach40x3 roh	40 x 3
Flach40x4 roh	40 x 4
Flach40x5 roh	40 x 5
Flach40x6 roh	40 x 6
Flach40x8 roh	40 x 8
Flach50x3 roh	50 x 3
Flach50x4 roh	50 x 4
Flach50x5 roh	50 x 5
Flach50x6 roh	50 x 6
Flach50x8 roh	50 x 8
Flach60x6 roh	60 x 6
Flach60x8 roh	60 x 8
Flach80x6 roh	80 x 6
Flach80x8 roh	80 x 8
Flach100x6 roh	100 x 6
Flach100x8 roh	100 x 8
Flach100x10 roh	100 x 10

aktuelle Preise auf Anfrage



Flachstahl

geschliffen, Korn 240
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
Flach20x5 ges.	20 x 5
Flach30x5 ges.	30 x 5
Flach40x5 ges.	40 x 5
Flach40x8 ges.	40 x 8
Flach50x5 ges.	50 x 5
Flach50x8 ges.	50 x 8

aktuelle Preise auf Anfrage



Winkelstahl gleichschenkelig

ungeschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
Winkel20x3	20 x 20 x 3,0
Winkel25x3	25 x 25 x 3,0
Winkel30x3	30 x 30 x 3,0
Winkel35x4	35 x 35 x 4,0
Winkel40x4	40 x 40 x 4,0
Winkel50x5	50 x 50 x 5,0

aktuelle Preise auf Anfrage



Rundrohr

hochglanz poliert
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø x Wandung
Rohr22x1,5P	22 x 1,5
Rohr25x1,5P	25 x 1,5

aktuelle Preise auf Anfrage
biegefähig (geglüht)



T-Profil, gleichschenkelig

ungeschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
T-Profil20x3	20 x 20 x 3
T-Profil30x4	30 x 30 x 4
T-Profil40x5	40 x 40 x 5

aktuelle Preise auf Anfrage



Einfassprofil

Schlitzbreite 1,4 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø x Wandung
EP18,0	18,0 x 1,25

VERKAUFLÄNGEN Einfassprofil:
1500 und 3000 mm
auf Wunsch zugeschnitten
weiteres Zubehör s. Seite 19



Glasleistenrohr

geschliffen, Korn 320
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø
Nutrohr4202	42,4
Nutrohr4802	48,3

VERKAUFLÄNGEN NUTROHR:
2500 mm und 5000 mm
weiteres Zubehör s. Seite 18



Rundrohrentgrater

Innen- und Aussenentgratung
für nichtrostende Stähle Ø 10 - 54 mm
für elekt. Antrieb (z. B. Akkuschauber)

Art.-Nr.:
RE10



Innenentgratung



Aussenentgratung



Rundrohrentgrater

Innen- und Aussenentgratung
für nichtrostende Stähle Ø 10 - 54 mm
für Handantrieb

Art.-Nr.:
RE20



Innenentgratung



Aussenentgratung

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Rohr / Rundstahl

Rundstahl

geschliffen, Korn 240
Material: V2A



Art.-Nr.	Ø
Stab10	10
Stab12	12
Stab14	14

aktuelle Preise auf Anfrage

Rundstahl

ungeschliffen
Material: V2A



Art.-Nr.	Ø
Stab4 roh	4
Stab5 roh	5
Stab6 roh	6
Stab8 roh	8
Stab16 roh	16
Stab18 roh	18
Stab20 roh	20

aktuelle Preise auf Anfrage

Rundstahl

ungeschliffen, gezogen
Material: V2A - 1.4305



Art.-Nr.	Ø
Rund16	16
Rund18	18
Rund20	20
Rund22	22
Rund28	28
Rund35	35
Rund40	40
Rund45	45
Rund50	50
Rund60	60
Rund65	65

aktuelle Preise auf Anfrage

Rundrohr

geschliffen, Korn 240
Material: V2A



Art.-Nr.	Ø x Wandung
Rohr12,0x1,5	12,0 x 1,5
Rohr16,0x2,0	16,0 x 2,0
Rohr20,0x2,0	20,0 x 2,0
Rohr21,3x2,0	21,3 x 2,0
Rohr25,0x2,0	25,0 x 2,0
Rohr26,9x2,0	26,9 x 2,0
Rohr30,0x2,0	30,0 x 2,0
Rohr33,7x2,0	33,7 x 2,0
Rohr35,0x2,0	35,0 x 2,0
Rohr38,0x2,0	38,0 x 2,0
Rohr40,0x2,0	40,0 x 2,0
Rohr42,4x2,0	42,4 x 2,0
Rohr42,4x2,5	42,4 x 2,5
Rohr48,3x2,0	48,3 x 2,0
Rohr60,3x2,0	60,3 x 2,0
Rohr70,0x2,0	70,0 x 2,0
Rohr76,1x2,0	76,1 x 2,0
Rohr88,9x2,0	88,9 x 2,0
Rohr101,6x2,0	101,6 x 2,0

aktuelle Preise auf Anfrage

Quadratrohr

geschliffen, Korn 240
Material: V2A



Art.-Nr.	Größe
Rohr15x15	15 x 15 x 1,5
Rohr20x20	20 x 20 x 2,0
Rohr25x25	25 x 25 x 2,0
Rohr30x30	30 x 30 x 2,0
Rohr35x35	35 x 35 x 2,0
Rohr40x40	40 x 40 x 2,0
Rohr45x45	45 x 45 x 2,0
Rohr50x50	50 x 50 x 2,0
Rohr60x60	60 x 60 x 2,0
Rohr80x80	80 x 80 x 2,0
Rohr100x100	100 x 100 x 2,0

aktuelle Preise auf Anfrage

Rechteckrohr

geschliffen, Korn 240
Material: V2A



Art.-Nr.	Größe
Rohr30x20	30 x 20 x 2,0
Rohr40x20	40 x 20 x 2,0
Rohr40x30	40 x 30 x 2,0
Rohr50x20	50 x 20 x 2,0
Rohr50x30	50 x 30 x 2,0
Rohr50x40	50 x 40 x 2,0
Rohr60x20	60 x 20 x 2,0
Rohr60x30	60 x 30 x 2,0
Rohr60x40	60 x 40 x 2,0
Rohr80x40	80 x 40 x 2,0
Rohr100x50	100 x 50 x 2,0

aktuelle Preise auf Anfrage

<<< Zuschnitte von Rohren, Rundstäben, Flach- und Winkelstäben >>>

- wir schneiden für Sie kurzfristig und zuverlässig auf Ihr Wunschmaß -

- als Sonderanfertigungen sind auch Bohrungen und Gewinde möglich -

- unsere Gewinde werden mit dem Fließbohrverfahren erstellt -

- ab 2,0 Meter kann nur per Spedition versendet werden. Bitte klären Sie vor Bestellung die Versandkosten -


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Rohrbögen Edelstahl V2A



Rohrbogen 120°

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A


Art.-Nr.	Rohr	Radius
ROB120-33	33,7x2,0	70
ROB120-42	42,4x2,0	75
ROB120-43	42,4x2,5	75



Rohrbogen 90°

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A


Art.-Nr.	Rohr	Radius
ROB90-33	33,7x2,0	70
ROB90-42	42,4x2,0	75
ROB90-43	42,4x2,5	75



Rohrbogen 135°

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A


Art.-Nr.	Rohr	Radius
ROB135-33	33,7x2,0	70
ROB135-42	42,4x2,0	75
ROB135-43	42,4x2,5	75



Rohrbogen 60°

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A


Art.-Nr.	Rohr	Radius
ROB60-33	33,7x2,0	70
ROB60-42	42,4x2,0	75
ROB60-43	42,4x2,5	75



Rohrbogen 150°

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	Radius
ROB150-33	33,7x2,0	70
ROB150-42	42,4x2,0	75
ROB150-43	42,4x2,5	75



Rohrbogen 180°

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	Radius
ROB180-33	33,7x2,0	70
ROB180-42	42,4x2,0	75
ROB180-43	42,4x2,5	75

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Einschweißbögen geschliffen




Einschweißbögen 90°, Form 3S

Wandstärke 2,0

Material: V2A geschliffen

Art.-Nr.:	Ø	r	b
EBG26	Ø 26,9	29	43
EBG33	Ø 33,7	38	56
EBG42	Ø 42,4	48	69
EBG48	Ø 48,3	57	82
EBG60	Ø 60,3	76	106




Einschweißbögen 90°, Form 5S

Wandstärke 2,0

Material: V2A geschliffen

Art.-Nr.:	Ø	r	b
E5SG33	Ø 33,7	73	90
E5SG42	Ø 42,4	93	114
E5SG48	Ø 48,3	108	132




Einschweißbögen Kreuzform

Wandstärke 2,0

Material: V2A geschliffen

Art.-Nr.:	Ø	h	b
EKG33	Ø 33,7	38	76
EKG42	Ø 42,4	48	96
EKG48	Ø 48,3	57	114




Einschweißbögen T-Form

Wandstärke 2,0

Material: V2A geschliffen

Art.-Nr.:	Ø	h	b
ETG33	Ø 33,7	38	76
ETG42	Ø 42,4	48	96
ETG48	Ø 48,3	57	114



Pflegespray für Edelstahl

400 ml

Art.-Nr.
Spray




Einschweißbögen, 180-Bogen

Wandstärke 2,0

Material: V2A geschliffen

Art.-Nr.:	Ø	r	b
ERG33	Ø 33,7	38	112
ERG42	Ø 42,4	48	138
ERG48	Ø 48,3	57	164



Einschweißbögen ungeschliffen



Schweißschutzspray

Trennspray

frei von Silikon, Wachs und Lösemitteln

400 ml

Art.-Nr.
Trenn




Einschweißbögen 90°, ungeschliffen

Wandstärke 2,0 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø	r	b
EB21	Ø 21,3	28	38
EB25	Ø 25,0	27,5	40
EB26	Ø 26,9	29	43
EB30	Ø 30,0	33,5	49
EB33	Ø 33,7	38	56
EB35	Ø 35,0	45	63
EB38	Ø 38,0	45	64
EB40	Ø 40,0	45	65
EB42	Ø 42,4	48	69
EB48	Ø 48,3	57	82
EB60	Ø 60,3	76	106
EB70	Ø 70,0	92	127
EB76	Ø 76,1	95	133
EB89	Ø 88,9	114	159
EB101	Ø 101,6	133,5	184



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

weitere Abmessungen auf Anfrage


Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handläufe gebogen




Handlauf gebogen

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
HG2010-42	42,4x2,0	1
HG2020-42	42,4x2,0	2
HG2030-42	42,4x2,0	3
HG2013-43	42,4x2,5	1
HG2023-43	42,4x2,5	2
HG2033-43	42,4x2,5	3

Ausführung

Typ	X1	X2
1	1000	800
2	1000	1000
3	1000	1200




Handlauf gebogen

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
HG5010-42	42,4x2,0	1
HG5020-42	42,4x2,0	2
HG5030-42	42,4x2,0	3
HG5013-43	42,4x2,5	1
HG5023-43	42,4x2,5	2
HG5033-43	42,4x2,5	3

Ausführung

Typ	X1	X2
1	1000	800
2	1000	1000
3	1000	1200



Handlauf gebogen

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
HG1000-42	42,4x2,0	1
HG1020-42	42,4x2,0	2
HG1003-43	42,4x2,5	1
HG1023-43	42,4x2,5	2

Ausführung

Typ	X1	X2
1	1000	600
2	1200	800




Handlauf gebogen

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
HG4010-42	42,4x2,0	1
HG4013-43	42,4x2,5	1

Ausführung

Typ	X1
1	max 870



Handlauf gebogen

nach dem Biegen *nicht* geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
HG6010-42	42,4x2,0	1
HG6020-42	42,4x2,0	2
HG6013-43	42,4x2,5	1
HG6023-43	42,4x2,5	2

Ausführung

Typ	X1	X2	X3
1	600	700	280
2	800	900	380

**Alle Pfosten auch als
Sonderanfertigung lieferbar!**

**bei Sonderanfertigungen bitte beachten:
Mindestabstand zwischen zwei Biegungen beträgt 280 mm**

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.
Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland
Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Geländerpfosten gebogen



Geländerpfosten gebogen
nach dem Biegen **nicht** geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
PG3010-42	42,4x2,0	1
PG3020-42	42,4x2,0	2
PG3013-43	42,4x2,5	1
PG3023-43	42,4x2,5	2


Ausführung		
Typ	X1	X2
1	500	1300
2	600	1500



Geländerpfosten gebogen
nach dem Biegen **nicht** geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
PG1010-42	42,4x2,0	1
PG1020-42	42,4x2,0	2
PG1013-43	42,4x2,5	1
PG1023-43	42,4x2,5	2


Ausführung				
Typ	X1	X2	X3	X4
1	500	280	280	1000
2	600	300	300	1200



Geländerpfosten gebogen
nach dem Biegen **nicht** geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
PG4010-42	42,4x2,0	1
PG4020-42	42,4x2,0	2
PG4013-43	42,4x2,5	1
PG4023-43	42,4x2,5	2

Ausführung			
Typ	X1	X2	X3
1	500	280	1000
2	600	300	1200




Geländerpfosten gebogen
nach dem Biegen **nicht** geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
PG2010-42	42,4x2,0	1
PG2020-42	42,4x2,0	2
PG2013-43	42,4x2,5	1
PG2023-43	42,4x2,5	2

Ausführung				
Typ	X1	X2	X3	X4
1	500	280	280	925
2	600	300	300	1100

**Alle Pfosten auch als
Sonderanfertigung lieferbar!**



Geländerpfosten gebogen
nach dem Biegen **nicht** geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Rohr	Typ
PG4110-42	42,4x2,0	1
PG4120-42	42,4x2,0	2
PG4113-43	42,4x2,5	1
PG4123-43	42,4x2,5	2


Ausführung			
Typ	X1	X2	X3
1	800	280	1000
2	1000	300	1200

**bei Sonderanfertigungen bitte beachten:
Mindestabstand zwischen zwei Biegungen beträgt 280 mm**


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.
Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Geländerpfosten aus Rundrohr



SP0250-4212



SP0252-4212




SP0256-4212


Geländerpfosten für vorgesetzte Montage

mit Querstabhalter für Stab Ø 12 mm
Handlaufträger für Ø 42,4 mm
mit Wandanker, Abstand 50 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ausführung
SP0250-4212	Mittelpfosten
SP0252-4212	Endpfosten links
SP0256-4212	Endpfosten rechts



SP0200-4212



SP0202-4212



SP0206-4212


Geländerpfosten für aufgesetzte Montage

mit Querstabhalter für Stab Ø 12 mm
Handlaufträger für Ø 42,4 mm
angeschweißte Ronde Ø 100 x 6 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ausführung
SP0200-4212	Mittelpfosten
SP0202-4212	Endpfosten links
SP0206-4212	Endpfosten rechts

Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die gewünschte Glasstärke an!


Sicherungsstifte / Sicherungsplatten auf Seite 18



SP0150-4202



SP0152-4202



SP0156-4202

Geländerpfosten für vorgesetzte Montage

mit Glasklemmen Modell 15 für Glas 8 - 12,76 mm
Handlaufstütze für Ø 42,4 mm
mit Wandanker, Abstand 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ausführung
SP0150-4202	Mittelpfosten
SP0152-4202	Endpfosten links
SP0156-4202	Endpfosten rechts
SP0158-4202	Eckpfosten aussen
SP0159-4202	Eckpfosten innen



SP0158-4202



SP0159-4202

Alle Geländerpfosten auch lieferbar mit anderen Handlaufträgern / Glasklemmen / Querstabhaltern / Stopfen / Befestigungen
- Sonderanfertigungen sind möglich - Maßblatt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage -
- Geländerpfosten werden aus versandtechnischen Gründen unmontiert verschickt -


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland


Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Geländerpfosten aus Rundrohr



SP0450-4212



SP0452-4212



SP0456-4212


Geländerpfosten für vorgesetzte Montage

mit Bohrungen für Stab Ø 12 mm
Handlaufträger für Ø 42,4 mm
mit Wandanker, Abstand 50 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ausführung
SP0450-4212	Mittelpfosten
SP0452-4212	Endpfosten links
SP0456-4212	Endpfosten rechts

mit Bohrungen für Stab Ø 14 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ausführung
SP0450-4214	Mittelpfosten
SP0452-4214	Endpfosten links
SP0456-4214	Endpfosten rechts



SP0400-4212



SP0402-4212



SP0406-4212


Geländerpfosten für aufgesetzte Montage

mit Bohrungen für Stab Ø 12 mm
Handlaufträger für Ø 42,4 mm
angeschweißte Ronde Ø 100 x 6 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ausführung
SP0400-4212	Mittelpfosten
SP0402-4212	Endpfosten links
SP0406-4212	Endpfosten rechts

mit Bohrungen für Stab Ø 14 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ausführung
SP0400-4214	Mittelpfosten
SP0402-4214	Endpfosten links
SP0406-4214	Endpfosten rechts



SP0100-4202



SP0104-4202



SP0108-4202

Geländerpfosten für aufgesetzte Montage

mit Glasklemmen Modell 15 für Glas 8 - 12,76 mm
Handlaufstütze für Ø 42,4 mm
angeschweißte Ronde Ø 100 x 6 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ausführung
SP0100-4202	Mittelpfosten
SP0104-4202	Endpfosten
SP0108-4202	Eckpfosten 90°

Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer
die gewünschte Glasstärke an!

Sicherungsstifte / Sicherungsplatten auf Seite 18

Alle Geländerpfosten auch lieferbar mit anderen
Handlaufträgern / Glasklemmen / Querstabhaltern / Stopfen / Befestigungen


- Sonderanfertigungen sind möglich - Maßblatt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage -
- Geländerpfosten werden aus versandtechnischen Gründen unmontiert verschickt -

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.


Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Geländerpfosten aus Vierkantrohr



SP0250-4012



SP0252-4012




SP0256-4012


Geländerpfosten für vorgesetzte Montage

mit Querstabhalter für Stab Ø 12 mm
Handlaufträger für Ø 42,4 mm
mit Wandanker, Abstand 50 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ausführung
SP0250-4012	Mittelpfosten
SP0252-4012	Endpfosten links
SP0256-4012	Endpfosten rechts



SP0200-4012



SP0202-4012




SP0206-4012


Geländerpfosten für aufgesetzte Montage

mit Querstabhalter für Stab Ø 12 mm
Handlaufträger für Ø 42,4 mm
angeschweißte Ronde 100 x 100 x 6 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ausführung
SP0200-4012	Mittelpfosten
SP0202-4012	Endpfosten links
SP0206-4012	Endpfosten rechts



SP0150-4002



SP0152-4002



SP0156-4002

Geländerpfosten für vorgesetzte Montage

mit Glasklemmen Modell 15 für Glas 8 - 12,76 mm
mit Sicherungsstift montierbar
Handlaufstütze für Ø 42,4 mm
mit Wandanker, Abstand 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ausführung
SP0150-4002	Mittelpfosten
SP0152-4002	Endpfosten links
SP0156-4002	Endpfosten rechts

Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die gewünschte Glasstärke an!

Sicherungsstifte / Sicherungsplatten auf Seite 18


Alle Geländerpfosten auch lieferbar mit anderen
Handlaufträgern / Glasklemmen / Querstabhaltern / Stopfen / Befestigungen
- Sonderanfertigungen sind möglich - Maßblatt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage -
- Geländerpfosten werden aus versandtechnischen Gründen unmontiert verschickt -

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.


Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Geländerpfosten aus Vierkantrrohr



SP0100-4002



SP0104-4002



SP0108-4002


Geländerpfosten für aufgesetzte Montage

mit Glasklemmen Modell 15 für Glas 8 - 12,76 mm
mit Sicherungsstift montierbar
Handlaufstütze für Ø 42,4 mm
angeschweißte Ronde 100 x 100 x 6 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ausführung
SP0100-4002	Mittelpfosten
SP0104-4002	Endpfosten
SP0108-4002	Eckpfosten 90°

Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer
die gewünschte Glasstärke an!

Sicherungsstifte / Sicherungsplatten auf Seite 18



**Moderner Rohrbohrautomat mit vier Bohrköpfen
schnelle und präzise Eigenfertigung aller Pfosten**

fertige Geländerpfosten / Systempfosten

Alle Geländerpfosten auch lieferbar mit anderen

Handlaufträgern / Glasklemmen / Querstabhaltern / Stopfen / Befestigungen

- Sonderanfertigungen sind möglich - Maßblatt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage -

- Geländerpfosten werden aus versandtechnischen Gründen unmontiert verschickt -

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.


Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Systempfosten



Systempfosten fertig gebohrt



Systempfosten

für Glasklemmen, einseitig
Material: V2A



Art.-Nr.:	Gewinde
SP-401	2 x M8



Systempfosten

für Glasklemmen, beidseitig
Material: V2A



Art.-Nr.:	Gewinde
SP-402	4 x M8



Systempfosten

für Glasklemmen, im Winkel 90°
Material: V2A



Art.-Nr.:	Gewinde
SP-403	4 x M8



Systempfosten

für Glasklemmen, im Winkel 135°
Material: V2A



Art.-Nr.:	Gewinde
SP-404	4 x M8



Systempfosten

für Querstabhalter
Material: V2A



Art.-Nr.:	Gewinde
SP-405	5 x M6



Systempfosten

für Querstabhalter, im Winkel 90°
Material: V2A



Art.-Nr.:	Gewinde
SP-406	10 x M6



Systempfosten

für Querstabhalter
Material: V2A



Art.-Nr.:	Gewinde
SP-407	6 x M6



Systempfosten

für Querstabhalter, im Winkel 90°
Material: V2A



Art.-Nr.:	Gewinde
SP-408	12 x M6



Systempfosten

für Rundstahl
Material: V2A



Art.-Nr.:	Ø Bohrung
SP-409	5 x 12,2



Systempfosten

für Rundstahl, beidseitig
Material: V2A



Art.-Nr.:	Ø Bohrung
SP-410	10 x 12,2



Systempfosten

für Rundstahl, im Winkel 90°
Material: V2A


Art.-Nr.:	Ø Bohrung
SP-411	10 x 12,2



Systempfosten

für Wandanker, passend für W2002
Material: V2A

Art.-Nr.:	Gewinde
SP-412	2 x M10



- alle Systempfosten aus Rundrohr Ø 42,4 x 2,0 -

- jedes Gewinde mit Fließbohrverfahren erstellt -

- alle Pfosten aus eigener Herstellung -

- Sonderanfertigungen sind möglich - Maßblatt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage -

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Handlauf nach Maß



Handlauf

nach Wunschmaß

Material: V2A

Art.-Nr.:	Länge	Handlauf	Handlaufträger	€/ Stk.
HL2 - 100	bis 100 cm	Ø 42,4	2 x	auf Anfrage
HL2 - 145	101 - 145 cm	Ø 42,4	2 x	auf Anfrage
HL2 - 200	146 - 200 cm	Ø 42,4	2 x	auf Anfrage
HL2 - 250	201 - 250 cm	Ø 42,4	2 x	auf Anfrage
HL3 - 200	146 - 200 cm	Ø 42,4	3 x	auf Anfrage
HL3 - 250	201 - 250 cm	Ø 42,4	3 x	auf Anfrage

Standardausführung

Abstand Rohrende - Handlaufträgermitte: 150 mm, ggf. dritter Handlaufträger mittig

Handlaufträger: HT3003 + Schrauben ISO7380 M5x12 und Spanplattenschrauben 6,0x60

Abschlussstopfen: 4220 (massiv mit Linsenform, bereits montiert)

Abdeckrossetten: B27075

Alle Handläufe auch lieferbar mit anderen Rohrdurchmessern / Handlaufträgern / Stopfen

- Sonderanfertigungen sind möglich - Gerne erstellen wir ein Angebot -

- Handläufe werden aus versandtechnischen Gründen unmontiert verschickt -

- ab 2,0 Meter kann nur per Spedition versendet werden. Bitte klären Sie vor Bestellung die Versandkosten -

Türgriffe nach Maß



Türgriffe in verschiedenen Ausführungen

Material: V2A

aus Rohr	Länge	Winkel	€/ Stk.
33,7 x 2,0	40 bis 250 cm	90°	auf Anfrage
33,7 x 2,0	40 bis 250 cm	45°	auf Anfrage
42,4 x 2,0	40 bis 250 cm	90°	auf Anfrage
42,4 x 2,0	40 bis 250 cm	45°	auf Anfrage

Standardausführung

Abstand Rohrende - Stossgriff: 50 mm (auf Wunsch auch in anderen Maßen)

Abschlussstopfen: beliebig wählbar, siehe Stopfen ab Seite 22

- Türgriffe werden aus versandtechnischen Gründen unmontiert verschickt -


- ab 2,0 Meter kann nur per Spedition versendet werden -

Stossgriffstütze

im Winkel 45°

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Rohr
SGH33-45	33,7
SGH42-45	42,4




Stossgriffstütze

im Winkel 90°

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Rohr
SGH33-90	33,7
SGH42-90	42,4





Ronde für Stossgriffstütze 90°

mit Gummischeibe für Glasmontage
Bohrung Ø 8,5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
Stoss-U	Ø 35 x 4



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Wandanker




Wandanker

Ronde Ø 85 x 85 x 6 mm, geschliffen
2 Bohrungen Ø 11 mm
inkl. 2 Distanzhülsen und Schrauben M8
Abstand Distanzstücke 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	x
W2000-00-30	flach	30
W2000-42-30	42,4	30
W2000-00-50	flach	50
W2000-33-50	33,7	50
W2000-42-50	42,4	50
W2000-00-100	flach	100
W2000-33-100	33,7	100
W2000-42-100	42,4	100
W2000-Ron	nur Ronde	


Bolzenanker ab Seite 107



Distanzstück

geschliffen, Ø 22 mm
einseitig gefräst
passend zu W2000 / W2001
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	H
DS22-00-24	flach	24
DS22-00-44	flach	44
DS22-00-94	flach	94
DS22-33-44	33,7	44
DS22-33-94	33,7	94
DS22-42-24	42,4	24
DS22-42-44	42,4	44
DS22-42-94	42,4	94
DS22-42-60	42,4	60
DS22-42-70	42,4	70





Wandanker Aussenecke

Schenkel 125 x 125 x 6 mm, geschliffen
2 Langlöcher 15 x 11 mm
inkl. 2 Distanzhülsen und Schrauben M8
Wandabstand passend zu W2000-42-50
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	x
W5050-42-50	42,4	50
W5050-Ron	nur Platte	

Bolzenanker ab Seite 107



W2000-42-50

W5050-42-50





Wandanker Innenecke

Schenkel 125 x 125 x 6 mm, geschliffen
2 Langlöcher 15 x 11 mm
inkl. 2 Distanzhülsen und Schrauben M8
Wandabstand passend zu W2001-42-50
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	x
W5000-42-50	42,4	50
W5000-Ron	nur Platte	

zur Montage empfehlen wir:
W4000-Set



W5000-42-50

W2000-42-50



Innenkern

massiv, Ø 16 mm, Länge 80 mm
Lochabstand 50 mm
2 Durchgangsgewinde M8
Material: V2A

Art.-Nr.
Kern 200

passend zu:

W2000 - W2001 - W40XX - W50XX




Befestigungsset für W4000 / W5000

2 Stk. B-IG M10x60 V4A
2 Stk. DIN 913 M10 x 40 V2A
2 Stk. DIN125 M10 V2A
2 Stk. DIN1587 M10 V2A

Art.-Nr.
W4000-Set

auch für alle anderen Wandanker nutzbar



Formanschlüsse

Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø	für	D	H
FAM8G33	Ø 33,7	M8	22	8
FAM10G33	Ø 33,7	M10	25	8
FAM6G42	Ø 42,4	M6	20	6
FAM8G42	Ø 42,4	M8	22	8
FAM10G42	Ø 42,4	M10	25	8

Formanschlüsse mit Senkung

Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø	für	D	H
FAMS8G42	Ø 42,4	M8	22	8
FAMS10G42	Ø 42,4	M10	25	8

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland


Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Wandanker

Distanzstück


geschliffen, Ø 22 mm
einseitig gefräst
passend zu W2000 / W2001
Material: V2A



Art.-Nr.	Ø	H
DS22-00-24	flach	24
DS22-00-44	flach	44
DS22-00-94	flach	94
DS22-33-44	33,7	44
DS22-33-94	33,7	94
DS22-42-24	42,4	24
DS22-42-44	42,4	44
DS22-42-94	42,4	94
DS22-42-60	42,4	60
DS22-42-70	42,4	70

Wandanker

Ronde Ø 100 x 6 mm, geschliffen
2 Bohrungen Ø 10,5 mm
inkl. 2 Distanzhülsen und Schrauben M8
Abstand Distanzstücke 50 mm
Material: V2A



Art.-Nr.	Ø	x
W2001-00-30	flach	30
W2001-42-30	42,4	30
W2001-00-50	flach	50
W2001-33-50	33,7	50
W2001-42-50	42,4	50
W2001-00-100	flach	100
W2001-33-100	33,7	100
W2001-42-100	42,4	100
W2001-Ron	nur Ronde	

Bolzenanker ab Seite 107

Wandanker Aussenecke

Schenkel 125 x 100 x 6 mm, geschliffen
2 Langlöcher 15 x 11 mm
inkl. 2 Distanzhülsen und Schrauben M8
Wandabstand passend zu W2001-42-50
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	x
W4050-42-50	42,4	50
W4050-Ron	nur Platte	

Bolzenanker ab Seite 107



Wandanker Innenecke

Schenkel 125 x 100 x 6 mm, geschliffen
2 Langlöcher 15 x 11 mm
inkl. 2 Distanzhülsen und Schrauben M8
Wandabstand passend zu W2001-42-50
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	x
W4000-42-50	42,4	50
W4000-Ron	nur Platte	

zur Montage empfehlen wir:
W4000-Set

Befestigungsset für W4000 / W5000

2 Stk. B-IG M10x60 V4A
2 Stk. DIN 913 M10 x 40 V2A
2 Stk. DIN125 M10 V2A
2 Stk. DIN1587 M10 V2A

Art.-Nr.
W4000-Set

auch für alle anderen Wandanker nutzbar

Innenkern

massiv, Ø 16 mm, Länge 80 mm
Lochabstand 50 mm
2 Durchgangsgewinde M8
Material: V2A

Art.-Nr.
Kern 200

passend zu:

W2000 - W2001 - W40XX - W50XX



Formanschlüsse


Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø	für	D	H
FAM8G33	Ø 33,7	M8	22	8
FAM10G33	Ø 33,7	M10	25	8
FAM6G42	Ø 42,4	M6	20	6
FAM8G42	Ø 42,4	M8	22	8
FAM10G42	Ø 42,4	M10	25	8

Formanschlüsse mit Senkung

Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø	für	D	H
FAMS8G42	Ø 42,4	M8	22	8
FAMS10G42	Ø 42,4	M10	25	8



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.
Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de


Wandanker



Wandanker

Ronde Ø 120 x 10 mm, gedreht
2 Bohrungen Ø 13 mm
inkl. 2 Distanzhülsen und Schrauben M10
Abstand Distanzstücke 40 mm
Material: V2A


Art.-Nr.	Ø	x
W2002-33-30	33,7	30
W2002-42-30	42,4	30
W2002-33-50	33,7	50
W2002-42-50	42,4	50
W2002-33-100	33,7	100
W2002-42-100	42,4	100
W2002-Ron	nur Ronde	



Distanzstück

geschliffen, Ø 25 mm
einseitig gefräst
passend zu W2002
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	H
DS25-33-22	33,7	22
DS25-33-42	33,7	42
DS25-33-92	33,7	92
DS25-42-22	42,4	22
DS25-42-42	42,4	42
DS25-42-92	42,4	92



Innenkern für W2002

massiv, Ø 18 mm, Länge 70 mm
Lochabstand 40 mm
2 Durchgangsgewinde M10
Material: V2A

Art.-Nr.
Kern 300




Wandanker

Ronde Ø 100 x 6 mm, Bohrungen Ø 10,5
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
W3050	Ø 42,4

einfache Montage mit 4222G + ISO7380 M8x12
nicht im Lieferumfang enthalten



Detailansicht Befestigung

Wandanker




Wandanker

zum Anschweißen
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
W3005	Ø 42,4
W3045	40 x 40

Montage mit 4222G / VS4042 + ISO7380 M8x12
nicht im Lieferumfang enthalten




Detailansicht Befestigung



Wandanker

zum Anschweißen
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
W3000	Ø 42,4
W3040	40 x 40



Geländerpfostenhalterung

Ronde Ø 120 x 120 x 6 mm
2 Löcher Ø 11 mm
Abstand Wand - Pfosten 41 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9015 4040 02	40 x 40



Geländerpfostenhalterung

Ronde Ø 150 x 150 x 10 mm
2 Langlöcher 13 x 20 mm
Abstand Wand - Pfosten 45 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9000 4040 02	40 x 40

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Wandanker



Geländerpfostenhalterung
Runde Ø 120 x 6 mm
2 Löcher Ø 11 mm
Abstand Wand - Pfosten 41 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9915 0033 02	Ø 33,7
9915 0042 02	Ø 42,4



Geländerpfostenhalterung
Runde Ø 120 x 6 mm
2 Löcher Ø 11 mm
Abstand Wand - Pfosten 41 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9015 0033 02	Ø 33,7
9015 0042 02	Ø 42,4



Geländerpfostenhalterung
Runde Ø 150 x 10 mm
2 Langlöcher 13 x 20 mm
Abstand Wand - Pfosten 45 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9900 0033 02	Ø 33,7
9900 0042 02	Ø 42,4



Geländerpfostenhalterung
Runde Ø 150 x 10 mm
2 Langlöcher 13 x 20 mm
Abstand Wand - Pfosten 45 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9000 0033 02	Ø 33,7
9000 0042 02	Ø 42,4



Geländerpfostenhalterung
Runde 150 x 95 x 10 mm
2 Langlöcher 13 x 20 mm
Abstand Wand - Pfosten 45 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9920 0033 02	Ø 33,7
9920 0042 02	Ø 42,4




Geländerpfostenhalterung
Runde 150 x 95 x 10 mm
2 Langlöcher 13 x 20 mm
Abstand Wand - Pfosten 45 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
9020 0033 02	Ø 33,7
9020 0042 02	Ø 42,4




Halterung mit Klebestutzen
für Rundrohr
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	B
9010 9933 02	33,7	45
9010 9942 02	42,4	50




Klemmhalterung
für Rundrohr
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø	B
9010 0033 02	33,7	45
9010 0042 02	42,4	50




Klemmhalterung
für Vierkantrrohr
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	Rohr	B
9010 4040 02	40x40	48



Geländerpfostenhalterung variabel
Schenkel 180 x 150 x 10 mm
2 Langlöcher 14 x 24 mm
Kein Bohren der Pfosten nötig!
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø
9009 0042 02	42,4





Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Torbänder Stahl





Torbänd

mit Einschweißmutter

Material: Stahl teilverzinkt

Art.-Nr.	M	A	B	C	L	S	Ø
TB M12	M12	25	25	15	67	3,5	18
TB M16	M16	35	27	16	78	5	21
TB M20	M20	40	30	21	92	6	25

Alle Maße sind ca. Angaben



Torbänd

mit Anschweißlaschen

2-fach verstellbar

Material: Stahl teilverzinkt

Art.-Nr.	M	AxBxC	Ø	L1	L2	D	D1	E	F	G
TBL M12	M12	45x46x24	12	48 - 75	40 - 80	6	6	45	33	21
TBL M16	M16	45x48x28	16	52 - 67	48 - 97	6	8,5	60	36	23
TBL M20	M20	70x65x35	18	71 - 98	58 - 140	8	8	60	44	28

Alle Maße sind ca. Angaben

Torbänder Stahl teilverzinkt

Sprays und Zubehör



Schweißschutzspray

Trennspray

frei von Silikon, Wachs und Lösemitteln

400 ml

Art.-Nr.
Trenn



Zinkspray

Rostschutz

abriebfest, 99 % Zinkstaubanteil

400 ml

Art.-Nr.
Zink



Schraubensicherung

Hochfest

Inhalt: 10 ml

Art.-Nr.:	Farbe
S302-50	transparent
S302-70	grün



Schraubensicherung

Mittelfest

Inhalt: 10 ml

Art.-Nr.:	Farbe
S302-40	transparent
S302-43	blau

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.



Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Torbänder VA






Torbänd

mit Einschweißmutter
Material: V2A

Art.-Nr.	M	A	B	C	L	S	Ø
TB M12 VA	M12	25	25	15	63	3	18
TB M16 VA	M16	30	25	19	85	3,5	20
TB M20 VA	M20	37	29	20	86	4,5	24

Alle Maße sind ca. Angaben



Torbänd

mit Anschweißlaschen
2-fach verstellbar
Material: V2A

Art.-Nr.	M	AxBxC	Ø	L1	L2	D	E	F	G
TBL M12 VA	M12	40x45x25	12	45 - 60	40 - 80	6	40	31	19
TBL M16 VA	M16	50x50x26	16	53 - 73	54 - 100	6	60	35	23
TBL M20 VA	M20	60x65x35	18	65 - 105	50 - 110	8	60	45	30

alle Laschen gelasert und einseitig geschliffen
Alle Maße sind ca. Angaben

Augenschrauben / Distanzstücke VA



Augenschrauben Vollgewinde

geschliffenes Auge
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Auge	Gewinde
Art.444M12	12	M12 x 85
Art.444M16	16	M16 x 100
Art.444M20	18	M20 x 118



Schweißanschluss - einseitig flach

Größe: Ø 25 x 50 mm
Adapter für Rundrohre, zum Schweißen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø1	Ø2
SA330000	33,7	flach
SA420000	42,4	flach
SA480000	48,3	flach



Schweißanschluss - 90° versetzt

Größe: Ø 25 x 50 mm
Adapter für Rundrohre, zum Schweißen
Material: V2A

Art.-Nr.	Ø1	Ø2
SA333390	33,7	33,7
SA334290	33,7	42,4
SA424290	42,4	42,4
SA424890	42,4	48,3
SA484890	48,3	48,3



Schweißanschluss - parallel

Größe: Ø 25 x 50 mm
Adapter für Rundrohre, zum Schweißen
Material: V2A


Art.-Nr.	Ø1	Ø2
SA333300	33,7	33,7
SA423300	33,7	42,4
SA424200	42,4	42,4
SA424800	42,4	48,3
SA484800	48,3	48,3

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Ronden VA




Handlauf-Ronde gelocht

mit Mittelloch
ungeschliffen, Oberfläche 3c
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B21074	70 x 6

passende Abdeckrosetten Seite 79




Handlauf-Ronde gelocht

mit Mittelloch
ungeschliffen, Oberfläche 3c
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B21069	70 x 6

passende Abdeckrosetten Seite 79



Handlauf-Ronde gelocht

mit Mittelloch
geschliffen, Korn 240
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B23069	70 x 6

passende Abdeckrosetten Seite 79



Handlauf-Ronde gelocht

geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie und Mittelloch
leicht gewölbt
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B23078	70 x 5



Handlauf-Ronde gedreht

mit Mittelloch Ø 7 mm / Fase Ø 12,2 und
3 Senkbohrungen Ø 6,2 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B26078	70 x 6

passende Abdeckrosetten Seite 79



Abdeckrosetten

geschliffen
Ø 76 mm, Innenhöhe 13 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27075	12,5
B27076	14,5



Anschweiß-Flansch

Größe Ø 100 x 8 mm
2 Bohrungen Ø 11 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	für Rohr
Flansch10042	42,4
Flansch10048	48,3



Abdeckrosetten

geschliffen
Ø 105 mm, Innenhöhe 20 mm
Material: V2A


Art.-Nr.:	Lochung
B27107	33,8
B27108	42,5
B27109	48,5



Ronden gedreht

gelocht, mit Fase
Material: V2A

Art.-Nr.:	D1	D2
B83111	100	34
B83109	100	43
B83129	120	43



Abdeckrosetten

geschliffen
Ø 125 mm, Innenhöhe 20 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27127	33,8
B27128	42,5
B27129	48,5

Ronden gelocht / Abdeckrosetten

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Ronden / Anschweißlaschen



Ronden

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, roh gestanzt
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B22033	33 x 4
B22040	40 x 4
B22042	42 x 4
B22045	45 x 4
B22048	48 x 4
B22050	50 x 4
B22060	60 x 4
B22061	60 x 6
B22070	70 x 4
B22071	70 x 6
B22080	80 x 4
B22081	80 x 6
B22101	100 x 6
B22102	100 x 8
B22112	110 x 6
B22121	120 x 6
B22122	120 x 8


Andere Abmessungen möglich



Anschweißlasche

ungeschliffen
Oberfläche 3c
Material: V2A


Art.-Nr.:	Größe
B25001	30 x 20 x 5



Anschweißlasche

ungeschliffen
Oberfläche 3c
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25003	50 x 30 x 6



Anschweißlasche

ungeschliffen
Oberfläche 3c
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25004	50 x 30 x 6




Ronden

ungeschliffen
Oberfläche 3c
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B20033	33 x 2
B20042	42 x 2
B20048	48 x 2

Andere Abmessungen möglich



Anschweißlasche

ungeschliffen
Oberfläche 3c
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25006	60 x 40 x 6




Schalen

zum Anschweißen
Rohrverschluss
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B24021	21 x 1,5
B24027	27 x 1,5
B24033	33 x 2,0
B24040	40 x 2,0
B24042	42 x 2,0
B24048	48 x 2,0
B24052	52 x 2,0
B24060	60 x 2,5
B24070	70 x 2,5
B24076	76 x 2,5
B24090	89 x 2,5
B24101	101 x 2,5
B24113	113 x 2,5
B24120	120 x 2,5


Andere Abmessungen möglich



Anschweißlasche

ungeschliffen
Oberfläche 3c
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25007	60 x 40 x 6



Anschweißlasche

ungeschliffen
Oberfläche 3c
Material: V2A


Art.-Nr.:	Größe
B25005	100 x 30 x 6

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Ronden / Ankerplatten VA




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B23071	70 x 5
B23072	70 x 6


passende Abdeckrosetten Seite 79



Ankerplatten gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25020	100x100x6
B25021	100x100x8




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B23081	80 x 5
B23082	80 x 6


passende Abdeckrosetten Seite 79



Ankerplatten gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25022	120x120x6
B25023	120x120x8




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B23102	100 x 6


passende Abdeckrosetten Seite 79



Ankerplatten gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, mit Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
L25040	100x100x6




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B23104	100 x 8


passende Abdeckrosetten Seite 79



Ankerplatten gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, mit Mittelloch
Material: V2A


Art.-Nr.:	Größe
L25050	120x120x6



Ankerplatten gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25011	100x50x6




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B23122	120 x 6

passende Abdeckrosetten Seite 79




Ankerplatten gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25012	120x60x6

gestanzt

Art.-Nr.:	Größe
GB25012	120x60x6




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B23124	120 x 8

passende Abdeckrosetten Seite 79



Ankerplatten gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
B25013	120x80x6


Ankerplatten / Ronden gelocht

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Ronden VA




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie, ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	X = Ø
L26102	100 x 6 mm
L26122	120 x 6 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie und Mittelloch
Größe Ø 100 x 6 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	X = Ø
B23111	34 mm
B23109	43 mm
B23110	49 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie und Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	X = Ø
L26109	100 x 6 mm
L26129	120 x 6 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie und Mittelloch
Größe Ø 120 x 6 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	X = Ø
B23129	43 mm
B23130	49 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie und Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
L29309	100 x 6 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie und Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
L29109	100 x 6 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79




Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie ohne Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
L29319	100 x 6 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79



Ronden gelocht


einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie und Mittelloch
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
L29119	100 x 6 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79

Schweißschutz Seite 87

passende Bolzenanker ab Seite 107



Ronden gelocht

einseitig geschliffen, Korn 240
mit Schutzfolie und Mittelloch 40x40
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
L26140	100 x 6 mm

passende Abdeckkrosetten Seite 79


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50


Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Ronden / Ankerplatten S235 JR




Ronden gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B11071	70 x 5
B11072	70 x 6




Ankerplatten gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15020	100x100x6
B15021	100x100x8




Ronden gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B11082	80 x 6




Ankerplatten gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15023	120x120x8




Ronden gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B11102	100 x 6




Ankerplatten gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15011	100x50x6




Ronden gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B11104	100 x 8




Ankerplatten gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15012	120x60x6



Ronden gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B11122	120 x 6



Ankerplatten gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15013	120x80x6
B15014	120x80x8



Ronden gelocht
roh gestanz
mit Mittelloch
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B11123	120 x 8

S235 JR Ankerplatten / Ronden gelocht

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Ronden / Anschweißlaschen S235 JR



Ronden

gebeizt
roh gestanzt
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B10033	33 x 2
B10034	33 x 4
B10041	40 x 4
B10042	42 x 2
B10043	42 x 4
B10048	48 x 4
B10050	50 x 4
B10052	52 x 4
B10060	60 x 4
B10070	70 x 4
B10072	70 x 6
B10080	80 x 4
B10082	80 x 6
B10090	90 x 4
B10092	90 x 6
B10100	100 x 4
B10102	100 x 6
B10103	100 x 8
B10122	120 x 6


Andere Abmessungen möglich



Anschweißlasche

gebeizt
Material: S235 JR


Art.-Nr.:	Größe
B15001	30 x 20 x 5



Anschweißlasche

gebeizt
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15003	50 x 30 x 6



Anschweißlasche

gebeizt
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15004	50 x 30 x 6



Handlaufträgerplatte

gebeizt
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	für Rohr
B15101-00	flach
B15102-33	33,7
B15100-42	42,4




Schalen

zum Anschweißen
Rohrverschluss
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B14021	21 x 1,5
B14027	27 x 1,5
B14033	33 x 2,0
B14042	42 x 2,0
B14048	48 x 2,0
B14052	52 x 2,0
B14060	60 x 2,5
B14070	70 x 2,5
B14076	76 x 2,5
B14090	89 x 2,5
B14101	101 x 2,5
B14113	113 x 2,5
B14120	120 x 2,5


Andere Abmessungen möglich



Anschweißlasche

gebeizt
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15006	60 x 40 x 6




Anschweißlasche

gebeizt
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15007	60 x 40 x 6

Schweißschutz & Zinkspray Seite 87

passende Bolzenanker ab Seite 107



Anschweißlasche

gebeizt
Material: S235 JR

Art.-Nr.:	Größe
B15005	100 x 30 x 6

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Abdeckrosetten Vierkantrrohr VA

Abdeckrosette

geschliffen
für Rohr 40 x 40 mm, Innenhöhe 18 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B27140	105 x 105
B27240	125 x 125


Abdeckrosette

geschliffen
Ø 105 mm, Innenhöhe 18 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B27145	40 x 40

Abdeckrosetten / Abdeckplatten VA

Abdeckplatte für Vierkantröhre

Größe: 100 x 100 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B29002020	20 x 20
B29003030	30 x 30
B29004040	40 x 40
B29005050	50 x 50
B29006040	60 x 40
B29006060	60 x 60


Abdeckplatte für Vierkantröhre

Größe: 80 x 80 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B29802020	20 x 20
B29803030	30 x 30
B29804040	40 x 40
B29805050	50 x 50
B29806040	60 x 40
B29806060	60 x 60


Abdeckplatte für Vierkantröhre

Größe: 60 x 60 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	für Rohr
B29602020	20 x 20
B29603030	30 x 30
B29604040	40 x 40
B29605050	50 x 50


Vliesrolle

Länge: 10 Meter
Breite: 100 mm

Art.-Nr.:	Korn
VRM	medium
VRF	fein
VRVF	sehr fein


Abdeckplatte für Vierkantröhre

ohne Lochung, t = 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B30151500	15 x 15
B30202000	20 x 20
B30252500	25 x 25
B30303000	30 x 30
B30353500	35 x 35
B30404000	40 x 40
B30454500	45 x 45
B30505000	50 x 50
B30606000	60 x 60
B30808000	80 x 80
B3010010000	100 x 100


Abdeckplatte für Vierkantröhre

ohne Lochung, t = 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.	Größe
B30302000	30 x 20
B30402000	40 x 20
B30403000	40 x 30
B30502000	50 x 20
B30503000	50 x 30
B30504000	50 x 40
B30602000	60 x 20
B30603000	60 x 30
B30604000	60 x 40
B30804000	80 x 40
B301005000	100 x 50

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Abdeckrosetten Rundrohr VA



Abdeckrosetten

geschliffen
 Ø 45 mm, Innenhöhe 10 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27045	12,5
B27046	14,5



Abdeckrosetten

geschliffen
 Ø 76 mm, Innenhöhe 13 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27075	12,5
B27076	14,5



Abdeckrosetten

geschliffen
 Ø 76 mm, Innenhöhe 13 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27077	33,8
B27078	42,5
B27079	48,5



Abdeckrosetten

geschliffen
 Ø 90 mm, Innenhöhe 13 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27097	33,8
B27098	42,5
B27099	48,5



Abdeckrosetten

geschliffen
 Ø 105 mm, Innenhöhe 20 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27107	33,8
B27108	42,5
B27109	48,5



Abdeckrosetten

geschliffen
 Ø 125 mm, Innenhöhe 20 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
B27127	33,8
B27128	42,5
B27129	48,5



Pflegespray für Edelstahl

400 ml

Art.-Nr.
Spray



Abdeckrosetten, teilbar

geschliffen
 Ø 105 mm, Innenhöhe 22 mm
 Material: V2A

Art.-Nr.:	Lochung
BG37108	42,5



Abdeckrosetten / Abdeckringe VA



Abdeckring für Stab

gedrehte Oberfläche
 Runde 4 mm dick, mit Fase
 Material: V2A

Art.-Nr.	Aussen	Stab
B283310	Ø 33	Ø 10
B283312	Ø 33	Ø 12
B283314	Ø 33	Ø 14
B285010	Ø 50	Ø 10
B285012	Ø 50	Ø 12
B285014	Ø 50	Ø 14
B286510	Ø 64,5	Ø 10
B286512	Ø 64,5	Ø 12
B286514	Ø 64,5	Ø 14



Abdeckring für Rohr

gedrehte Oberfläche
 Runde 4 mm dick, mit Fase
 Material: V2A


Art.-Nr.	Aussen	Rohr
B286534	Ø 64,5	Ø 33,7
B286543	Ø 64,5	Ø 42,4
B286548	Ø 64,5	Ø 48,3
B287434	Ø 74	Ø 33,7
B288342	Ø 83	Ø 42,4
B288949	Ø 89	Ø 48,3
B2810034	Ø 100	Ø 33,7
B2810043	Ø 100	Ø 42,4
B2810049	Ø 100	Ø 48,3

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
 Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
 Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Vordachsystem



Bohrung im Glas
min. Ø 20 mm

Punkthalter Ø 70 mm

Für Vierkantrohr / flacher Anschluss

Material: V2A

Art.-Nr.:	Rohr	Ausführung
1070...	..0000.. = Vierkant	...02 = V2A

inkl. M12 Gewindestift



Vordachsystem

Adapter für Punkthalter Ø 70 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	x
VD9006	6,6 mm
VD9008	8,6 mm
VD9008-70	8,6 mm




Steckbolzen für VD9006 / 9008

Ø 8 mm, Länge 32 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:
VD8010



Beispiel VD9008 mit
Punkthalter Ø 70 mm




Ringsplint für VD8010

Ø 20 mm mit 1,5 mm Materialstärke

Material: V2A

Art.-Nr.:
VD8080



Maße

für 10° Dachneigung

Scheiben- tiefe	Zugstange	Abstand Konsolen
750	625	475
800	690	510
850	750	545
900	815	580
950	875	615
1000	940	630
1050	1000	660
1100	1065	690
1150	1130	725
1200	1190	765
1250	1255	790
1300	1320	820
1350	1380	850
1400	1445	880

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Vordachsystem




Vordachsystem

Anschluss: Wand - Zugstab

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	Platte
VD1002	Ø 120 x 10

Linksgewinde




Vordachsystem

Anschluss: Wand - Glas

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	Platte
VD1001	Ø 120 x 10




Vordachsystem

Anschluss: Wand - Zugstab

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	Platte
VD1020	120 x 50 x 10

Linksgewinde




Vordachsystem

Anschluss: Wand - Glas

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	Platte
VD1010	120 x 50 x 10



Vordachsystem

Zugstab

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	Länge
VD1004	940
VD1005	1190
VD1006	1500
VD1007	X

X = Sonderlänge bis 1500 mm




Vordachsystem

Anschluss: Glas - Zugstab

Material: **V4A**

Art.-Nr.:
VD1003

Rechtsgewinde



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Fittings für Holzhandlauf



Zentrierring für Adapter

wird zur Montage von HF055 benötigt!

Art.-Nr.	für Holz
HFZR42	Ø 42



Adapter für Fittinge

Bohrung Ø 5 mm

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF055 4220	Ø 42

für die Montage wird der Zentrierring HFZR42 benötigt!



Steckfitting für Holzhandlauf

Endstück 45°

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF088 4220	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Steckfitting für Holzhandlauf

Endstück 90°

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF08 4220	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Handlaufstütze für Holzhandlauf

für Pfosten Ø 42,4 x 2,0

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HS30 4242	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Pflegespray für Edelstahl

400 ml

Art.-Nr.
Spray

Fittings für Holzhandlauf

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Fittinge für Holzhandlauf



Steckfitting 90° für Holzhandlauf

eckige Ausführung

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF02 4220	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Steckfitting 90° für Holzhandlauf

runde Ausführung

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF01 4220	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Steckfitting für Holzhandlauf

mit Gelenk

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF41 4220	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Steckfitting 135° für Holzhandlauf

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF022 4220	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Steckfitting für Holzhandlauf

Verbinder Holz - Holz

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF06 4220	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Steckfitting für Holzhandlauf

Verbinder Holz - Edelstahl

Material: V2A

Art.-Nr.	für Holz
HF66 4220	Ø 42

für die Montage wird der Adapter HF055 4220 benötigt!



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

3M Arbeitsschutz



3M™ Überbrille
Schutzbrille für Brillenträger
5 stufige Bügellänge
anpassbare Scheibenneigung

Art.-Nr.:
2800



3M™ Tora™ CCS Schutzbrille
inkl. Befestigung für
3M Gehörschutzstöpsel mit Band

Art.-Nr.:
2850

Gehörschutz nicht im Lieferumfang



3M™ 8320 Atemschutzmaske
vorgeformte Maske
Schutzstufe: FFP2 NR D

Art.-Nr.:
8320



3M™ 8322 Atemschutzmaske
vorgeformte Maske
Schutzstufe: FFP2 NR D

Art.-Nr.:
8322

Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil



3M™ Aura™ 9322+ Atemschutzmaske
Faltmaske
Schutzstufe: FFP2 NR D

Art.-Nr.:
9322+

Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil



3M™ E-A-R™ Ultrafit™
Gehörschutzstöpsel
SNR = 29 dB
vorgeformt

Art.-Nr.:
UF01000



Türdrücker Paar
für Kastendicke 30 - 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
SK9008

Drückerstift, 8 mm Vierkant

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Schlosskästen




Schlosskasten

geschliffen
rechts und links verwendbar
Material: V2A

Art.-Nr.:	SK1000
-----------	--------

Schloss verzinkt




Schlosskasten

geschliffen
rechts und links verwendbar
Material: V2A

Art.-Nr.:	SK3000
-----------	--------


Schloss verzinkt



Gegenkasten für SK1000

geschliffen
rechts und links verwendbar
Material: V2A


Art.-Nr.:	SK2000
-----------	--------



Gegenkasten für SK3000

geschliffen
rechts und links verwendbar
Material: V2A

Art.-Nr.:	SK4000
-----------	--------




Steckschloss

geschliffen
rechts und links verwendbar
Material: V4A Stulpe

Art.-Nr.:	SK7000
-----------	--------

Schloss verzinkt



mit Wechselfunktion



Schliessblech passend zu SK7000

geschliffen, Kanten unbearbeitet
Material: V2A

Art.-Nr.:	SK7050
-----------	--------

3 Löcher, gesenkt



SK9031 SK9030

SK9131

Drücker Rosetten

Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
SK9031	70 x 28 x 2
SK9030	70 x 28 x 2
SK9131	170 x 28 x 2

SK9131 passend zu SK7000



Drücker Rosetten

Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
SK9015	32 x 87 x 6
SK9016	32 x 156 x 6

passend zu SK1000 und SK2000

SK9016 passt nicht auf SK7000

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Schleifmittel und Zubehör



NPA400 Vlies - Handpad

auch für Schwingschleifer einsetzbar
Größe: 152 x 229 mm

Art.-Nr.:	Korn
291653	medium
241654	fein
258866	sehr fein



Vliesrolle

Länge: 10 Meter
Breite: 100 mm

Art.-Nr.:	Korn
VRM	medium
VRF	fein
VRVF	sehr fein

10er - BOX

Art.-Nr.:	Korn
291653BOX	medium
241654BOX	fein
258866BOX	sehr fein



SMT850 Plus Vlies-Kombi-Mopteller

Ø 125 mm
Lochung Ø 22,23 mm

Art.-Nr.:	Körnung
312559	60
312560	80
312561	120



A60TZ Trennscheibe

für Edelstahl
Lochung Ø 22,23 mm

Art.-Nr.:	Ø
202400	115 x 1 mm
202401	125 x 1 mm



SMT800 Vliesmopteller

Ø 125 mm
Lochung Ø 22,23 mm

Art.-Nr.:	Körnung
278498	grob
278499	mittel
278500	sehr fein



WSM617 Winkelschleifmop

Ø 125 x 20 mm
Gewinde M14

Art.-Nr.:	Körnung
277018	40
277020	80
277021	120



PW2000 Grobreinigungsscheibe

Hohe Reinigungsleistung
Lochung Ø 13 mm

Art.-Nr.:	Ø
194625	100 mm
194626	150 mm



SD2000 Spanndorn

für PW2000
für Scheiben mit Lochung Ø 13 mm

Art.-Nr.:	für Scheibe
194629	bis Ø 200



CS561 Schleiffiberscheibe

Ø 125 mm
Lochung Ø 22 mm

Art.-Nr.:	Körnung
11012	36
11015	60
11018	120



ST358A Stützteller

für CS561 Schleiffiberscheibe
Lochung Ø 22 mm

Art.-Nr.:	Ø
ST358A	125 x 22



SMT624 Supra Schleifmopteller

konische Ausführung
Lochung Ø 22,23 mm

Art.-Nr.	Ø	Körnung
322765	115 mm	40
322767	115 mm	60
322768	115 mm	80
322769	115 mm	120
322772	125 mm	40
322774	125 mm	60
322775	125 mm	80
322776	125 mm	120



SMT628 Supra Schleifmopteller

flache Ausführung
Lochung Ø 22,23 mm

Art.-Nr.	Ø	Körnung
322790	115 mm	40
322792	115 mm	60
322793	115 mm	80
322794	115 mm	120
322796	125 mm	40
322798	125 mm	60
322799	125 mm	80
322800	125 mm	120

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Sprays / Zubehör

Produkt- und Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich
Dort finden Sie alle Sicherheitshinweise und Angaben zur korrekten Verarbeitung.



2k-Edelstahl Klebstoff
auf Epoxydharz-Basis
Inhalt: 24 ml

Art.-Nr.:	S700-24
-----------	---------

ohne Mischdüse
mit Auspresshilfe



2k-Edelstahl Klebstoff
auf Epoxydharz-Basis
Inhalt: 50 ml

Art.-Nr.:	S700-50
-----------	---------

inkl. 1 Stk. Mischdüse
benötigt Pistole S705-05



Spezialkleber für Edelstahl

Art.-Nr.:	Inhalt
S500-10	10 ml
S500-50	50 ml



Pistole für 2k-Klebstoff
für 50 ml Kartuschen

Art.-Nr.:	S705-05
-----------	---------

Mischdüse für 2k-Klebstoff
für beide Kartuschen verwendbar

Art.-Nr.:	S705-00
-----------	---------



Schraubensicherung

Hochfest
Inhalt: 10 ml

Art.-Nr.:	Farbe
S302-50	transparent
S302-70	grün



Schraubensicherung

Mittelfest
Inhalt: 10 ml

Art.-Nr.:	Farbe
S302-40	transparent
S302-43	blau



Pflegespray für Edelstahl

400 ml

Art.-Nr.:	Spray
-----------	-------



Zinkspray

Rostschutz
abriebfest, 99 % Zinkstaubanteil
400 ml

Art.-Nr.:	Zink
-----------	------



Schweißschutzspray

Trennspray
frei von Silikon, Wachs und Lösemitteln
400 ml

Art.-Nr.:	Trenn
-----------	-------



Industriereiniger

reinigt Maschinen- und Kunststoffteile
Ideal zur Vorbereitung von Klebestellen
400 ml

Art.-Nr.:	Cleaner
-----------	---------



Schneidöl-Spray

Hochleistungsschneidmittel zum
Gewindeschneiden, Bohren oder Fräsen
400 ml

Art.-Nr.:	Schneidöl
-----------	-----------



Ketten- und Seilspray

Spezial-Haftschmiermittel, schleuderfest
hohe Kriechfähigkeit, zähhaftend
400 ml

Art.-Nr.:	Kettenspray
-----------	-------------



PU-Schaum-Reiniger

Universal-Reiniger für PU-Schaum

500 ml	Art.-Nr.:	PU-Reiniger
--------	-----------	-------------

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Drahtseilzubehör

Drahtseilklemmen Simplex

Material: V4A

Art.-Nr.:	Seil	Größe
SimplexM2	2 mm	11x15
SimplexM3	3 mm	14x18
SimplexM4	4 mm	16x20
SimplexM5	5 mm	20x24
SimplexM6	6 mm	24x29


Drahtseilklemmen Duplex

Material: V4A

Art.-Nr.:	Seil	Größe
DuplexM2	2 mm	11x33
DuplexM3	3 mm	14x38
DuplexM4	4 mm	16x43
DuplexM5	5 mm	20x51
DuplexM6	6 mm	24x63


Kauschen

Material: V4A

Art.-Nr.:	für Seil
Kausche2	2 mm
Kausche3	3 mm
Kausche4	4 mm
Kausche5	5 mm
Kausche6	6 mm
Kausche8	8 mm
Kausche10	10 mm

Verpackungseinheit: 5 Stk.


Drahtseilklemmen

Material: V4A

Art.-Nr.:	für Seil
DSK M2	2 mm
DSK M3	3 mm
DSK M4	4 mm
DSK M5	5 mm
DSK M6	6 mm
DSK M8	8 mm
DSK M10	10 mm


Drahtseil Kreuzklemmen

Material: V4A

Art.-Nr.:	Seil	Größe
KK M2	2 mm	20x18
KK M3	3 mm	20x19
KK M4	4 mm	20x21
KK M5	5 mm	20x23
KK M6	6 mm	20x25


Klemmringe


Material: V4A

Art.-Nr.:	Seil	Ø
KLRL2	2 mm	16x10
KLRL3	3 mm	16x10
KLRL4	4 mm	16x10
KLRL5	5 mm	20x10
KLRL6	6 mm	20x10
KLRL8	8 mm	22x12


Drahtseilklemmen Ei-Form

Material: V4A

Art.-Nr.:	Seil	Größe
EFK M2	2 mm	11 x 28
EFK M3	3 mm	12 x 28
EFK M4	4 mm	14 x 34
EFK M5	5 mm	15 x 34
EFK M6	6 mm	15 x 35

Drahtseilklemmen / Kauschen / Formanschlüsse
Formanschluss / Anschlussstücke

Formanschlüsse

Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø	für	D	H
FAM8G33	Ø 33,7	M8	22	8
FAM10G33	Ø 33,7	M10	25	8
FAM6G42	Ø 42,4	M6	20	6
FAM8G42	Ø 42,4	M8	22	8
FAM10G42	Ø 42,4	M10	25	8

Formanschlüsse mit Senkung

Material: V2A

Art.-Nr.:	Ø	für	D	H
FAMS8G42	Ø 42,4	M8	22	8
FAMS10G42	Ø 42,4	M10	25	8

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Drahtseile



Drahtseil 7x7

mittelweich

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø Seil
2mmDrahtseil	2 mm
3mmDrahtseil	3 mm
4mmDrahtseil	4 mm
5mmDrahtseil	5 mm
6mmDrahtseil	6 mm



Drahtseil 7x7 PVC ummantelt (klar)

mittelweich

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø Seil
3mmDSUK	2 / 3 mm
4mmDSUK	3 / 4 mm
5mmDSUK	4 / 5 mm
7mmDSUK	5 / 7 mm



Drahtseil 7x7 - PVC ummantelt (weiß)

mittelweich

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø Seil
5mmDSUW	3 / 5 mm
6mmDSUW	4 / 6 mm
7mmDSUW	5 / 7 mm

Spannelemente



Spannschloss

Haken / Öse

Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge ca.	Hakenweite ca.	Ø Öse ca.
SPschlossM5	120 - 170 mm	8 mm	8 mm
SPschlossM6	150 - 210 mm	9 mm	10 mm
SPschlossM8	200 - 290 mm	11 mm	14 mm
SPschlossM10	240 - 350 mm	12 mm	16 mm
SPschlossM12	300 - 450 mm	14 mm	18 mm



Spannschloss

Haken / Haken

Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge ca.	Hakenweite ca.
SPHschlossM5	120 - 170 mm	8 mm
SPHschlossM6	150 - 210 mm	9 mm
SPHschlossM8	200 - 290 mm	11 mm
SPHschlossM10	240 - 350 mm	12 mm



Spannschloss

Öse / Öse

Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge ca.	Ø Öse ca.
SPOschlossM5	120 - 170 mm	8 mm
SPOschlossM6	150 - 210 mm	10 mm
SPOschlossM8	200 - 290 mm	14 mm
SPOschlossM10	240 - 350 mm	16 mm



Wantenspanner

Gabel / Gabel

Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge ca.	Gabelweite ca.	Ø Bolzen ca.
WSP M5	130 - 190 mm	7 mm	5 mm
WSP M6	140 - 210 mm	8 mm	6 mm
WSP M8	165 - 240 mm	10 mm	7 mm
WSP M10	190 - 270 mm	11 mm	11 mm
WSP M12	245 - 360 mm	12 mm	11 mm
WSP M16	310 - 450 mm	15 mm	15 mm

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Verpresste Terminals



Drahtseil

Aufbau 6 x 7

inklusive beiderseitigem Gewindeterminale

Material: V2A

Art.-Nr.	Ø Seil	Gewinde	A (mm)	B (mm)
DS-V5-30	5	M6	30	42
DS-V5-50	5	M6	50	62
DS-V6-30	6	M8	30	45
DS-V6-60	6	M8	60	75

WEITERE KLEINERE TERMINALS UND PREISE AUF ANFRAGE




Bestelllänge



Gewindeterminale

inkl. Verpressung

Material: V4A



Bestelllänge

Art.-Nr.	Ø Seil	A	D x A1	M x A2	Gewinde
GTR4mm	4 mm	60 mm	7,5 x 25 mm	M6 x 30	Rechtsgew.
GTR5mm	5 mm	70 mm	9,0 x 31 mm	M8 x 31	Rechtsgew.
GTL4mm	4 mm	60 mm	7,5 x 25 mm	M6 x 30	Linksgew.
GTL5mm	5 mm	70 mm	9,0 x 31 mm	M8 x 31	Linksgew.


Maßblatt als Bestellvorlage finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage



Gabelterminal

inkl. Verpressung

Material: V4A



Bestelllänge

Art.-Nr.	Ø Seil	A	B x H	D1	D
GBT4mm	4 mm	65 mm	8 x 10 mm	6 mm	7,5 mm
GBT5mm	5 mm	70 mm	10 x 12 mm	8 mm	8,9 mm


Maßblatt als Bestellvorlage finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage



Augterminal

inkl. Verpressung

Material: V4A



Bestelllänge

Art.-Nr.	Ø Seil	A	D2	H	D
AGT4mm	4 mm	52 mm	8,5 mm	6 mm	7,5 mm
AGT5mm	5 mm	62 mm	9,5 mm	7 mm	9,0 mm


Maßblatt als Bestellvorlage finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage



Linsenkopfterminale

inkl. Verpressung

Material: V4A



Bestelllänge

Art.-Nr.	Ø Seil	A	D	A2	D1
LKT4mm	4 mm	30 mm	11 mm	2 mm	6,5 mm
LKT5mm	5 mm	35 mm	13 mm	2,5 mm	7,5 mm

Maßblatt als Bestellvorlage finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage

Verpresste Terminals für Drahtseile

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Montageterminals für Drahtseile



Montage Terminal mit Gelenk

zur Selbstmontage

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Seil	für Rohr	Schraube
DTR4mm42	4 mm	Ø 42,4 mm	M6 x 55

Schraube und Anschlussplatten passen nur auf Rundrohr Ø 42,4 mm



Montage Terminal

zur Selbstmontage

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Seil	Hülse	Gewinde
DTQ5mm	5 mm	Ø 12 x 25 mm	M8 x 20

Verwendbar mit Querstabhalter oder für Vierkantröhr bis 25 mm
passende Querstabhalter siehe Seite 46



Drahtseil - Gewindeterminale

zweiteilig, Länge 30 mm

für alle Querstabhalter mit Ø 12 mm


Material: V2A

Art.-Nr.:	Innengewinde
QDTM6	M6
QDTM8	M8

passende Querstabhalter siehe Seite 46



Beispiel mit Q9002-12-42




Montage Terminal mit Madenschrauben

zur Selbstmontage, mit Innengewinde

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Seil	M x A2	A	A1	D	D1
MSTerminal34	3 - 4 mm	M6 x 35	80 mm	45 mm	12 mm	5 mm
MSTerminal56	5 - 6 mm	M6 x 35	80 mm	45 mm	14 mm	7 mm



Montage Terminal mit Madenschrauben, zum Biegen

zur Selbstmontage, mit Innengewinde

Material: V2A

Art.-Nr.:	für Seil	M x A2	A	A1	D	D1
VMSTerminal34	3 - 4 mm	M6 x 25	90 mm	40 mm	12 mm	5 mm
VMSTerminal56	5 - 6 mm	M6 x 25	90 mm	40 mm	14 mm	7 mm

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.
Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Wirbel / Schnappschäkel



Wirbel

Gabel / Gabel
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
WirbelmG5	5	60
WirbelmG6	6	66
WirbelmG8	8	94
WirbelmG10	10	118



Wirbel

Auge / Auge
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
WirbelmA5	5	60
WirbelmA6	6	65
WirbelmA8	8	90
WirbelmA10	10	115



Wirbel

Auge / Gabel
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
WirbelmAG6	6	66
WirbelmAG8	8	94
WirbelmAG10	10	118



Schnappschäkel

Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge
SS52	52
SS66	66
SS96	96



Schnappschäkel

mit Gabel
Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge
SSG70	70
SSG87	87
SSG128	128



Schnappschäkel

mit Auge
Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge
SSA70	70
SSA87	87
SSA128	128

Trailerhaken



Trailerhaken

Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge	Öse
TH100	100	19
TH115	115	28



Trailerhaken

mit Wirbel
Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge	Öse
THmW147	147	28
THmW193	193	36

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Karabinerhaken



Karabinerhaken

mit Kausche
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
KarabmK4x40	4	40
KarabmK5x50	5	50
KarabmK6x60	6	60
KarabmK8x80	8	80
KarabmK10x100	10	100



Karabinerhaken

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
Karab3x30	3	30
Karab4x40	4	40
Karab5x50	5	50
Karab6x60	6	60
Karab7x70	7	70
Karab8x80	8	80
Karab10x100	10	100



Karabinerhaken

mit Kausche und Sicherungsschraube
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
KarabmSK5x50	5	50
KarabmSK6x60	6	60
KarabmSK8x80	8	80
KarabmSK10x100	10	100



Karabinerhaken

mit Sicherungsschraube
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
KarabmS5x50	5	50
KarabmS6x60	6	60
KarabmS8x80	8	80
KarabmS10x100	10	100



Karabinerhaken

asymmetrisch, mit Kausche
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
Kak6x60	6	60
Kak8x80	8	80
Kak10x100	10	100



Bojen Karabiner

öffnen und schließen mit Bootshaken
Material: V4A

Art.-Nr.:	Größe
BK108	63 x 108



Doppelkarabiner

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
DK90	8	90
DK100	8	100
DK120	8	120



Wirbelkarabiner

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Länge
WK62	8	62
WK76	8	76
WK90	8	90
WK120	8	120



Kettennotglied

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Innen
KNG4	4	33x11
KNG5	5	39x13
KNG6	6	45x14
KNG8	8	58x18
KNG10	10	69x22



Schnappverschluss

Material: V4A

Art.-Nr.:	Breite	Länge
Schnapp50	25	50
Schnapp70	31	70
Schnapp100	50	100

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Scharniere



Feinguss Scharnier

poliert
Material: V4A

Art.-Nr.:	Maße ca.
FGS10 A	38 x 38 x 4
FGS10 B	50 x 50 x 4



Feinguss Scharnier

poliert
Material: V4A

Art.-Nr.:	Maße ca.
FGS40	55 x 38 x 4

Versatz ca. 10 mm



Feinguss Scharnier

poliert
Material: V4A

Art.-Nr.:	Maße ca.
FGS20 A	56 x 38 x 4
FGS20 B	76 x 38 x 4



Feinguss Scharnier

poliert
Material: V4A

Art.-Nr.:	Maße ca.
FGS30 A	100 x 25 x 4
FGS30 B	156 x 28 x 4

NEU!!



Scharniere, leichte Ausführung

Material: V2A

Art.-Nr.:	Maße ca.
LS25x30	25 x 30 x 0,8
LS28x30	28,5 x 30 x 0,8
LS35x40	35 x 40 x 0,8
LS40x40	40 x 40 x 0,8
LS40x50	40 x 50 x 0,8
LS50x50	50 x 50 x 0,8
LS50x60	50 x 60 x 0,8
LS53x70	53 x 70 x 0,8

Augplatten



Augplatten

poliert, Feinguss
Material: V4A

Art.-Nr.:	Größe	Öse
AP80x50	80x50	19x11
AP90x55	90x55	22x13
AP100x62	100x62	25x16



Augplatten

poliert, Feinguss
Material: V4A

Art.-Nr.:	Größe	Öse Ø
AP75x22	75x22	16
AP88x32	88x32	19
AP100x36	100x36	22

Ringe



Ring

geschweißt und poliert
Material: V4A

Art.-Nr.:	Material	Ø aussen
Ring3mm	3	26
Ring4mm	4	38
Ring5mm	5	50
Ring6mm	6	57
Ring8mm	8	66
Ring10mm	10	70



D-Ring

geschweißt und poliert
Material: V4A

Art.-Nr.:	Material	Breite
D-Ring4	4	38
D-Ring5	5	40
D-Ring6	6	62
D-Ring8	8	66

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Schäkel



Schäkel

geschweißte Form
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Innen	€/ Stk.
Schäkel-rund5	5	10x17	0,70
Schäkel-rund6	6	12x21	0,90
Schäkel-rund8	8	16x28	1,30
Schäkel-rund10	10	20x34	2,50
Schäkel-rund12	12	24x42	3,00



Schäkel

kurze Form
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Innen	€/ Stk.
Schäkel5	5	10x20	0,65
Schäkel6	6	12x24	0,65
Schäkel8	8	16x35	1,10
Schäkel10	10	20x45	2,00



Schäkel

gedrehte Form
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Innen	€/ Stk.
Schäkel-gedr5	5	10x27	0,85
Schäkel-gedr6	6	12x32	1,10
Schäkel-gedr8	8	16x43	1,60
Schäkel-gedr10	10	20x55	2,50



Schäkel

lange Form
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Innen	€/ Stk.
Schäkel-lang5	5	10x40	0,85
Schäkel-lang6	6	12x48	1,00
Schäkel-lang8	8	16x64	1,50
Schäkel-lang10	10	20x80	2,00



Schäkel mit Sicherungsbolzen

geschmiedet, geschweißte Form
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Innen	€/ Stk.
Schäkels-rund5	5	10x22	1,55
Schäkels-rund6	6	12x29	2,20
Schäkels-rund8	8	13x31	2,75
Schäkels-rund10	10	17x36	4,20



Schäkel mit Sicherungsbolzen

geschmiedet, kurze Form
Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø	Innen	€/ Stk.
SchäkelsS5	5	10x19	1,50
SchäkelsS6	6	12x22	1,75
SchäkelsS8	8	13x26	3,25
SchäkelsS10	10	17x32	3,70

Rundstahlketten




Rundstahlkette kurzgliedrig

Form und Maße gemäß DIN 766

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø Kette	B x T ca.	€/ m
Art. 766 2 mm	2 mm	8 x 12 mm	0,85
Art. 766 3 mm	3 mm	11 x 16 mm	1,80
Art. 766 4 mm	4 mm	14 x 16 mm	3,10
Art. 766 5 mm	5 mm	17 x 18,5 mm	4,20
Art. 766 6 mm	6 mm	20 x 18,5 mm	9,25
Art. 766 8 mm	8 mm	26 x 24 mm	14,00
Art. 766 10 mm	10 mm	34 x 28 mm	19,70




Rundstahlkette langgliedrig

Form und Maße gemäß DIN 763

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø Kette	B x T ca.	€/ m
Art. 763 2 mm	2 mm	8 x 22 mm	0,85
Art. 763 3 mm	3 mm	12 x 26 mm	1,35
Art. 763 4 mm	4 mm	16 x 32 mm	2,20
Art. 763 5 mm	5 mm	20 x 35 mm	3,65
Art. 763 6 mm	6 mm	24 x 42 mm	4,50
Art. 763 8 mm	8 mm	32 x 52 mm	9,90
Art. 763 10 mm	10 mm	40 x 65 mm	18,25



bei 2 & 3 mm Form und Maße gemäß DIN 5685

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Relingfüße



Rundrohr

hochglanz poliert

Material: V4A

Art.-Nr.:	Ø x Wandung
Rohr22x1,5P	22 x 1,5
Rohr25x1,5P	25 x 1,5

biegefähig (geglüht)



Relingfuß 30°

poliert, mit Senkbohrungen Ø 5 mm

Material: V4A

Art.-Nr.:	für Rohr	Ø Sockel
RF90 2230	Ø 22,0	63,5
RF90 2530	Ø 25,0	71,0



Relingfuß 90°

poliert, mit Senkbohrungen Ø 5 mm

Material: V4A

Art.-Nr.:	für Rohr	Ø Sockel
RF90 2290	Ø 22,0	63,5
RF90 2590	Ø 25,0	71,0



Relingfuß 90°

poliert, mit Senkbohrungen Ø 5 mm

Material: V4A

Art.-Nr.:	für Rohr	Sockel
RF91 2290	Ø 22,0	78 x 43
RF91 2590	Ø 25,0	81 x 48



Relingfuß 60°

poliert, mit Senkbohrungen Ø 5 mm

Material: V4A

Art.-Nr.:	für Rohr	Ø Sockel
RF90 2260	Ø 22,0	63,5
RF90 2560	Ø 25,0	71,0



Relingfuß 60°

poliert, mit Senkbohrungen Ø 5 mm

Material: V4A

Art.-Nr.:	für Rohr	Sockel
RF91 2260	Ø 22,0	78 x 43
RF91 2560	Ø 25,0	81 x 48



Pflegespray für Edelstahl

400 ml

Art.-Nr.
Spray



Spezialkleber für Edelstahl

Art.-Nr.:	Inhalt
S500-10	10 ml
S500-50	50 ml

Reling - Fittings



Reling Fitting T-Stück 60°

poliert
Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF04 2226	Ø 22,0
RF04 2526	Ø 25,0



Reling Fitting 90°

poliert
Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF026 2220	Ø 22,0
RF026 2520	Ø 25,0



Reling Fitting T-Stück

poliert, klappbar
Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF04 2222	Ø 22,0
RF04 2522	Ø 25,0



Reling Fitting T-Stück

poliert
Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF04 2220	Ø 22,0
RF04 2520	Ø 25,0



Reling Fitting Kreuz

poliert
Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF07 2220	Ø 22,0
RF07 2520	Ø 25,0



Reling Fitting Ecke 90°

poliert
Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF03 2220	Ø 22,0
RF03 2520	Ø 25,0



Reling Handlaufstütze 60°

Endstück, poliert
Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF08 2220	Ø 22,0
RF08 2520	Ø 25,0



Reling Handlaufstütze 60°

poliert
Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF09 2220	Ø 22,0
RF09 2520	Ø 25,0

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Boots & Segelzubehör



Relingstütze

Ø 25 x 1,5 mm, Lochabstand 300 mm
Lochdurchmesser Ø 10 mm
Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge
RF25 610	610 mm
RF25 740	740 mm



Scheuerleiste

halbrund, hohl
2 Senkbohrungen Ø 6 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Länge
SHK200	200 mm
SHK300	300 mm



Spanngurtset

2 Spanngurte 2300 x 25 mm
inkl. 2 Spanngurtverschlüsse
Material: V4A

Art.-Nr.:
VB00 1025



Gurtbandbügel

mit 2 Senkbohrungen Ø 5 mm
für 25 mm Gurtbreite
Material: V2A

Art.-Nr.:	B x H
VB00 0025	38 x 10



Handlauf / Griff

poliert, Ø 25 mm, Wandabstand 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Länge
MHL260	260 mm
MHL340	340 mm
MHL440	440 mm
MHL640	640 mm



Gurtschnalle

justierbar
Material: V2A

Art.-Nr.:	B x H
VB00 1125	33 x 33



Bodenanker

Material Ø 8 mm
Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge
BoAn 420	420



Wurfanker

Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge
WuAn 200	200 mm
WuAn 240	240 mm
WuAn 315	315 mm
WuAn 375	375 mm

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Verdeckbeschläge / Bimini-Zubehör



Bimini Gelenk

poliert, mit Relinganschluss

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
VB40 2220	Ø 22,0
VB40 2520	Ø 25,0



Bimini Gelenk

poliert

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
VB48 2220	Ø 22,0
VB48 2520	Ø 25,0



Verdeckbeschlag

poliert, Rohrmittelstück

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
VB06 2220	Ø 22,0
VB06 2520	Ø 25,0



Bimini Gelenk

poliert, mit Sicherung

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
VB41 2220	Ø 22,0
VB41 2520	Ø 25,0



Verdeckbeschlag 90°

poliert, mit Sicherungsbolzen

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	L x B x H
VB90 0002	56x17x35



Verdeckbeschlag

poliert, Endkappe
Lochdurchmesser Ø 6,5 mm

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	für Rohr
RF05 2220	Ø 22,0
RF05 2520	Ø 25,0



Universal Verdeckbeschlag

poliert, Neigung rechts/links verstellbar

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	L x B x H
VB92 0004	70x26x45



Teilbarer Verdeckbeschlag

poliert,

Material: **V4A**

Art.-Nr.:	L x B x H
VB94 0006	75x35x47



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Klingelplatten - Lasergeschnitten
Klingeldrücker

Unsichtbare Befestigung auf der Rückseite 2 Stifte M4x40 sind aufgeschweißt.



Beispielbild mit
Drücker KK0102

Wakefield

Größe: 100 x 50 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Wakefield

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat




Beispielbild mit
Drücker KK0102

Arlington

Größe: 100 x 80 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Arlington

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit
Drücker KK0102

City

Größe: 80 x 80 x 3 mm
Kantenlänge 50 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
City

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit
Drücker KK0102

Manhattan

Größe: 113 x 113 x 3 mm
Kantenlänge 80 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Manhattan

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit
Drücker KK0102

Brooklyn

Größe: 100 x 50 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Brooklyn

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit
Drücker KK0102

New York

Größe: 100 x 60 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
New York

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit
Drücker KK0102

Kensington

Größe: 100 x 60 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Kensington

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit
Drücker KK0102

Haarlem

Größe: 80 x 100 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Haarlem

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit
Drücker KK0102

Georgetown

Größe: 120 x 100 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Georgetown

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit
Drücker KK0102

Chinatown

Größe: 120 x 150 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Chinatown

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Klingelplatten - Lasergeschnitten Klingeldrucker

Unsichtbare Befestigung auf der Rückseite 2 Stifte M4x40 sind aufgeschweißt.



Beispielbild mit Drucker KK0102

Staten Island

Größe: 80 x 80 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Staten Island

Nur Grundplatte, ohne Drucker
Bitte wählen Sie den Drucker separat



Beispielbild mit Drucker KK0102

Staten Island groß

Größe: 100 x 100 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Staten Island groß

Nur Grundplatte, ohne Drucker
Bitte wählen Sie den Drucker separat



Beispielbild mit Drucker KK0102

Bronx

Größe: 80 x 80 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Bronx

Nur Grundplatte, ohne Drucker
Bitte wählen Sie den Drucker separat



Beispielbild mit Drucker KK0102

Bronx groß

Größe: 100 x 100 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Bronx groß

Nur Grundplatte, ohne Drucker
Bitte wählen Sie den Drucker separat



Beispielbild mit Drucker KK0102

Queens

Größe: Ø 80 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Queens

Nur Grundplatte, ohne Drucker
Bitte wählen Sie den Drucker separat



Beispielbild mit Drucker KK0102

Queens groß

Größe: Ø 100 x 3 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:
Queens groß

Nur Grundplatte, ohne Drucker
Bitte wählen Sie den Drucker separat



Klingeldrucker / Einschraubkontakt

Schutzart IP65, vandalismussicher
Gewinde Ø 19 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
KK0102	Ø 22 x 31




Gravur für alle Klingelmodelle

nach Kundenwunsch

Art.-Nr.:
Gravur

Gravur von Grafiken auf Anfrage



4 Kabelanschlüsse:

2 blaue Kabel für Klingeldrucker / rotes & schwarzes Kabel für LED-Beleuchtung
LED-Anschluss: AC / DC 12V, 9 - 24V max.

Klingeldrucker mit LED - Beleuchtung

Schutzart IP67, vandalismussicher
Gewinde Ø 19 mm
Material: V2A

Art.-Nr.:	Farbe
KK050R	Rot
KK050G	Grün
KK050B	Blau
KK050W	Weiss

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Klingelplatten Klingeldrücker

Unsichtbare Befestigung auf der Rückseite 2 Stifte M4x40.



Beispielbild mit Drücker KK0102

Große Eckige Klingel!

Größe: 100 x 100 x 10 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	GroßeEckigeKlingel
-----------	--------------------

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Beispielbild mit Drücker KK0102

Große Runde Klingel!

Größe: Ø 100 x 10 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	GroßeRundeKlingel
-----------	-------------------

Nur Grundplatte, ohne Drücker
Bitte wählen Sie den Drücker separat



Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG
Sachsstrasse 15 - 50259 Pulheim
www.kleinteileversand.de

Metallobau - Geländer - Befestigungstechnik
Einzelhandel - Großhandel
- Import - Export

Mo. - Do.: 8:00 - 16:30
Fr.: 8:00 - 15:00
Tel. 02234 69 550 0
Fax. 02234 69 550 50
info@kleinteileversand.de

Firmenschilder

inkl. Gravur nach Kundenwunsch

Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
Schild1	200x100x3
Schild2	300x200x3
Schild3	400x300x3

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG
Sachsstrasse 15 - 50259 Pulheim
www.kleinteileversand.de

Metallobau - Geländer - Befestigungstechnik
Einzelhandel - Großhandel
- Import - Export

Mo. - Do.: 8:00 - 16:30
Fr.: 8:00 - 15:00
Tel. 02234 69 550 0
Fax. 02234 69 550 50
info@kleinteileversand.de



Klingeldrücker / Einschraubkontakt

Schutzart IP65, vandalismussicher

Gewinde Ø 19 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
KK0102	Ø 22 x 31



Gravur für alle Klingelmodelle

nach Kundenwunsch

Art.-Nr.:	Gravur
-----------	--------

Gravur von Grafiken auf Anfrage



4 Kabelanschlüsse:

2 blaue Kabel für Klingeldrücker / rotes & schwarzes Kabel für LED-Beleuchtung
LED-Anschluss: AC / DC 12V, 9 - 24V max.

Klingeldrücker mit LED - Beleuchtung

Schutzart IP67, vandalismussicher

Gewinde Ø 19 mm

Material: V2A

Art.-Nr.:	Farbe
KK050R	Rot
KK050G	Grün
KK050B	Blau
KK050W	Weiss

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Hausnummern

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 a b c d

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 a b c d

Hausnummern 10 cm

geschliffen, lasergeschnitten
3 mm dick, inkl. 2 Befestigungsstifte
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ziffer
KH0	0
KH1	1
KH2	2
KH3	3
KH4	4
KH5	5
KH6	6
KH7	7
KH8	8
KH9	9
KHa	a
KHb	b
KHc	c
KHd	d
KH/	/

Schrifttyp: Helvetica-Bold

Hausnummern 16 cm

geschliffen, lasergeschnitten
3 mm dick, inkl. 2 Befestigungsstifte
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ziffer
H0	0
H1	1
H2	2
H3	3
H4	4
H5	5
H6	6
H7	7
H8	8
H9	9
Ha	a
Hb	b
Hc	c
Hd	d
H/	/

Schrifttyp: Helvetica-Bold

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 a b c d

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 a b c d

Hausnummern 14 cm

geschliffen, lasergeschnitten
3 mm dick, inkl. 2 Befestigungsstifte
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ziffer
NH0	0
NH1	1
NH2	2
NH3	3
NH4	4
NH5	5
NH6	6
NH7	7
NH8	8
NH9	9
NHa	a
NHb	b
NHc	c
NHd	d
NH/	/

Schrifttyp: Brush Script Std

Hausnummern 28 cm

geschliffen, lasergeschnitten
3 mm dick, inkl. 2 Befestigungsstifte
Material: V2A

Art.-Nr.:	Ziffer
HG0	0
HG1	1
HG2	2
HG3	3
HG4	4
HG5	5
HG6	6
HG7	7
HG8	8
HG9	9
HGa	a
HGb	b
HGc	c
HGd	d
HG/	/

Schrifttyp: Zurich Bk BT


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Pfostenträger

Pfostenträger / Pfostenanker / Sparrenpfettenanker




Pfostenträger H-Form

zum Einbetonieren
Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	für Balken
PTH71	70 mm
PTH91	90 mm
PTH101	100 mm
PTH121	120 mm

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.




Pfostenträger U-Form

zum Aufdübeln
Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	für Balken
PTD71	70 mm
PTD91	90 mm
PTD101	100 mm
PTD121	120 mm

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.



Pfostenträger U-Form

mit Dolle Ø 18 x 200 mm
zum Einbetonieren
Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	für Balken
PTU71	70 mm
PTU91	90 mm
PTU101	100 mm
PTU121	120 mm

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.



Pfostenkappen

pyramidenform
geschliffen
Material: V2A

Art.-Nr.:	für Balken
PK70	70 mm
PK80	80 mm
PK90	90 mm
PK100	100 mm

Bolzenanker für Holzkonstruktionen




Bolzenanker B-U

mit Unterlegscheibe DIN 440 für Holzbau (abweichend von Abbildung)

Zugelassen für ungerissenen Beton

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	t fix	Länge	VE
BU12-85/180	12 x 90	M12 x 100	85	180	25
BU12-105/200	12 x 90	M12 x 100	105	200	25
BU12-125/220	12 x 90	M12 x 80	125	220	25
BU12-145/240	12 x 90	M12 x 80	145	240	20
BU12-160/255	12 x 90	M12 x 80	160	255	20
BU12-190/285	12 x 90	M12 x 80	190	285	20
BU12-230/325	12 x 90	M12 x 80	230	325	20



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Holzverbinder



Balkenschuhe innen
mit Kombilochung - Ø 5 / Ø 13 mm

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	für Balken
BSI80x120	80x120
BSI80x150	80x150
BSI80x180	80x180
BSI100x140	100x140
BSI100x170	100x170
BSI100x200	100x200
BSI120x160	120x160
BSI120x190	120x190
BSI140x180	140x180

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.



Balkenschuhe
mit Kombilochung - Ø 5 / Ø 13 mm
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung
Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	für Balken
BS60x100	60x100
BS60x130	60x130
BS60x160	60x160
BS60x190	60x190
BS80x120	80x120
BS80x150	80x150
BS80x180	80x180
BS80x210	80x210
BS100x140	100x140
BS100x170	100x170
BS100x200	100x200
BS120x160	120x160
BS120x190	120x190
BS140x180	140x180

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.



Winkelverbinder
mit Kombilochung - Ø 5 / Ø 13 mm
ohne Sicke

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	Maße
WV70	70x70x55
WV90	90x90x65
WV105	105x105x90

Verpackungseinheit: 5 Stk.
mit Sicke

WV70mS	70x70x55
WV90mS	90x90x65
WV105mS	105x105x90

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.



Lochplattenwinkel Verpackungseinheit: 10 Stck
Lochung Ø 5 mm

Materialstärke 2,0 mm

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	Maße
LPW40x20	40x40x20
LPW40x40	40x40x40
LPW40x60	40x40x60
LPW40x100	40x40x100
LPW50x40	50x50x40
LPW60x40	60x60x40
LPW60x60	60x60x60
LPW80x60	80x80x60
LPW80x80	80x80x80
LPW100x60	100x100x60
LPW100x100	100x100x100

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.



Lochplatten Verpackungseinheit: 10 Stck

Lochung Ø 5 mm
Materialstärke 2,0 mm

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	Maße
LP40x60	40x60
LP40x100	40x100
LP40x120	40x120
LP40x160	40x160
LP60x200	60x200
LP80x200	80x200
LP80x240	80x240
LP100x140	100x140
LP100x200	100x200
LP100x300	100x300
LP120x200	120x200
LP200x300	200x300

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.



Sparrenpfettenanker

Lochung Ø 5 mm
Materialstärke 2,0 mm

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	Set
SPA170 L	5 links
SPA170 R	5 rechts
SPA210 L	5 links
SPA210 R	5 rechts
SPA250 L	5 links
SPA250 R	5 rechts
SPA290 L	5 links
SPA290 R	5 rechts

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.



Flachverbinder Verpackungseinheit: 5 Stck
mit Kombilochung - Ø 5 / Ø 13 mm

Materialstärke 2,5 - 3,0 mm

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	Maße
FV35x95	35x95
FV40x180	40x180
FV55x135	55x135
FV65x175	65x175
FV90x200	90x200

Aufgrund starker Preisschwankungen können die Preise variieren. Aktuelle Preise finden Sie auf unseren Online-Seiten.

Ankernägeln Verpackungseinheit: 250 Stck

Flachkopf
Tragfähigkeitsklasse III

Material: Stahl glanzverzinkt

Art.-Nr.:	Maße
AN4,0x40	4,0x40
AN4,0x50	4,0x50
AN4,0x60	4,0x60



Das Lochbild der Holzverbinder kann von den Abbildungen abweichen. Diese sind größenabhängig.

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Injektionsmörtel



Injektionsmörtel

inkl. ein Statikmischer pro Kartusche

Art.-Nr.:	Inhalt
VM-EA 300	300 ml
VM-EA 345	345 ml
VM-EA 420	410 ml

VM-EA300 kann mit Standard-Silikonpressen verarbeitet werden



Injektionsmörtel

inkl. ein Statikmischer pro Kartusche
VMUP 280 inkl. zwei Statikmischer
mit DIBt - und ETA Zulassung

Art.-Nr.:	Inhalt
VMUP 150	150 ml
VMUP 280	280 ml
VMUP 345	345 ml
VMUPolar300	300 ml
VMUPolar345	345 ml

VMUP 280 & VMUP 150 kann mit Standard-Silikonpressen verarbeitet werden

Ideal für Wintermonate: VMUP Polar
Verarbeitungstemperatur bis zu -20°

GEWINDESTANGEN SEITE 113



Injektionsmörtel VM-EA

Stapelbox mit 20 Kartuschen
und 40 Statikmischern

Art.-Nr.:	Kartusche
VM-EA300Box	300 ml
VM-EA345Box	345 ml



Injektionsmörtel VMUP

Stapelbox mit 20 Kartuschen
und 40 Statikmischern

Art.-Nr.:	Kartusche
VMUP280Box	280 ml
VMUP345Box	345 ml

mit DIBt - und ETA Zulassung

VM-EA Serie:

zugelassen für ungerissenen Beton, Porenbeton-, Voll- und Lochsteinmauerwerk in trockenem und nassen Zustand. Styrolfrei.
Untergrundtemperatur während Verarbeitung: -5°C bis +40°C
Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung: -40°C bis +80°C



Auspresspistole VM-P 345 Standard
für 280 / 300 / 345 ml Kartuschen

Art.-Nr.:
VM-P 345 St.

Ankerstangen / Siebhülsen



Ankerstangen

Material: V4A

Art.-Nr.:	Bohrloch	t fix	VE
VA-A 10x115 A4	12 x 90	15	10
VA-A 10x130 A4	12 x 90	30	10
VA-A 12x135 A4	14 x 110	10	10
VA-A 12x160 A4	14 x 110	35	10



Ankerstangen

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	Bohrloch	t fix	VE
VA-A 10x130	12 x 90	30	10
VA-A 12x135	14 x 110	10	10
VA-A 12x160	14 x 110	35	10



Metallsiebhülsen

Material: galvanisch verzinkt

Art.-Nr.:	Bohrloch	Bolzen	VE
VM-SHM 12x1000	12	M6 - M8	1
VM-SHM 16x1000	16	M10	1
VM-SHM 22x1000	22	M12 - M14	1

Länge jeweils 1 Meter



Siebhülsen

Material: Kunststoff

Art.-Nr.:	Bohrloch	Bolzen	VE
VM-SH 12x50	12 x 60	M6 - M8	10
VM-SH 16x85	16 x 95	M8 - M12	10
VM-SH 16x130	16 x 140	M8 - M12	10



Mörtelpatronen

zweikomponenten Kunstharzmörtel in Glaspatrone
Zugelassen für ungerissenen Beton

Art.-Nr.:	Größe	VE
V-P 8	Ø 9 x 80	10
V-P 10	Ø 11 x 80	10
V-P 12	Ø 13 x 95	10



Statikmischer

Ersatzspitzen und Verlängerungen
für alle Kartuschen gleich

Art.-Nr.:	VE	Länge
VM-X	1	200
VM-XL200	1	Verlängerung 200mm
VM-XL500	1	Verlängerung 500mm

VM-XL ist eine Verlängerung für Statikmischer VM-X

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Bolzenanker V4A




Bolzenanker B A4

Zugelassen für ungerissenen Beton

Material: V4A



Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	t fix	Länge	VE
B8-10/75 A4	8 x 65	M8 x 40	10	75	100
B8-15/80 A4	8 x 65	M8 x 45	15	80	100
B10-10/85 A4	10 x 70	M10 x 40	10	85	50
B10-15/90 A4	10 x 70	M10 x 45	15	90	50
B10-30/105 A4	10 x 70	M10 x 60	30	105	50
B12-15/110 A4	12 x 90	M12 x 65	15	110	25
B12-20/115 A4	12 x 90	M12 x 70	20	115	25
B12-30/125 A4	12 x 90	M12 x 70	30	125	25




Bolzenanker BZ plus A4

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Material: V4A



Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	t fix	Länge	VE
BZ8-10/75 A4	8 x 60	M8 x 20	10	75	100
BZ8-15/80 A4	8 x 60	M8 x 25	15	80	100
BZ10-10/90 A4	10 x 75	M10 x 20	10	90	50
BZ10-15/95 A4	10 x 75	M10 x 25	15	95	50
BZ10-30/110 A4	10 x 75	M10 x 40	20	110	50
BZ12-15/110 A4	12 x 90	M12 x 30	15	110	25
BZ12-20/115 A4	12 x 90	M12 x 35	20	115	25
BZ12-30/125 A4	12 x 90	M12 x 45	30	125	25



Bolzenanker verzinkt




Bolzenanker B

Zugelassen für ungerissenen Beton

Material: Stahl verzinkt



Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	t fix	Länge	VE
B8-10/75	8 x 65	M8 x 25	10	75	100
B8-15/80	8 x 65	M8 x 25	15	80	100
B10-10/85	10 x 70	M10 x 30	10	85	50
B10-15/90	10 x 70	M10 x 30	15	90	50
B10-30/105	10 x 70	M10 x 30	30	105	50
B12-15/110	12 x 90	M12 x 35	15	110	25
B12-20/115	12 x 90	M12 x 35	20	115	25
B12-30/125	12 x 90	M12 x 35	30	125	25




Bolzenanker BZ Plus

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Material: Stahl verzinkt



Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	t fix	Länge	VE
BZ8-10/75	8 x 60	M8 x 20	10	75	100
BZ8-15/80	8 x 60	M8 x 25	15	80	100
BZ10-10/90	10 x 75	M10 x 20	10	90	50
BZ10-15/95	10 x 75	M10 x 25	15	95	50
BZ10-20/100	10 x 75	M10 x 30	20	100	50
BZ12-15/110	12 x 90	M12 x 30	15	110	25
BZ12-20/115	12 x 90	M12 x 35	20	115	25
BZ12-30/125	12 x 90	M12 x 45	30	125	25



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Bolzenanker mit Innengewinde V4A




Bolzenanker mit Innengewinde B-IG A4

ohne Zulassung, für ungerissenen Beton

Material: V4A

Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	Setztiefe	Länge	VE
B-IGM6x45 A4	8 x 60	M6 x 15	51	45	100
B-IGM8x50 A4	10 x 65	M8 x 15	57	50	100
B-IGM10x60 A4	12 x 75	M10 x 20	71	60	50
B-IGM12x75 A4	16 x 95	M12 x 26	84	75	25

B-IG mit Montageschraube etwas unter die Betonoberfläche einschlagen.



Bolzenanker mit Innengewinde verzinkt




Bolzenanker mit Innengewinde B-IG

ohne Zulassung, für ungerissenen Beton

Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	Setztiefe	Länge	VE
B-IGM6x45	8 x 60	M6 x 15	51	45	100
B-IGM8x50	10 x 65	M8 x 15	57	50	100
B-IGM10x60	12 x 75	M10 x 20	71	60	50
B-IGM12x75	16 x 95	M12 x 26	84	75	25

B-IG mit Montageschraube etwas unter die Betonoberfläche einschlagen.



Betonschrauben V4A



Betonschraube

mit Aussensechskant und Flansch

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Material: V4A



Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	t fix	Länge	VE
BSS10x70	8 x 60	Ø 10	15	70	1
BSS10x80	8 x 75	Ø 10	15	80	1
BSS12x100	10 x 95	Ø 12	15	100	1



Stockanker

mit Sechskantantrieb

mit Betongewinde und metrischem Gewinde

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Material: V4A



Art.-Nr.:	Bohrloch	Gewinde	t fix	Länge	VE
BSA12x140	10 x 95	Ø 12	M12 x 35	140	1

Bohrlochreinigung



Ausblaspumpe

zur Bohrlochreinigung

Art.-Nr.:	Länge	Bohrloch
VM-AP 360	360	10 - 35
VM-AP 270	270	12 - 35



Reinigungsbürsten

zur Bohrlochreinigung

Art.-Nr.:	Bohrloch
RB-H12	8 - 12
RB-H18	10 - 18
RB-H28	20 - 28

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50


Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Spiralbohrer



Spiralbohrer kurz, Oberfläche blank **NEU!!**
 Schaufform zylindrisch, Bearbeitungstiefe ~ 5xD,
 Ø-Toleranz h8, o. Innenkühlung, Schneidenform 118°
 Schneidstoff: HSCO

Art.-Nr.:	Ø 1	L1	L2
SBK2,5	2,5	57	30
SBK2,8	2,8	61	33
SBK3,0	3,0	61	33
SBK3,3	3,3	65	36
SBK3,5	3,5	70	39
SBK3,7	3,7	70	39
SBK4,0	4,0	75	43
SBK4,2	4,2	75	43
SBK4,5	4,5	80	47
SBK4,6	4,6	80	47
SBK5,0	5,0	86	52
SBK5,5	5,56	93	57
SBK6,0	6,0	93	57
SBK6,5	6,5	101	63
SBK6,8	6,8	109	69
SBK7,4	7,4	109	69
SBK8,0	8,0	117	75
SBK8,5	8,5	117	75
SBK9,3	9,3	125	81
SBK10,0	10,0	133	87
SBK10,5	10,5	133	87
SBK12,0	12,0	151	101
SBK12,5	12,5	151	101




Ausspitzung ≥ Ø 1,00, Flächenanschliff, Co-legierter HSS-Stahl
 geringe Vorschubkraft / Drehmoment notwendig
 geeignet für: Stähle (legiert / unleg.) bis 800 N/mm², NE-Metalle
 Kalt- / Warmarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, Gusswerkstoffe,
 rostfreie Stähle, Kunststoffe





Spiralbohrer kurz, Titannitrid beschichtet **NEU!!**
 Schaufform zylindrisch, Bearbeitungstiefe ~ 5xD,
 Ø-Toleranz h8, o. Innenkühlung, Schneidenform 118°
 Schneidstoff: HSS

Art.-Nr.:	Ø 1	L1	L2
SBKB2,5	2,5	57	30
SBKB2,8	2,8	61	33
SBKB3,0	3,0	61	33
SBKB3,3	3,3	65	36
SBKB3,5	3,5	70	39
SBKB3,7	3,7	70	39
SBKB4,0	4,0	75	43
SBKB4,2	4,2	75	43
SBKB4,5	4,5	80	47
SBKB4,6	4,6	80	47
SBKB5,0	5,0	86	52
SBKB5,5	5,56	93	57
SBKB6,0	6,0	93	57
SBKB6,5	6,5	101	63
SBKB6,8	6,8	109	69
SBKB7,4	7,4	109	69
SBKB8,0	8,0	117	75
SBKB8,5	8,5	117	75
SBKB9,3	9,3	125	81
SBKB10,0	10,0	133	87
SBKB10,5	10,5	133	87
SBKB12,0	12,0	151	101
SBKB12,5	12,5	151	101





Ausspitzung ≥ Ø 1,00, Kegelmantelanschliff, geeignet für:
 Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss,
 Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit

Gewindeformer / Gewindebohrer



Maschinen-Gewindeformer für metrische ISO-Gewinde **NEU!!**
 für Durchgangs- und Sackgewinde, Oberfläche Titannitrit besch.,
 Ø-Toleranz 6HX, Bearbeitungstiefe ~ 3xD
 Schneidstoff: HSS-E



Art.-Nr.:	Ø 1	Ø 2	L1	L2	L3	SW	Ø B
GFoM5	M5	6,0	70	14	25	4,9	4,6
GFoM6	M6	6,0	80	16	30	4,9	5,56
GFoM8	M8	8,0	90	17	35	6,2	7,4
GFoM10	M10	10,0	100	20	39	8,0	9,3



Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Gewinde **NEU!!**
 für Durchgangsgewinde, Oberfläche dampfbehandelt,
 Ø-Toleranz ISO2/6H
 Schneidstoff: HSS-E

Art.-Nr.:	Ø 1	Ø 2	L1	L2	L3	SW	Ø B
GBM5	M5	6,0	70	14	25	4,9	4,2
GBM6	M6	6,0	80	16	30	4,9	5,0
GBM8	M8	8,0	90	17	35	6,2	6,8
GBM10	M10	10,0	100	20	39	8,0	8,5


Kegelsenker / Schneideisen



Kegelsenker 90°, Titan-Aluminium-Nitrit beschichtet **NEU!!**
 Schaufform zylindrisch, spiralisiert, vibrationsarme
 Schneidverhältnisse für ratterfreie Senkungen
 Schneidstoff: HSCO

Art.-Nr.:	Ø 1	Ø 2	L1
KS90M5	10,4	6,0	50
KS90M6	12,4	8,0	56
KS90M8	16,5	10,0	60
KS90M10	20,5	10,0	63
KS90M12	25,0	10,0	67

3 ungleiche konvexe Schneiden, deutlich reduzierte
 Vorschubkraft notwendig



Schneideisen für metrische ISO-Gewinde **NEU!!**
 Oberfläche nitriert, Anschnittlänge 1,75 x Steigung
 Gewindetoleranzklasse 6g
 Schneidstoff: HSS-E


Art.-Nr.:	Ø 1	Werkst.-Ø	B	Ø 2
SEM5	M5	4,9	7	20
SEM6	M6	5,88	7	20
SEM8	M8	7,87	9	25
SEM10	M10	9,85	11	30
SEM12	M12	11,83	14	38

passende Schneideisenhalter ebenfalls lieferbar



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.
 Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
 Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
 Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Unterlegscheiben / Muttern V2A
Unterlegscheiben / Muttern mit Flansch

DIN 125 - Unterlegscheiben

Form A, ohne Fase

Material: V2A

**M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop**


für Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	100	100	50	50	50	50
d1:	5,3 mm	6,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	13 mm	15 mm	17 mm	21 mm
d2:	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm	28 mm	30 mm	37 mm
s:	1 mm	1,6 mm	1,6 mm	2 mm	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm


DIN 9021 - Unterlegscheiben

Material: V2A

**M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop**

für Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	100	50	50	50	50	50
d1:	5,3 mm	6,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	13 mm	15 mm	17 mm	22 mm
d2:	15 mm	18 mm	24 mm	30 mm	37 mm	44 mm	50 mm	60 mm
s:	1,2 mm	1,6 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm


DIN 127 - Federringe

Form B, glatt

Material: V2A

**M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop**

für Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	100	100	50	50	50	50
d1:	5,1 mm	6,1 mm	8,1 mm	10,2 mm	12,2 mm	14,2 mm	16,2 mm	20,2 mm
d2 max:	9,2 mm	11,8 mm	14,8 mm	18,1 mm	21,1 mm	24,1 mm	27,4 mm	33,6 mm
s:	1,2 mm	1,6 mm	2 mm	2,2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm


DIN 6923 mS - Sechskantmuttern mit Flansch

mit Sperrverzahnung

Material: V2A

Schraubensicherung siehe Seite 87

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
VE	100	100	100	100	100
dc:	11,8 mm	14,2 mm	17,9 mm	21,8 mm	26 mm
h:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	18 mm


DIN 6923 - Sechskantmuttern mit Flansch

ohne Sperrverzahnung

Material: V2A

Schraubensicherung siehe Seite 87

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
VE	100	100	100	100	100
dc:	11,8 mm	14,2 mm	17,9 mm	21,8 mm	26 mm
h:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	15 mm	18 mm


Art. 9081 - Vollmetallrosetten

Material: V2A

für Gewinde:	M4	M5	M6	M8	M10	M12
VE	10	10	10	10	10	10
d1:	4,5 mm	5,5 mm	7 mm	9 mm	11 mm	14 mm
d2:	11 mm	14 mm	16 mm	22 mm	28 mm	32 mm
s:	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	6,4 mm

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50


Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Muttern V2A

DIN 934 - Sechskantmuttern
M18 - M24 finden Sie in unserem Shop

Material: V2A


Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	50	50	50	10	10	10
h:	4 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm	10 mm	11 mm	13 mm	16 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	30 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87

DIN 985 - selbstsichernde Sechskantmuttern
M18 - M24 finden Sie in unserem Shop

mit nichtmetallischem Klemmteil


Material: V2A

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	50	25	25	10	10	10
h:	3,5 mm	4,5 mm	6 mm	7 mm	12 mm	10 mm	11 mm	15 mm
h1:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	30 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87

DIN 1587 - Hutmuttern mit hoher Form
M18 - M24 finden Sie in unserem Shop


Material: V2A

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	50	25	25	10	10	10
h:	4 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm	10 mm	11 mm	13 mm	16 mm
h1:	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	28 mm	34 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	30 mm
t:	7,2 mm	7,7 mm	10,6 mm	12,6 mm	15,6 mm	17,6 mm	20,6 mm	25,6 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87

DIN 917 - Hutmuttern mit niedriger Form
M18 - M24 finden Sie in unserem Shop


Material: V2A

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	50	50	50	10	10	10
h:	7 mm	9 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	30 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87

DIN 6334 - Sechskant Langmuttern
M24 finden Sie in unserem Shop

Material: V2A


Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	10	10	10	10	10	10	10	10
h:	15 mm	18 mm	24 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm	60 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	30 mm


DIN 315 - Flügelmuttern

amerikanische Form

Material: V2A

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
VE	20	20	20	20	20	20	20	10	10
e:	22,5 mm	27,8 mm	30,3 mm	36,2 mm	49,4 mm	65,0 mm	65,0 mm	66,5 mm	66,5 mm
h:	11 mm	13,6 mm	14,8 mm	17,7 mm	24,1 mm	30,8 mm	30,8 mm	31,2 mm	31,2 mm
d:	10,3 mm	12,7 mm	13,8 mm	16,5 mm	22,5 mm	25,0 mm	25,0 mm	29,3 mm	29,3 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Muttern V4A




DIN 934 - Sechskantmuttern

M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop

Material: **V4A**

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	50	50	50	10	10	10
h:	4 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm	10 mm	11 mm	13 mm	16 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	30 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87



DIN 985 - selbstsichernde Sechskantmuttern


M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop

mit nichtmetallischem Klemmteil

Material: **V4A**

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	50	25	25	10	10	10
h:	3,5 mm	4,5 mm	6 mm	7 mm	12 mm	10 mm	11 mm	15 mm
h1:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	30 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87




DIN 1587 - Hutmuttern mit hoher Form

M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop

Material: **V4A**

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	50	25	25	10	10	10
h:	4 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm	10 mm	11 mm	13 mm	16 mm
h1:	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	28 mm	34 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	30 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87



Unterlegscheiben V4A




DIN 125 - Unterlegscheiben

M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop

Form A, ohne Fase

Material: **V4A**

für Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	100	100	50	50	50	50
d1:	5,3 mm	6,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	13 mm	15 mm	17 mm	21 mm
d2:	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm	28 mm	30 mm	37 mm
s:	1 mm	1,6 mm	1,6 mm	2 mm	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm




DIN 9021 - Unterlegscheiben

M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop

Material: **V4A**

für Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	100	50	50	50	50	50
d1:	5,3 mm	6,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	13 mm	15 mm	17 mm	22 mm
d2:	15 mm	18 mm	24 mm	30 mm	37 mm	44 mm	50 mm	60 mm
s:	1,2 mm	1,6 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm




DIN 127 - Federringe

M18 - M24 finden Sie
in unserem Shop

Form B, glatt

Material: **V4A**

für Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
VE	100	100	100	100	50	50	50	50
d1:	5,1 mm	6,1 mm	8,1 mm	10,2 mm	12,2 mm	14,2 mm	16,2 mm	20,2 mm
d2 max:	9,2 mm	11,8 mm	14,8 mm	18,1 mm	21,1 mm	24,1 mm	27,4 mm	33,6 mm
s:	1,2 mm	1,6 mm	2 mm	2,2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm



Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Gewindestangen V2A & V4A

Gewindestange DIN 975

Länge: 1 Meter

Material: V2A / V4A

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
V2A € / Stk.:	Aktuelle Preise finden Sie in unserem Online-Shop							
V4A € / Stk.:								
VE	1	1	1	1	1	1	1	1


Runde Gewindemuffen

Material: V2A

Gewinde:	M6	M8	M10	M12	M16
VE	10	10	10	10	10
Länge:	18 mm	24 mm	30 mm	36 mm	48 mm

Gewindestifte

DIN 914 - Gewindestift mit Spitze

mit Innensechskant

Material: V2A

Gewinde:	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Längen:	3 - 8 mm	3 - 10 mm	3 - 20 mm	4 - 40 mm	4 - 50 mm	5 - 50 mm	6 - 50 mm	12 - 50 mm	10 - 50 mm
VE	20	20	20	10	10	10	10	10	10
s:	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6


DIN 913 - Gewindestift mit Kegelkuppe

mit Innensechskant

Material: V2A

Gewinde:	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Längen:	3 - 8 mm	3 - 10 mm	3 - 20 mm	4 - 40 mm	4 - 50 mm	5 - 50 mm	6 - 50 mm	6 - 50 mm	8 - 50 mm
VE	20	20	20	10	10	10	10	10	10
s:	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6

Gewindestangen & Muttern mit LINKSGEWINDE


Gewindestange DIN 975

mit Linksgewinde

Länge: 1 Meter

Material: V2A

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
VE	1	1	1	1	1


DIN 934 - Sechskantmuttern

mit Linksgewinde

Material: V2A

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
VE	100	100	50	50	50
h:	4 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm	10 mm
s:	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

Alle Größen in verschiedenen Längen verfügbar. Wir liefern auch alle Zwischengrößen.

Aufgrund von LZ-bedingten Preisschwankungen können wir leider keine Preise ausweisen.

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unseren Online-Seiten

Gewindestangen / Gewindestifte


Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de



Schrauben mit metrischem Gewinde V2A

ISO7380 - Linsenkopfschrauben

mit Innensechskant

Material: V2A

!! WICHTIG !! Voll- und Teilgewinde können variieren! Diese sind größenabhängig!

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
Längen:	8 - 60 mm	8 - 100 mm	8 - 100 mm	12 - 120 mm	16 - 100 mm
VE	100	100	50	50	25
dk:	9,5 mm	10,5 mm	14 mm	18 mm	21 mm
k:	2,7 mm	3,2 mm	4,3 mm	5,3 mm	6,6 mm
s:	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm



Schraubensicherung siehe Seite 87

DIN 603 - Schloßschrauben

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Material: V2A

!! WICHTIG !! Voll- und Teilgewinde können variieren! Diese sind größenabhängig!


Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
Längen:	12 - 110 mm	12 - 150 mm	16 - 160 mm	20 - 150 mm	25 - 150 mm
VE	100	100	50	50	25
dk:	13 mm	16 mm	20 mm	24 mm	30 mm
k:	3 mm	3,5 mm	4,5 mm	5 mm	6,5 mm
t:	4 mm	4,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	9 mm
v:	5,5 mm	6,5 mm	8,6 mm	10,6 mm	12,7 mm


DIN 933 - Sechskantschrauben

mit Vollgewinde

Material: V2A

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
Längen:	8 - 80 mm	10 - 140 mm	10 - 160 mm	10 - 160 mm	16 - 160 mm
VE	100	100	50	50	25
k:	3,5 mm	4 mm	5,5 mm	6,4 mm	7,5 mm
s:	8,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	17,0 mm	19,0 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87

DIN 444 - Augenschrauben

Material: V2A


Gewinde:	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Längen:	30 - 70 mm	30 - 100 mm	40 - 120 mm	50 - 140 mm	60 - 140 mm	70 - 140 mm	100 - 140 mm
VE	10	10	5	5	1	1	1
Ø1:	13,5 mm	18 mm	20 mm	25,5 mm	32 mm	40 mm	45 mm
Ø2:	6 mm	9 mm	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm	22 mm
a (bis 120 mm)	18 mm	22 mm	26 mm	30 mm	38 mm	46 mm	54 mm
a (ab 120 mm)	-	28 mm	32 mm	36 mm	44 mm	52 mm	-
s	7 mm	9 mm	12 mm	14 mm	17 mm	22 mm	25 mm

Alle Größen in verschiedenen Längen verfügbar. Wir liefern auch alle Zwischengrößen.
 Aufgrund von LZ-bedingten Preisschwankungen können wir leider keine Preise ausweisen.
 Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unseren Online-Seiten

Schrauben mit metrischem Gewinde

Schrauben mit metrischem Gewinde V2A

Alle Größen in verschiedenen Längen verfügbar. Wir liefern auch alle Zwischengrößen.
Aufgrund von LZ-bedingten Preisschwankungen können wir leider keine Preise ausweisen.
Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unseren Online-Seiten



DIN 912 - Zylinderkopfschrauben


mit Innensechskant

Material: V2A

!! WICHTIG !! Voll- und Teilgewinde können variieren! Diese sind größenabhängig!

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
Längen:	8 - 100 mm	8 - 150 mm	10 - 150 mm	12 - 160 mm	16 - 140 mm
VE	100	100	50	50	25
dk:	8,5 mm	10 mm	13 mm	16 mm	18 mm
k.:	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
s:	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87



DIN 7991 - Senkkopfschrauben


mit Innensechskant

Material: V2A

!! WICHTIG !! Voll- und Teilgewinde können variieren! Diese sind größenabhängig!

Gewinde:	M5	M6	M8	M10	M12
Längen:	8 - 80 mm	8 - 140 mm	10 - 160 mm	12 - 160 mm	16 - 140 mm
VE	100	100	50	50	25
dk:	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm
s:	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87



DIN 7991 TX - Senkkopfschrauben


mit Torxantrieb

Material: V2A

!! WICHTIG !! Voll- und Teilgewinde können variieren! Diese sind größenabhängig!

Gewinde:	M5	M6	M8	M10
Längen:	6 - 90 mm	8 - 140 mm	10 - 160 mm	16 - 160 mm
VE	100	100	50	50
dk:	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm
TX:	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87



Stockschrauben

mit Schlüsselführung

Material: V2A

Ø Gewinde:	M6	M8	M10
Länge:	50 - 140 mm	50 - 140 mm	60 - 220 mm
VE	5	5	5

M6 Schrauben haben keine Schlüsselführung

Schrauben mit metrischem Gewinde

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Schrauben mit Holzgewinde V2A



Spenglerschrauben

mit Kreuzschlitz Z - Pozidrive und Dichtscheibe
Material: V2A

Ø Gewinde:	4,5 mm
Längen:	20 - 120 mm
VE	100
dk:	15 mm
Bit:	Z 2



Spenglerschrauben

mit TX-Antrieb und Dichtscheibe
Material: V2A

Ø Gewinde:	4,5 mm
Längen:	20 - 120 mm
VE	100
dk:	15 mm
Bit:	TX 20



Terrassenbauschrauben

speziell für Harthölzer, mit TX-Antrieb
mit Cut-Spitze, Reibeteil und Fräskopf
Material: AISI 410

Ø Gewinde:	5,0 mm
Längen:	40 - 80 mm
VE	100
dk:	8 mm
Bit:	TX 25

Qualitäts - Bits



TX Bit

Art.-Nr.:	
	TX8
	TX10
	TX15
	TX20
	TX25
	TX30
	TX40
	TX45



Kreuzschlitz Z Pozidrive Bit

Art.-Nr.:	
	PZ1
	PZ2
	PZ3

Alle Größen in verschiedenen Längen verfügbar. Wir liefern auch alle Zwischengrößen.
Aufgrund von LZ-bedingten Preisschwankungen können wir leider keine Preise ausweisen.
Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unseren Online-Seiten

Schrauben mit Holzgewinde

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Schrauben mit Holzgewinde V2A

Alle Größen in verschiedenen Längen verfügbar. Wir liefern auch alle Zwischengrößen.
Aufgrund von LZ-bedingten Preisschwankungen können wir leider keine Preise ausweisen.

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unseren Online-Seiten



Spanplattenschrauben

mit TX-Antrieb, gleitbeschichtet
Material: V2A

Ø Gewinde:	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm
Längen:	12 - 40 mm	16 - 50 mm	16 - 70 mm	20 - 80 mm	20 - 120 mm	20 - 160 mm	30 - 200
VE	100	100	100	100	100	100	50
dk:	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Bit:	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25	TX 40

passende Bits Seite 116



Spanplattenschrauben

mit Kreuzschlitz Z - Pozidrive, gleitbeschichtet
Material: V2A

Ø Gewinde:	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm
Längen:	12 - 50 mm	12 - 50 mm	12 - 80 mm	20 - 100 mm	20 - 120 mm	20 - 160 mm
VE	100	100	100	100	100	100
dk:	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm
Bit:	Z 1	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 3

passende Bits Seite 116



Spanplattenschrauben mit Bohrspitze

mit TX-Antrieb, gleitbeschichtet
mit Bohrspitze, Fräsrippen und verstärktem Kopf
Material: V2A

Ø Gewinde:	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm
Längen:	30 - 80 mm	30 - 80 mm	40 - 100 mm	60 - 160 mm
VE	100	100	100	100
dk:	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm
Bit:	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25

passende Bits Seite 116



DIN 571 - Sechskant Holzschrauben

Material: V2A

Ø Gewinde:	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	12,0 mm
Längen:	20 - 80 mm	25 - 130 mm	25 - 200 mm	40 - 150 mm	50 - 160 mm
VE	100	100	50	50	25
k:	3,5 mm	4 mm	5,5 mm	7 mm	8 mm
s:	8,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	17,0 mm	19,0 mm


Schrauben mit Holzgewinde

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50


Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Rändelschrauben / Rändelmuttern

DIN 464 - Rändelschrauben

hohe Form

Material: V2A


Gewinde:	M3	M4	M5	M6	M8
Längen:	4 - 20 mm	5 - 25 mm	6 - 20 mm	8 - 25 mm	12 - 25 mm
VE	10	10	5	5	5
Ø:	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm	30 mm
s:	2,5 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6,5 mm
h	5,7 mm	7,6 mm	9,6 mm	11,5 mm	19,5 mm
d	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	20 mm


DIN 466 - Rändelmuttern

hohe Form

Material: V2A

Gewinde:	M3	M4	M5	M6	M8	M10
VE	10	10	10	10	5	5
Ø:	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm	30 mm	36 mm
s:	2,5 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm
h	7,5 mm	9,5 mm	11,5 mm	15 mm	18 mm	23 mm
d	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm


DIN 467 - Rändelmuttern

niedrige Form

Material: V2A

Gewinde:	M3	M4	M5	M6	M8	M10
VE	10	10	10	10	5	5
Ø:	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm	30 mm	36 mm
s:	2,5 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6,5 mm	8 mm
h	7,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
d	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm

Federstecker V4A

DIN 11024 - Federstecker

doppelte Ausführung

Material: V4A

Material:	2,5	3,2	4	5	6,3	7	8
VE	5	5	5	1	1	1	1
Länge:	42 mm	48 mm	64 mm	80 mm	97 mm	125 mm	150 mm
Ø innen:	20 mm	20 mm	20 mm	25,5 mm	25,5 mm	30,5 mm	30,5 mm

Schraubensicherung siehe Seite 87
Alle Größen in verschiedenen Längen verfügbar. Wir liefern auch alle Zwischengrößen.
 Aufgrund von LZ-bedingten Preisschwankungen können wir leider keine Preise ausweisen.
 Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unseren Online-Seiten

Rändelschrauben / Rändelmuttern / Federstecker

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

 Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
 Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50


Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Bohrschrauben / Blechschrauben V2A

Alle Größen in verschiedenen Längen verfügbar. Wir liefern auch alle Zwischengrößen.

Aufgrund von LZ-bedingten Preisschwankungen können wir leider keine Preise ausweisen.

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unseren Online-Seiten




DIN 7504 M - Bohrschrauben mit Linsenkopf

mit TX-Antrieb

Material: V2A

!! Nur für Weichmetalle geeignet !!

Ø Gewinde:	2,9 mm	3,5 mm	3,9 mm	4,2 mm	4,8 mm	5,5 mm
Längen:	9,5 - 13 mm	9,5 - 25 mm	13 - 32 mm	13 - 38 mm	13 - 80 mm	19 - 75 mm
VE	100	100	100	100	100	100
dk:	5,6 mm	6,9 mm	7,5 mm	8,2 mm	9,5 mm	10,8 mm
Bit:	TX 8	TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 25



DIN 7504 O - Bohrschrauben mit Senkkopf


mit TX-Antrieb

Material: V2A

!! Nur für Weichmetalle geeignet !!

Ø Gewinde:	3,5 mm	3,9 mm	4,2 mm	4,8 mm	5,5 mm
Längen:	13 - 25 mm	13 - 25 mm	13 - 38 mm	13 - 80 mm	19 - 60 mm
VE	100	100	100	100	100
dk:	7,3 mm	7,5 mm	8,4 mm	9,3 mm	10,3 mm
Bit:	TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 25

Vollmetallrosetten für Senkschrauben Seite 110




DIN 7981 - Blechschrauben mit Linsenkopf

mit TX-Antrieb

Material: V2A

!! Nur für Weichmetalle geeignet !!

Ø Gewinde:	2,9 mm	3,5 mm	3,9 mm	4,2 mm	4,8 mm	5,5 mm
Längen:	6,5 - 32 mm	6,5 - 50 mm	6,5 - 60 mm	9,5 - 60 mm	9,5 - 70 mm	13 - 80 mm
VE	100	100	100	100	100	100
dk:	5,6 mm	6,9 mm	7,5 mm	8,2 mm	9,5 mm	10,8 mm
Bit:	TX 8	TX 10	TX 15	TX 20	TX 20	TX 25



DIN 7982 - Blechschrauben mit Senkkopf

mit TX-Antrieb


Material: V2A

!! Nur für Weichmetalle geeignet !!

Ø Gewinde:	2,9 mm	3,5 mm	3,9 mm	4,2 mm	4,8 mm	5,5 mm
Längen:	6,5 - 32 mm	6,5 - 50 mm	6,5 - 50 mm	9,5 - 50 mm	9,5 - 70 mm	13 - 80 mm
VE	100	100	100	100	100	100
dk:	7,3 mm	7,5 mm	8,4 mm	9,3 mm	10,3 mm	
Bit:	TX 8	TX 10	TX 15	TX 20	TX 20	TX 25

Vollmetallrosetten für Senkschrauben Seite 110

Fassadenbauschrauben V2A



Fassadenbauschrauben mit Dichtscheibe

mit Sechskanttrieb

Dichtscheibe: Ø 16 mm

Material: V2A

Ø Gewinde:	6,5 mm
Längen:	16 - 150 mm
VE	100
s:	9,5 mm

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Dübel



Nageldübel mit Senkkopf

Vormontiert und demontierbar

Material: Stahl verzinkt / Dübel Nylon

Art.-Nr.:	Dübellänge
NADS5x30	30
NADS5x35	35
NADS5x40	40
NADS5x50	50
NADS5x60	60
NADS6x35	35
NADS6x40	40
NADS6x50	50
NADS6x60	60
NADS6x80	80
NADS8x50	50
NADS8x60	60
NADS8x80	80
NADS8x100	100
NADS8x120	120

Verpackungseinheit: 100 Stk.



Nageldübel mit Zylinderkopf

Vormontiert und demontierbar

Material: Stahl verzinkt / Dübel Nylon

Art.-Nr.:	Dübellänge
NADZ5x30	30
NADZ5x35	35
NADZ5x40	40
NADZ5x50	50
NADZ6x35	35
NADZ6x40	40
NADZ6x50	50
NADZ6x60	60
NADZ6x80	80
NADZ8x50	50
NADZ8x60	60
NADZ8x80	80
NADZ8x100	100
NADZ8x120	120

Verpackungseinheit: 100 Stk.



Nageldübel mit Senkkopf

Vormontiert und demontierbar

Material: V2A / Dübel Nylon

Art.-Nr.:	Dübellänge
NADS6x30 A2	30
NADS6x35 A2	35
NADS6x40 A2	40
NADS6x50 A2	50
NADS6x60 A2	60
NADS6x80 A2	80
NADS8x60 A2	60
NADS8x80 A2	80
NADS8x100 A2	100
NADS8x120 A2	120

Verpackungseinheit: 100 Stk.



Nageldübel mit Senkkopf

Vormontiert und demontierbar

Material: V2A / Dübel Nylon

Art.-Nr.:	Dübellänge
NADZ5x30 A2	30
NADZ5x40 A2	40
NADZ5x50 A2	50
NADZ5x60 A2	60
NADZ6x30 A2	30
NADZ6x35 A2	35
NADZ6x40 A2	40
NADZ6x50 A2	50
NADZ6x60 A2	60
NADZ6x80 A2	80
NADZ8x60 A2	60
NADZ8x80 A2	80
NADZ8x100 A2	100
NADZ8x120 A2	120

Verpackungseinheit: 100 Stk.



Universaldübel

ohne Kragen

Material: Polyethylen

Art.-Nr.:	Schraube	VE
UNID5	2,5 - 4,0	100
UNID6	3,5 - 5,0	100
UNID8	4,5 - 6,0	100
UNID10	6,0 - 8,0	50
UNID12	8,0 - 10,0	25
UNID14	10,0 - 12,0	20



Universaldübel

mit Kragen

Material: Polyethylen

Art.-Nr.:	Schraube	VE
UNIDK5	2,5 - 4,0	100
UNIDK6	3,5 - 5,0	100
UNIDK8	4,5 - 6,0	100
UNIDK10	6,0 - 8,0	50
UNIDK12	8,0 - 10,0	25
UNIDK14	10,0 - 12,0	20

Kabelbinder



Kabelbinder, verschiedene Größen

Material: Nylon 6/6

Farbe: schwarz, natur (= weiß)

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
KB100x2,5S	100 x 2,5	schwarz	1000
KB100x2,5N	100 x 2,5	natur	1000
KB160x2,5S	160 x 2,5	schwarz	1000
KB160x2,5N	160 x 2,5	natur	1000
KB200x2,5S	200 x 2,5	schwarz	1000
KB200x4,8S	200 x 4,8	schwarz	1000
KB200x4,8N	200 x 4,8	natur	1000
KB300x4,8S	300 x 4,8	schwarz	100
KB300x4,8N	300 x 4,8	natur	100
KB370x4,8S	370 x 4,8	schwarz	100
KB370x4,8N	370 x 4,8	natur	100

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.

Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Ringschrauben / Ringmuttern



Augbolzen
mit metrischem Gewinde
Material: V4A

Art.-Nr.:	Gewinde	Öse
ABM M6x40	M6x40	16
ABM M6x60	M6x60	16
ABM M6x80	M6x80	16
ABM M8x80	M8x80	19
ABM M8x100	M8x100	19
ABM M10x100	M10x100	25
ABM M12x120	M12x120	28



Augbolzen
mit Holzgewinde
Material: V4A

Art.-Nr.:	Länge	Öse
ABH 5x50	50	11
ABH 6x60	60	14
ABH 8x80	80	18
ABH 10x100	100	22



Ringschraube
gegossen, ähnl. DIN580
Material: V4A

Art.-Nr.:	Gewinde	Öse
Art.580 M5	M5x10	15
Art.580 M6	M6x13	16
Art.580 M8	M8x14	20
Art.580 M10	M10x16	25
Art.580 M12	M12x21	30
Art.580 M16	M16x27	34
Art.580 M20	M20x30	39
Art.580 M24	M24x36	47



Ringmutter
gegossen, ähnl. DIN582
Material: V2A

Art.-Nr.:	Gewinde	Öse
Art.582 M5	M5	15
Art.582 M6	M6	16
Art.582 M8	M8	20
Art.582 M10	M10	25
Art.582 M12	M12	30
Art.582 M16	M16	34
Art.582 M20	M20	39

Verpackungseinheit: 5 Stk.



Ösenschraube
mit Holzgewinde
Material: V2A

Art.-Nr.:	Gewinde	Öse Ø
ÖSH3,5	Ø 3,5	10
ÖSH4,0	Ø 4,0	8
ÖSH4,5	Ø 4,5	16
ÖSH4,7	Ø 4,7	8
ÖSH5,2	Ø 5,5	10

Verpackungseinheit: 5 Stk.



Gipskartendübel
für Gips, Gipskarton, Leichtbeton
Spitze offen für lange Schrauben
Material: Zinkdruckguß

Art.-Nr.:	Schraube
GIPSTOP	4,0 - 4,5

Universalaufnahme 1/4" und Kreuzschlitz
Verpackungseinheit: 10 Stk.



Hakenschraube
mit Holzgewinde
Material: V2A

Art.-Nr.:	Gewinde	Höhe
HKS3,0	Ø 3,0	13
HKS3,5	Ø 3,5	15
HKS4,0	Ø 4,0	18
HKS4,5	Ø 4,5	20
HKS5,0	Ø 5,0	20

Verpackungseinheit: 5 Stk.



Schlauchschellen
12 mm Bandbreite
Material: V2A

Art.-Nr.:	Spannbereich
DIN3017-12-16	16 - 27
DIN3017-12-20	20 - 32
DIN3017-12-25	25 - 40
DIN3017-12-30	30 - 45
DIN3017-12-35	35 - 50
DIN3017-12-40	40 - 60
DIN3017-12-50	50 - 70

Verpackungseinheit: 5 Stk.



Schraubhaken
mit Holzgewinde
Material: V2A

Art.-Nr.:	Öse Ø
SHK4,4x50	16
SHK4,4x65	18
SHK5,2x80	25
SHK6,0x100	25

Verpackungseinheit: 5 Stk.



Schlauchschellen
9 mm Bandbreite
Material: V2A

Art.-Nr.:	Spannbereich
DIN3017-9-10	10 - 16
DIN3017-9-12	12 - 20
DIN3017-9-16	16 - 27
DIN3017-9-20	20 - 32
DIN3017-9-25	25 - 40
DIN3017-9-30	30 - 45
DIN3017-9-35	35 - 50
DIN3017-9-40	40 - 60
DIN3017-9-50	50 - 70

Verpackungseinheit: 5 Stk.



Gewindemuffe
mit metrischem Innengewinde
Material: V2A

Art.-Nr.:	Größe
Art.7965M5	Ø 10 x 12
Art.7965M6	Ø 12 x 15
Art.7965M8	Ø 16 x 18
Art.7965M10	Ø 16 x 18

mit Schlitzantrieb

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50

Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

Sika Kleb- und Dichtstoffe



Sikasil C Plus

Neutralhärtendes Silikon für Sanitär- und Baufugen
Kartuscheninhalt: 300 ml

Art.-Nr.	Farbe
Si100300	transparent
Si102300	betongrau
Si104300	weiss
Si106300	schwarz



Sikacryl Professional

Acryldichtstoff und Spachtelmasse
Kartuscheninhalt: 300 ml

Art.-Nr.	Farbe
Si304300	weiss



Sikaflex 11 FC+

Elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff
Kartuscheninhalt: 300 ml

Art.-Nr.	Farbe
Si222300	betongrau
Si224300	weiss
Si226300	schwarz



SikaBond Maximum Tack

Elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung
Kartuscheninhalt: 300 ml

Art.-Nr.	Farbe
Si454300	weiss
Si456300	schwarz



Sikaflex Pro 1

Elastischer 1-K Hochleistungsdichtstoff für Hochbaufugen nach DIN 18 540
Kartuscheninhalt: 300 ml

Art.-Nr.	Farbe
Si242300	betongrau
Si244300	weiss



Sikaflex Pro 3

Elastischer 1-K PU Hochleistungsdichtstoff für Bodenfugen mit 25 % zulässiger Gesamtverformung
Kartuscheninhalt: 300 ml

Art.-Nr.	Farbe
Si262300	betongrau



SikaBond T1

Bau- und Konstruktionsklebstoff
Kartuscheninhalt: 300 ml

Art.-Nr.	Farbe
Si412300	T1 betongrau



Sika Haftreiniger-1

Zum Säubern und Aktivieren nicht-poröser Untergründe
Inhalt: 1000 ml

Art.-Nr.
Si910000



Sika PowerClean

feuchte Reinigungstücher
Inhalt: 100 Tücher

Art.-Nr.
Si900000

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Preise können durch LZ-Schwankungen variieren. Aktuelle Preise finden Sie im Online-Shop.
Reinartz® Kleinteileversand GmbH & Co. KG, Sachsstraße 15, 50259 Pulheim, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2234 69 550-0 Fax: +49 (0) 2234 69 550-50
Internet: www.kleinteileversand.de E-Mail: info@kleinteileversand.de

**Unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie auf unserer Homepage**

www.VA-Laden.de

**Sollten Sie diese nicht ausdrucken
können, senden wir Ihnen diese gerne
auf dem Postweg zu.**

**Unseren [Online-Shop](#)
mit allen Preisen finde Sie unter**

www.VA-Laden.de

**Bei Fragen stehen wir Ihnen
selbstverständlich auch
persönlich zur Verfügung:**

E-Mail: info@kleinteileversand.de

Tel.: 02234 69 550 - 0

Fax: 02234 69 550 - 50


Reinartz®

Kleinteileversand

Reinartz Kleinteileversand GmbH & Co. KG
Sachsstr. 15
D - 50259 Pulheim-Brauweiler

Tel.: + 49 (0) 2234 - 69 550 0

Fax: + 49 (0) 800 - 3 555 666



<https://va-laden.de>



Homepage und Online Shop
mit aktuellen Preisen,
Sonderangeboten und Downloadbereich

Es gelten ausschließlich die AGB der Firma Reinartz Kleinteileversand GmbH & Co. KG

Bank : Volksbank Erft
BLZ : 370 69 252
Konto-Nr. : 50 28 95 010

BIC : GENODED1ERE
IBAN : DE40 370 69 252 050 28 95 010

E-Mail : info@kleinteileversand.de
Homepage : www.kleinteileversand.de